

4.3.2021

*topi*

persoonallisia ratkaisuja jo vuodesta 1939

# Tuoteluettelo


## Kylpyhuonekalusteet

**Topi-Keittiöt Oy**  
PL 46, 85101 Kalajoki  
puh. 08 469 5500  
fax 08 460 768  
**topi-keittiot.fi**

keittiö / kylpyhuone / kodinhoito / liukuovet / säilytys

# TOPI-KYLPUHUONEKALUSTEIDEN MITOITUS

1



400mm ja 500mm syviä kylpyhuonekalusteita saa valkoisella ja harmaalla rungolla.

320mm syviä kylpyhuonekalusteita saa vain valkoisella rungolla.

Valkoisten runkojen päätylevyt on valmistettu **kosteudenkestävästä laminaattipintaisesta lastulevystä (P5/E1)** ja vaakalevyt melamiinipintaisesta kosteudenkestävästä lastulevystä (P3/E1).

Harmaat rungot on valmistettu melamiinipintaisesta vakiolastulevystä (P2/E1).

Valkoisissa ja harmaissa rungoissa taustan taakse jäävät kiinnityslistat ovat vakiolastulevyä (P2/E1).

## KYLPUHUONEEN SEINÄKAAPIT (vain valkoisin rungoin)

Korkeus 575mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.		Tunnus	Lev.	
<b>Seinäkaappi</b> - 2 hyllyä - oven kork.565mm	<b>SK-K/30</b> <b>SK-K/40</b>	298 398		<b>Nurkkakaappi</b> - 375mm x 375mm x kork.575mm - ovi leveys 295mm - 2 hyllyä	<b>SKK-K/44</b>	
Pariovelliset	<b>SK-K/62</b> <b>SK-K/80</b>	598 796		<b>Seinälokerikko</b> - 2 irtohyllyä (ei säädettäviä)	<b>SLK-K/20</b>	198 
<b>Seinähyllykkö</b> - 2 irtohyllyä	<b>SH-K/30</b> <b>SH-K/40</b> <b>SH-K/60</b> <b>SH-K/80</b>	298 398 598 796				
<b>Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä</b> - 2 hyllyä - oven kork.565mm	<b>SK-PP/30</b> <b>SK-PP/40</b>	298 398				
Pariovelliset	<b>SK-PP/62</b> <b>SK-PP/80</b>	598 796				
















## KYLPUHUONEEN SEINÄKAAPIT (vain valkoisin rungoin)

Korkeus 710mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.		Tunnus	Lev.	
<b>Seinäkaappi</b> - 2 hyllyä - oven kork.710mm	<b>SM-K/30</b> <b>SM-K/40</b>	298 398		<b>Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä</b> - runkokork.710mm - 2 hyllyä - oven kork.705mm	<b>SM-PP/30</b> <b>SM-PP/40</b>	298 398 
Pariovelliset	<b>SM-K/62</b> <b>SM-K/80</b>	598 796		Pariovelliset	<b>SM-PP/62</b> <b>SM-PP/80</b>	598 796 
<b>Seinähyllykkö</b> - 2 irtohyllyä	<b>SHM-K/30</b> <b>SHM-K/40</b> <b>SHM-K/60</b> <b>SHM-K/80</b>	298 398 598 796		<b>Seinälokerikko</b> - 2 irtohyllyä (ei säädettäviä)	<b>SML-K/20</b>	198 

# KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT (vain valkoisin rungoin)





Korkeus 720mm, runkosyv.300mm, syv.ovipintaan 318mm - 321mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Allaskaappi</b> ANM - altaalle - oven kork. 565mm - peitel.kork.138mm (peitel. ovivärinä)	<b>MV-K/62</b>	598		<b>Laatikosto</b> Reelinkilaatikoilla - 2 korkeaa reelinkilaatikkoo (etus.kork.353mm)	<b>ML2-K/30MR</b> <b>ML2-K/40MR</b>	298 398	
<b>Allaskaappi</b> - oven kork.565mm - etulistan kork.160mm (etulista runkovärinä)	<b>MP-K/62</b>	598		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	<b>ML2-K/30TD</b> <b>ML2-K/40TD</b>	298 398	
<b>Alakaappi</b> - 2 hyllyä	<b>MK-K/30</b> <b>MK-K/40</b>	298 398		<b>Allaslaatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitel.kork.138mm (peitelevy ovivärinä) - 2 laatikkoo, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.280mm)	<b>MVL-K/60TD</b>	598	
Pariovellinen	<b>MK-K/62</b> <b>MK-K/80</b>	598 796		<b>Allaslaatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoo, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.353mm)	<b>ML2-U/60TD</b>	598	
<b>Allaskaappi</b> - 2 hyllyä	<b>MK-U/62</b> <b>MK-U/80</b>	598 796		<b>Pyykkikaappi</b> - 1 pyykkikori liukukiskoilla	<b>MVR-K/30</b>	298	
<b>Alakulmakaappi</b> - koko 595mm x 595mm x 720mm - 2 hyllyä	<b>MKK-K/61</b>			<b>Avohylly</b> - 2 kiinteää hyllyä	<b>MH-K/30</b> <b>MH-K/40</b> <b>MH-K/60</b> <b>MH-K/80</b>	298 398 598 796	
<b>Alakaappi laatikoilla</b> Metallilaatikoilla - 1 laatikko (etus.138mm) - 1 hylly - oven kork.565mm	<b>MKL-K/30M</b> <b>MKL-K/40M</b>	298 398		<b>Alalokerikko</b> - 2 kiinteää hyllyä	<b>MLK-K/20</b>	198	
Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	<b>MKL-K/30TD</b> <b>MKL-K/40TD</b>	298 398		<b>Laatikosto</b> Metallilaatikoilla - 3 matalaa laatikkoo (etus.kork.138mm) - 1 korkea reelinkilaatikko (etus.kork.280mm)	<b>ML-K/30MR</b> <b>ML-K/40MR</b>	298 398	
<b>Laatikosto</b> Metallilaatikoilla - 3 matalaa laatikkoo (etus.kork.138mm) - 1 korkea reelinkilaatikko (etus.kork.280mm)	<b>ML-K/30MR</b> <b>ML-K/40MR</b>	298 398		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	<b>ML-K/30TD</b> <b>ML-K/40TD</b>	298 398	
<b>Laatikosto</b> Metallilaatikoilla - 1 matala laatikko (etus.kork.138mm) - 2 korkeaa reelinkilaatikkoo (etus.kork.280mm)	<b>MLL-K/30MF</b> <b>MLL-K/40MF</b>	298 398		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	<b>MLL-K/30TD</b> <b>MLL-K/40TD</b>	298 398	

## KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT (valkoisella ja harmaalla rungolla)








3

Korkeus 410mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Alakaappi</b>	<b>FA-K/30</b>	298		<b>Laatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syv.350mm (etus.kork.200mm)	<b>FAL-K/30TD</b>	298	
	<b>FA-K/40</b>	398			<b>FAL-K/40TD</b>	398	
	<b>FA-K/62</b>	598	<b>FAL-K/60TD</b>		598		
	<b>FA-K/80</b>	796	<b>FAL-K/80TD</b>		796		
<b>Allaskaappi</b>	<b>FA-UK/62</b>	598		<b>Allaslaatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko 350mm syvä, takaosassa syvennys vesilukkoa varten. - alempi 270mm syvä suora laatikko. (etus.kork.200mm)	<b>FAL-U/60TD</b>	598	
	<b>FA-UK/80</b>	796			<b>FAL-U/80TD</b>	796	

## KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT (valkoisella ja harmaalla rungolla)






Korkeus 575mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.			
<b>Alakaappi</b> - 1 hylly	<b>FK-H/30</b>	298		<b>Allaslaatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko 350mm syvä, takaosassa syvennys vesilukkoa varten. - alempi 270mm syvä suora laatikko. (etus.kork.280mm)	<b>FK-U2L60TD</b>	598			
		<b>FK-H/40</b>			398	<b>FK-U2L80TD</b>		796	
Pariovellinen	<b>FK-H/62</b>	598			<b>Laatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 laatikko (etus.kork.155mm) - 2 laatikkoa (etus.kork.200mm) - laatikon syv.350mm	<b>FK-L/30TD</b>		298	
Pariovellinen	<b>FK-H/80</b>	796				<b>FK-L/40TD</b>		398	
<b>Alakaappi pyykkikorilla</b> - 1 pyykkikori	<b>FK-HP/30</b>	298		<b>FK-L/60TD</b>		598			
		<b>FK-HP/40</b>		398					
Pariovellinen	<b>FK-HP/62</b>	598		<b>Laatikosto</b> Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syv.350mm (etus.kork.280mm)	<b>FK-2L/30TD</b>	298			
<b>Allaskaappi</b> - 1 hylly	<b>FK-UH/62</b>	598			<b>FK-2L/40TD</b>	398			
	<b>FK-UH/80</b>	796	<b>FK-2L/60TD</b>		598				
					<b>FK-2L/80TD</b>	796			

## KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT (valkoisella ja harmaalla rungolla)







4

Korkeus 410mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Alakaappi</b>	<b>KA-K/30</b> <b>KA-K/40</b>	298		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syvyys 400mm (etus.kork.200mm)	<b>KAL-K/30TD</b>	298	
		398			<b>KAL-K/40TD</b>	398	
	Pariovellinen	<b>KA-K/62</b> <b>KA-K/80</b>	598		<b>KAL-K/60TD</b>	598	
			796		<b>KAL-K/80TD</b>	796	
<b>Allaskaappi</b>	<b>KA-U/62</b> <b>KA-U/80</b>	598 796		<b>Allaslaatikosto</b>	<b>KAL-U/60TD</b> <b>KAL-U/80TD</b>	598 796	
<b>Laatikosto</b>	<b>KAL-K/30M</b> <b>KAL-K/40M</b> <b>KAL-K/60M</b> <b>KAL-K/80M</b>	298		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa, joista ylemmän takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten - laatikon syvyys 400mm (etus.kork.200mm)			
Metallilaatikoilla		398					
- 2 laatikkoa		598					
- laatikon syv.400mm (etus.kork.200mm)		796					

## KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT (valkoisella ja harmaalla rungolla)



Korkeus 575mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
<b>Alakaappi</b>	<b>AK-H/30</b> <b>AK-H/40</b>	298		<b>Laatikosto</b>	Metallilaatikoilla - 1 laatikko (etus.kork.155mm) - 2 laatikkoa (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm	<b>AK-L/30M</b>	298	
		398				<b>AK-L/40M</b>	398	
	Pariovellinen	<b>AK-H/62</b> <b>AK-H/80</b>	598			<b>AK-L/60M</b>	598	
			796					
<b>Alakaappi pyykkikorilla</b>	<b>AK-HP/30</b> <b>AK-HP/40</b> <b>AK-HP/62</b>	298		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 laatikko (etus.kork.155mm) - 2 laatikkoa (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm	<b>AK-L/30TD</b> <b>AK-L/40TD</b> <b>AK-L/60TD</b>	298 398 598		
- 1 pyykkikori		398						
Pariovellinen		598						
<b>Allaskaappi</b>	<b>AK-UH/62</b> <b>AK-UH/80</b>	598		<b>Laatikosto</b>	<b>AK-2L/30M</b> <b>AK-2L/40M</b> <b>AK-2L/60M</b> <b>AK-2L/80M</b>	298		
- 1 hylly		796		Metallilaatikoilla		398		
			- 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm	598				
				796				
<b>Allaslaatikosto</b>	<b>AK-U2L60TD</b> <b>AK-U2L80TD</b>	598		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm	<b>AK-2L/30TD</b> <b>AK-2L/40TD</b> <b>AK-2L/60TD</b> <b>AK-2L/80TD</b>	298 398 598 796		
Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa, joista ylemmän takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm		796						

## KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT (valkoisella ja harmaalla rungolla)





5

Korkeus 920mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Alakaappi</b> Metallilaatikolla - 2 hyllyä - 1 laatikko (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm - ovikork.710mm	<b>KHL-K/30M</b> <b>KHL-K/40M</b> <b>KHL-K/60M</b>	298 398 598		Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - 2 hyllyä - 1 laatikko (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm - ovikork.710mm	<b>KHL-K/30TD</b> <b>KHL-K/40TD</b> <b>KHL-K/60TD</b>	298 398 598	





## KYLPYHUONEEN KOMEROT (vain valkoisin rungoin)

Runkosyvyys 300mm, syvyys ovipintaan 318mm - 321mm.


















	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Vaatekomero</b> Korkeus 1760mm - 1 hylly - 1 koukusto	<b>KMV-K/30</b>	298		<b>Laatikkokomero</b> Metallilaatikoilla Korkeus 1250mm - yläovi kork. 405mm - 1 hylly - 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)	<b>ML-K/30MA</b> <b>ML-K/40MA</b>	298 398	
<b>Hyllykomero</b> Korkeus 1760mm - 4 hyllyä	<b>KMH-K/30</b> <b>KMH-K/40</b>	298 398		Reelinkilaatikoilla	<b>ML-K/30MRA</b> <b>ML-K/40MRA</b>	298 398	
<b>Hyllykomero</b> Korkeus 1250mm - 3 hyllyä	<b>MK-K/30A</b> <b>MK-K/40A</b>	298 398		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	<b>ML-K/30TDA</b> <b>ML-K/40TDA</b>	298 398	

## KYLPYHUONEEN KOMEROT (valkoisella ja harmaalla rungolla)

























Runkosyvyys 476mm, syvyys ovipintaan 494mm - 497mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Hyllykomero</b> Korkeus 1760 mm - 4 hyllyä	<b>KH-K/30</b> <b>KH-K/40</b> <b>KH-K/50</b>	298 398 498		<b>Vaatekomero</b> Korkeus 1760 mm - 1 hylly - 1 koukusto	<b>KV-K/30</b> <b>KV-K/40</b> <b>KV-K/50</b>	298 398 498	
<b>Pyykkikomero</b> Korkeus 1760 mm - 1 hylly - 2 pyykkikoria	<b>KP-K/30</b> <b>KP-K/40</b> <b>KP-K/50</b>	298 398 498		<b>Siivouskomero</b> Korkeus 1760 mm - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkaa - 1 letkuteline - 1 koukusto	<b>KSE-K/40</b> <b>KSE-K/50</b>	398 498	

# KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET











	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Pöytälevyn kannatin</b> - polttomaalattu teräs	<b>TL-KK/125</b> <b>TL-KK/175</b> <b>TL-KK/200</b> <b>TL-KK/250</b> <b>TL-KK/300</b> <b>TL-KK/400</b>			<b>Valopeili</b> - korkeus 900mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	<b>TOILED</b>	600	
<b>Tukikulma kylpyhuoneen alakaappeihin</b>	<b>TUKL</b>			<b>Valopeili</b> - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	<b>TOILED/V</b>	900	
<b>Valaisin</b> - LED-valoilla (IP44) 4000K - 1 pistorasia	<b>KYPA/60</b> <b>KYPA/80</b> <b>KYPA/90</b> <b>KYPA/120</b>	596 796 896 1196		<b>Valopeili</b> - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - IP44	<b>ROC</b>	600	
<b>Vikavirtasuojia pistorasialliseen peiliin tai valaisimeen</b>	<b>VVS</b>			<b>Valopeili</b> - korkeus 900mm - LED- valoilla 4000K - LED- valoilla 4000K - pistorasialla - IP44	<b>GLUX/P</b>	600	
<b>Valaisin</b> - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	<b>ESTHER/1</b>	280		<b>Valopeili</b> - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - pistorasialla - IP44	<b>GLUX/V</b>	900	
<b>Valaisin</b> - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	<b>ESTHER3/4</b>	494		<b>Valopeili</b> - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - pistorasialla - IP44	<b>LUMI</b>	750	
<b>Valaisin</b> - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	<b>ESTHER3/8</b>	800		<b>Peili</b> - korkeus 600mm - kromattu kehys - ilman valoa	<b>MIRA67</b>	700	
<b>Valaisin</b> - valkoinen/ RST - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	<b>NIKITA</b>	300		<b>Peili</b> - korkeus 700mm - kromattu kehys - ilman valoa	<b>MIRA79</b>	900	
<b>Valopeili</b> - korkeus 870mm - LED-valoputkilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse leveys-suunnassa keskelle, kork.suunnassa n.200mm puolivälin yläpuolelle - 2kpl. pistorasioita - IP44	<b>TOPIMIR</b>	600					
<b>Valopeili</b> - korkeus 670mm - LED-valoputkilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse leveys-suunnassa keskelle, kork.suunnassa n.200mm puolivälin yläpuolelle - 2kpl. pistorasioita - IP44	<b>TOPIMIR/V</b>	900					

# KYLPUHUONEEN LISÄVARUSTEET

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Valumarmoriallas</b> - syv.390mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>AAS</b>	518		<b>Woodio pesuallas</b> Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.150mm - vesilukkosarja	<b>SOFT40N</b> <b>SOFT40B</b>	400 400	
<b>Valumarmoriallas</b> - syv.455mm - upotettava valumarmoriallas valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>ACUBIC5</b>	535		<b>Woodio pesuallas</b> Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.135mm - vesilukkosarja	<b>SOFT60N</b> <b>SOFT60B</b>	600 600	
<b>Valumarmoriallas</b> - syv.450mm - kork.132mm - soikea valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>VASO</b>	550		<b>Valumarmoriallastasot</b> - syv.330mm/420mm - pohjaventtiili ja vesilukkosarja	<b>ANM60/K</b> <b>ANM90/V</b> <b>ANM90/O</b> <b>ANM120/K</b>	600 900 900 1200	   
<b>Valumarmoriallas</b> - syv.400mm - kork.105/122mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>VANE</b>	500		<b>Valumarmoriallastasot</b> - syvyys 505mm - paksuus 40mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>AAT60/K</b> <b>AAT80/K</b> <b>AAT90/V</b> <b>AAT90/O</b> <b>AAT120/K</b>	600 800 900 900 1200	    
<b>Valumarmoriallas</b> - halk.430mm - korkeus 123mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>RIO</b>			<b>Valumarmoriallastasot</b> - syvyys 350mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>ASEL6/K</b> <b>ASEL8/K</b> <b>ASEL9/V</b> <b>ASEL9/O</b> <b>ASEL12/K</b>	600 800 900 900 1200	    
<b>Valumarmoriallas</b> - halk.430mm - korkeus 114mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>RENATA</b>						
<b>Valumarmoriallas</b> - syvyys 450mm - korkeus 105mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>SARI</b>	500					
<b>Pesuallas</b> - syv.390mm - kork.200mm - posliini/valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>SOFI</b>	590					



# KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
<b>Valumarmoriallastasot</b> - syvyys 505mm - paksuus 25mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>JOJO6/K</b>	600					
	<b>JOJO8/K</b>	800					
	<b>JOJO9/V</b>	900					
	<b>JOJO9/O</b>	900					
	<b>JOJO12/K</b>	1200					
<b>Valumarmoriallastasot</b> - syvyys 405mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	<b>AAVA6/K</b>	605					
	<b>AAVA8/K</b>	805					
	<b>AAVA9/V</b>	905					
	<b>AAVA9/O</b>	905					
	<b>AAVA12/K</b>	1205					

## Sisällysluettelo

Kylpyhuoneen seinäkaapit	1
Kylpyhuoneen alakaapit	2 - 5
Kylpyhuoneen komerot	5
Kylpyhuoneen lisävarusteet	7 - 8

### **Topi-kalusteiden toimitus**

Topi-kalusteet toimitamme oman kuljetusverkostomme kautta suoraan vastaanottajalle.

Kaikki kalusteet toimitamme koottuina, sokkelit osina.

Lisätietoja Topi-kalusteista ja Topi-kalusteiden jälleenmyyjistä saat suoraan tehtaalta.

The logo for Topi consists of the word "topi" in a lowercase, italicized, sans-serif font. The letter "i" has a red dot above it.

persoonallisia ratkaisuja jo vuodesta 1939

Topi-Keittiöt Oy, PL 46, 85101 Kalajoki, puh. 08 469 5500, fax 08 460 768, [topi-keittiot.fi](http://topi-keittiot.fi)

keittiö / kylpyhuone / kodinhoito / liukuovet / säilytys