




topi

Saat *kalusteet* elämään.
Möblerna för livet.

Mallisto / Modeller

2022



Topi on suomalainen kiintokalusteiden valmistaja.
Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme kalusteita,
jotka kestävät katseen ja elämää. Juuremme ja tehtaamme
ovat Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella.

Saat *kalusteet* elämään.

Teemme sinulle kalusteet, joihin voi luottaa.

Sinä teet elämän niiden ympärille.



Kalusteet kalustavat kodin, mutta pääosassa on aina elämä. Kädet, jotka kaappeja avaavat, ja ruoka, jota pöytään katetaan. Isot ja pienet vaatteet ja tavarat, jotka löytävät paikkansa hyllyiltä.

Kotia suunnitellessa ei tarvitse tietää kaikkea kalusteista. Olemme miettineet paljon valmiiksi puolestasi – se on meidän ydinosuamme. Sinä puolestasi olet asiantuntija omannäköisessäsi elämässä.

Kaikki Topi-mallistot on suunniteltu ja valmistettu Kalajoella.





Tutustu mallistoon ja valitse

Kotona viihtyminen tarkoittaa jollekin rauhallista hetkeä omien ajatusten kanssa, toiselle yhdessä tekemisen riemua. Tähän kalusteet luovat tunnelman: ilahduttavat, rauhoittavat, tukevat ja ennen kaikkea toimivat.

Topin malliston sävyt ja materiaalit kertovat Kalajoen uskomattomasta meriluonnosta. Löydätkö omat suosikkisi?

**MAALIVÄRIT
MÅLFÄRGER** _____ **7**

**MAALATUT MDF-OVET
MÅLADE MDF-DÖRRAR** _____ **8-10**

**MELAMIINIOVET
MELAMINDÖRRAR** _____ **11-13**

**PINNOITETUT OVET
FOLIERADE DÖRRAR** _____ **14-15**

**LAMINAATTIOVET
LAMINATDÖRRAR** _____ **16**

**VIIILU- JA PUUVET
FANER- OCH TRÄDÖRRAR** _____ **16**

**LASIOVET
GLASDÖRRAR** _____ **18**

**LASIVAIHTOEHDOT
GLASALTERNATIV** _____ **19**

**VETIMET
HANDTAG** _____ **20-26**

**TYÖTASOT, LAMINAATTI
BÄNKSIVOR, LAMINAT** _____ **27-29**

**TYÖTASOT, MASSIIVIPUU
BÄNKSIVOR, MASSIVTRÄ** _____ **30**

**VÄLITILALEVYT
SKIVOR FÖR STÄNKS KYDD** _____ **31**


**RUNGOT
STOMMAR** _____ **32**

**LISTAT
LISTER** _____ **32**

**TEKNISET TIEDOT JA MITAT
TEKNISKA DATA OCH MÅTT** _____ **34-35**

Maalivärit / Målfärger


PERUSVÄRIT / BASFÄRGER




10 puhdas valkoinen
helvit
matta, kiiltävä, täysmatta
matt, glansig, helmatt




12 cappuccino
cappuccino
matta, kiiltävä, täysmatta
matt, glansig, helmatt



28 vaalea harmaa
ljusgrå
matta, kiiltävä
matt, glansig




74 kashmir
kashmir
matta, kiiltävä
matt, glansig




87 murrettu valkoinen
bruten vit
matta, kiiltävä
matt, glansig

ERIKOISVÄRIT / SPECIALFÄRGER



24 vaaleanpunainen
rosa
matta, kiiltävä
matt, glansig



25 taivaansininen
himmelsblå
matta, kiiltävä
matt, glansig



26 vihertävän harmaa
gröngrå
matta, kiiltävä
matt, glansig



42 havun vihreä
barrgrön
matta
matt



47 taupen harmaa
taupe grå
matta, kiiltävä
matt, glansig



49 grafiitinharmaa
grafitgrå
matta, kiiltävä
matt, glansig



75 mustikka
blåbär
matta, kiiltävä
matt, glansig



89 hiilenmusta
kolsvart
matta, kiiltävä
matt, glansig

Maalatut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar

Huom!

Ovimallien esittelyssä mainittu vedin on Topin suosittelema.

Kuvien värit ovat niin lähellä todellista kuin painoteknisesti on mahdollista.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Obs!

Handtagen som nämns i presentationerna av modellerna rekommenderas av Topi.

Färgerna på bilderna är så verklighetstrogha som trycktekniken tillåter.

Alla rättigheter förbehållna.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 95 (vaaka).
Målad MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 95 (vågrätt).




Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä (OIV), vahvuus 16 mm.
Målad MDF-dörr med rak kant med vit listhandtag (OIV), tjocklek 16 mm.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä (OIL), vahvuus 16 mm.
Målad MDF-dörr med rak kant med aluminiumfärgad listhandtag (OIL), tjocklek 16 mm.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä (OIF), vahvuus 16 mm.
Målad MDF-dörr med rak kant med svart listhandtag (OIF), tjocklek 16 mm.

Matta/Matt - hr/pg		5
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10M
12	cappuccino	OIP12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28M
74	kashmir	OIP74M
87	murrettuvalkoinen	OIP87M
Matta/Matt - hr/pg		6
24	vaaleanpunainen	OIP24M
25	taivaansininen	OIP25M
26	vihertävän harmaa	OIP26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIP42M
49	grafiitin harmaa	OIP49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIP47M
75	mustikka / blåbär	OIP75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10K
12	cappuccino	OIP12K
24	vaaleanpunainen	OIP24K
25	taivaansininen	OIP25K
26	vihertävän harmaa	OIP26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIP47K
49	grafiitin harmaa	OIP49K
74	kashmir	OIP74K
75	mustikka / blåbär	OIP75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89K
87	murrettuvalkoinen	OIP87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10M
12	cappuccino	OIV12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28M
74	kashmir	OIV74M
87	murrettuvalkoinen	OIV87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen	OIV24M
25	taivaansininen	OIV25M
26	vihertävän harmaa	OIV26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIV42M
49	grafiitin harmaa	OIV49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIV47M
75	mustikka / blåbär	OIV75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10K
12	cappuccino	OIV12K
24	vaaleanpunainen	OIV24K
25	taivaansininen	OIV25K
26	vihertävän harmaa	OIV26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIV47K
49	grafiitin harmaa	OIV49K
74	kashmir	OIV74K
75	mustikka / blåbär	OIV75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89K
87	murrettuvalkoinen	OIV87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10M
12	cappuccino	OIL12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28M
74	kashmir	OIL74M
87	murrettuvalkoinen	OIL87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen	OIL24M
25	taivaansininen	OIL25M
26	vihertävän harmaa	OIL26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIL42M
49	grafiitin harmaa	OIL49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIL47M
75	mustikka / blåbär	OIL75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10K
12	cappuccino	OIL12K
24	vaaleanpunainen	OIL24K
25	taivaansininen	OIL25K
26	vihertävän harmaa	OIL26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIL47K
49	grafiitin harmaa	OIL49K
74	kashmir	OIL74K
75	mustikka / blåbär	OIL75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89K
87	murrettuvalkoinen	OIL87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10M
12	cappuccino	OIF12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28M
74	kashmir	OIF74M
87	murrettuvalkoinen	OIF87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen	OIF24M
25	taivaansininen	OIF25M
26	vihertävän harmaa	OIF26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIF42M
49	grafiitin harmaa	OIF49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIF47M
75	mustikka / blåbär	OIF75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10K
12	cappuccino	OIF12K
24	vaaleanpunainen	OIF24K
25	taivaansininen	OIF25K
26	vihertävän harmaa	OIF26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIF47K
49	grafiitin harmaa	OIF49K
74	kashmir	OIF74K
75	mustikka / blåbär	OIF75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89K
87	murrettuvalkoinen	OIF87K

Maalatut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar



Frida

Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 95 (pysty).

Spårfärdst målade MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 95 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg	6
10 puhdas valkoinen / helvit	RI10M
12 cappuccino	RI12M
28 vaalea harmaa / ljusgrå	RI28M
24 vaaleanpunainen	RI24M
25 taivaansininen	RI25M
26 vihertävän harmaa	RI26M
42 havun vihreä / barrgrön	RI42M
47 taupen harmaa/taupe grå	RI47M
49 grafiitin harmaa	RI49M
74 kashmir	RI74M
75 mustikka / blåbär	RI75M
87 murrettuvalkoinen	RI87M
89 hiilenmusta / kolsvart	RI89M



Husaari

Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 8 (pysty).

Målade MDF-spegeldörr med djup urfräsning, tjocklek 19 mm. Handtag 8 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg	6
10 puhdas valkoinen / helvit	HU10M
12 cappuccino	HU12M
24 vaaleanpunainen	HU24M
25 taivaansininen	HU25M
26 vihertävän harmaa	HU26M
28 vaalea harmaa / ljusgrå	HU28M
42 havun vihreä / barrgrön	HU42M
47 taupen harmaa/taupe grå	HU47M
49 grafiitin harmaa	HU49M
74 kashmir	HU74M
75 mustikka / blåbär	HU75M
87 murrettuvalkoinen	HU87M
89 hiilenmusta / kolsvart	HU89M



Hella

Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 36 (vaaka).

Målade MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm. Handtag 36 (vågrätt).

Matta/Matt - hr/pg	6
10 puhdas valkoinen / helvit	HE10M
12 cappuccino	HE12M
24 vaaleanpunainen	HE24M
25 taivaansininen	HE25M
26 vihertävän harmaa	HE26M
28 vaalea harmaa / ljusgrå	HE28M
42 havun vihreä / barrgrön	HE42M
47 taupen harmaa/taupe grå	HE47M
49 grafiitin harmaa	HE49M
74 kashmir	HE74M
75 mustikka / blåbär	HE75M
87 murrettuvalkoinen	HE87M
89 hiilenmusta / kolsvart	HE89M

Kiiltävä/Glansig - hr/pg	7
10 puhdas valkoinen / helvit	HE10K
12 cappuccino	HE12K
24 vaaleanpunainen	HE24K
25 taivaansininen	HE25K
26 vihertävän harmaa	HE26K
28 vaalea harmaa / ljusgrå	HE28K
47 taupen harmaa / taupe grå	HE47K
49 grafiitin harmaa	HE49K
74 kashmir	HE74K
75 mustikka / blåbär	HE75K
87 murrettuvalkoinen	HE87K
89 hiilenmusta / kolsvart	HE89K

Maalatut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar



Rauhala

Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 39 (pysty).

Målad MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm. Handtag 39 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg	6
10 puhdas valkoinen / helvit	RS10M
12 cappuccino	RS12M
24 vaaleanpunainen	RS24M
25 taivaansininen	RS25M
26 vihertävän harmaa	RS26M
28 vaalea harmaa / ljusgrå	RS28M
42 havun vihreä / barrgrön	RS42M
47 taupen harmaa/taupe grå	RS47M
49 grafiitin harmaa	RS49M
74 kashmir	RS74M
75 mustikka / blåbär	RS75M
87 murrettuvalkoinen	RS87M
89 hiilenmusta / kolsvart	RS89M

Kiiltävä/Glansig - hr/pg	7
10 puhdas valkoinen / helvit	RS10K
12 cappuccino	RS12K
24 vaaleanpunainen	RS24K
25 taivaansininen	RS25K
26 vihertävän harmaa	RS26K
28 vaalea harmaa / ljusgrå	RS28K
47 taupen harmaa / taupe grå	RS47K
49 grafiitin harmaa	RS49K
74 kashmir	RS74K
75 mustikka / blåbär	RS75K
87 murrettuvalkoinen	RS87K
89 hiilenmusta / kolsvart	RS89K



Toivola

Suorareunainen maalattu uritettu MDF- peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 39 (pysty).

Spårfräst målad MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm. Handtag 39 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg	6
10 puhdas valkoinen / helvit	TU10M
12 cappuccino	TU12M
24 vaaleanpunainen	TU24M
25 taivaansininen	TU25M
26 vihertävän harmaa	TU26M
28 vaalea harmaa / ljusgrå	TU28M
42 havun vihreä / barrgrön	TU42M
47 taupen harmaa/taupe grå	TU47M
49 grafiitin harmaa	TU49M
74 kashmir	TU74M
75 mustikka / blåbär	TU75M
87 murrettuvalkoinen	TU87M
89 hiilenmusta / kolsvart	TU89M

Kiiltävä/Glansig - hr/pg	7
10 puhdas valkoinen / helvit	TU10K
12 cappuccino	TU12K
24 vaaleanpunainen	TU24K
25 taivaansininen	TU25K
26 vihertävän harmaa	TU26K
28 vaalea harmaa / ljusgrå	TU28K
47 taupen harmaa / taupe grå	TU47K
49 grafiitin harmaa	TU49K
74 kashmir	TU74K
75 mustikka / blåbär	TU75K
87 murrettuvalkoinen	TU87K
89 hiilenmusta / kolsvart	TU89K



Säde

Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22 mm.

Fingerfräst målad MDF-dörr, tjocklek 22 mm.

Matta/Matt - hr/pg	8
10 puhdas valkoinen / helvit	SD10M
12 cappuccino	SD12M
24 vaaleanpunainen	SD24M
25 taivaansininen	SD25M
26 vihertävän harmaa	SD26M
28 vaalea harmaa / ljusgrå	SD28M
42 havun vihreä / barrgrön	SD42M
47 taupen harmaa/taupe grå	SD47M
49 grafiitin harmaa	SD49M
74 kashmir	SD74M
75 mustikka / blåbär	SD75M
87 murrettuvalkoinen	SD87M
89 hiilenmusta / kolsvart	SD89M

Kiiltävä/Glansig - hr/pg	9
10 puhdas valkoinen / helvit	SD10K
12 cappuccino	SD12K
24 vaaleanpunainen	SD24K
25 taivaansininen	SD25K
26 vihertävän harmaa	SD26K
28 vaalea harmaa / ljusgrå	SD28K
47 taupen harmaa / taupe grå	SD47K
49 grafiitin harmaa	SD49K
74 kashmir	SD74K
75 mustikka / blåbär	SD75K
87 murrettuvalkoinen	SD87K
89 hiilenmusta / kolsvart	SD89K

Täysmatta/Helmatt - hr/pg	9
10 puhdas valkoinen / helvit	SD10TM
12 cappuccino	SD12TM
99 musta / svart	SD99TM

Melamiiniovet / Melamindörrar



Loiste


Vaakakuviainen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).


hr/pg	6
11 valkea syykuvio / vit träådring	LO11L
99 musta syykuvio / svart träådring	LO99L



11 valkea syykuvio
ljus träådring



99 musta syykuvio
svart träådring




Fiini


Puukuviainen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), oven vahvuus 19 mm. Vedin 78 (vaaka).

Melamindörr med trä mönster (mikrolaminatdörr), dörrrens tjocklek 19 mm. Handtag 78 (vågrätt).


hr/pg	6
05 sherman tammi / sherman ek	FI05
07 hiilipuu / kolträ	FI07



05 sherman tammi
sherman ek



07 hiilipuu
kolträ




Marja

Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 3 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (1 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 3 (vågrätt).

hr/pg	1
11 valkoinen / vit	T11
hr/pg	2
18 vaaleanharmaa / ljusgrå	T18
19 harmaa silver / grå silver	T19



Nina

Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 8 (vaaka).

Rak melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg	2
11 valkoinen valkoisella rn:lla vit med vit kantband	N11V
11 valkoinen vanerikuv. rn:lla vit med kantband i fanermönster	N11W
18 vaaleanharmaa ovenvär. rn:lla ljusgrått med dörrfärgade kantband	N18H
19 harmaa silver ovenvärisellä rn:lla silver grå med dörrfärgade kantband	N19H
hr/pg	3
18 vaaleanharmaa vanerikuv. rn:lla ljusgrått fanermönster med kantband	N18W

Melamiinivärit / Melaminfärger



11 valkoinen
vit



18 vaaleanharmaa
ljusgrå



19 harmaa silver
silver grå

Melamiiniovet / Melamindörrar



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 81 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 81 (vågrätt).

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	4
03	Snow White LU03
06	antrasiitti / antrasit LU06
08	vaalea nordic / ljus nordic LU08
09	harmaa nordic / grå nordic LU09
13	rantapyökki / strandbok LU13
15	koivu / björk LU15
38	pähkinä / valnöt LU38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LU39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LU40
60	hunaja tammi / honung ek LU60
66	hiilipuu / kolträ LU66
70	valkaistu tammikuvio LU70
	blekt ekmönster
77	tammikuvio / ekmönster LU77
80	vaalea jalava / ljus alm LU80



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (LV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (LV), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LV03
06	antrasiitti / antrasit LV06
08	vaalea nordic / ljus nordic LV08
09	harmaa nordic / grå nordic LV09
13	rantapyökki / strandbok LV13
15	koivu / björk LV15
38	pähkinä / valnöt LV38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LV40
60	hunaja tammi / honung ek LV60
66	hiilipuu / kolträ LV66
70	valkaistu tammikuvio LV70
	blekt ekmönster
77	tammikuvio / ekmönster LV77
80	vaalea jalava / ljus alm LV80



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) alumiinivärisellä listavetimellä (LL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (LL), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LL03
06	antrasiitti / antrasit LL06
08	vaalea nordic / ljus nordic LL08
09	harmaa nordic / grå nordic LL09
13	rantapyökki / strandbok LL13
15	koivu / björk LL15
38	pähkinä / valnöt LL38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LL40
60	hunaja tammi / honung ek LL60
66	hiilipuu / kolträ LL66
70	valkaistu tammikuvio LL70
	blekt ekmönster
77	tammikuvio / ekmönster LL77
80	vaalea jalava / ljus alm LL80



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) mustalla listavetimellä (LF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (LF), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.


hr/pg	5
03	Snow White LF03
06	antrasiitti / antrasit LF06
08	vaalea nordic / ljus nordic LF08
09	harmaa nordic / grå nordic LF09
13	rantapyökki / strandbok LF13
15	koivu / björk LF15
38	pähkinä / valnöt LF38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LF40
60	hunaja tammi / honung ek LF60
66	hiilipuu / kolträ LF66
70	valkaistu tammikuvio LF70
	blekt ekmönster
77	tammikuvio / ekmönster LF77
80	vaalea jalava / ljus alm LF80



03 Snow White
Snow White



06 antrasiitti
antrasit



08 vaalea nordic
ljus nordic



09 harmaa nordic
grå nordic



13 rantapyökki
strandbok




15 koivu
björk



38 pähkinä
valnöt

Melamiiniovet / Melamindörrar



39 tumma pähkinä
mörk valnöt



40 vaalea pähkinä
ljus valnöt



60 hunaja tammi
honung ek



66 hiilipuu
kolträ



70 valkaistu tammikuvio
blekt ekmönster



77 tammikuvio
ekmönster



80 vaalea jalava
ljus alm



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 29 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 29 (vågrätt).

hr/pg		4
03	Snow White	AT03
06	antrasiitti / antrasit	AT06
08	vaalea nordic / ljus nordic	AT08
09	harmaa nordic / grå nordic	AT09
13	rantapyökki / strandbok	AT13
15	koivu / björk	AT15
38	pähkinä / valnöt	AT38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AT39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AT40
60	hunaja tammi / honung ek	AT60
66	hiilipuu / kolträ	AT66
70	valkaistu tammikuvio / blekt ekmönster	AT70
77	tammikuvio / ekmönster	AT77
80	vaalea jalava / ljus alm	AT80



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (AV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (AV), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AV03
06	antrasiitti / antrasit	AV06
08	vaalea nordic / ljus nordic	AV08
09	harmaa nordic / grå nordic	AV09
13	rantapyökki / strandbok	AV13
15	koivu / björk	AV15
38	pähkinä / valnöt	AV38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AV40
60	hunaja tammi / honung ek	AV60
66	hiilipuu / kolträ	AV66
70	valkaistu tammikuvio / blekt ekmönster	AV70
77	tammikuvio / ekmönster	AV77
80	vaalea jalava / ljus alm	AV80



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), alumiinivärisellä listavetimellä (AL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (AL), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AL03
06	antrasiitti / antrasit	AL06
08	vaalea nordic / ljus nordic	AL08
09	harmaa nordic / grå nordic	AL09
13	rantapyökki / strandbok	AL13
15	koivu / björk	AL15
38	pähkinä / valnöt	AL38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AL40
60	hunaja tammi / honung ek	AL60
66	hiilipuu / kolträ	AL66
70	valkaistu tammikuvio / blekt ekmönster	AL70
77	tammikuvio / ekmönster	AL77
80	vaalea jalava / ljus alm	AL80



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), mustalla listavetimellä (AF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (AF), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AF03
06	antrasiitti / antrasit	AF06
08	vaalea nordic / ljus nordic	AF08
09	harmaa nordic / grå nordic	AF09
13	rantapyökki / strandbok	AF13
15	koivu / björk	AF15
38	pähkinä / valnöt	AF38
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AF40
60	hunaja tammi / honung ek	AF60
66	hiilipuu / kolträ	AF66
70	valkaistu tammikuvio / blekt ekmönster	AF70
77	tammikuvio / ekmönster	AF77
80	vaalea jalava / ljus alm	AF80

Pinnoitetut ovet / Folierade dörrar



Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Vedin 95 (vaaka).
Matt folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Handtag 95 (vågrätt).

hr/pg		5
11	valkoinen / vit	LE11
58	harmaa / grå	LE58
91	valkoinen puunsy	LE91
	vitt trämonster	
92	hopea puunsy	LE92
	silverfärgat trämonster	
93	silver	LE93
94	harmaa puunsy	LE94
	grått trämonster	
95	savunharmaa / rökgrå	LE95
99	musta / svart	LE99



11 valkoinen vit



93 silver silver



Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Vedin 78 (vaaka).
Höggglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Handtag 78 (vågrätt).


hr/pg		6
11	valkoinen / vit	HO11



11 valkoinen, Hohto vit, Hohto



94 harmaa puunsy grått trämonster



Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä (HL), oven vahvuus 18 mm.
Höggglansig folierad MDF-dörr med aluminiumfärgad listhandtag (HL), tjocklek 18 mm.

hr/pg		7
11	valkoinen / vit	HL11



58 harmaa grå




95 savunharmaa rökgrå



Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Valkoinen ovi valkoisella listavetimellä (HV).
Höggglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Vit dörr med vit listhandtag (HV).

hr/pg		7
11	valkoinen / vit	HV11



91 valkoinen puunsy vitt trämonster



99 musta svart



92 hopea puunsy silverfärgat trämonster

Pinnoitetut ovet / Folierade dörrar



Kvintetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 67 (vaaka).

Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 67 (vågrätt).

hr/pg

21 mattavalkoinen / mattvit

6

KE21



Kvartetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 18 mm. Vedin 65 (vaaka).

Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 18 mm. Handtag 65 (vågrätt).

hr/pg

22 mattamusta / mattsvart

6

KI22



Kvartetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm). Musta ovi mustalla listavetimellä (KF), oven vahvuus 18 mm.


Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm). Svart dörr med svart listhandtag (KF), dörrens tjocklek 18 mm.

hr/pg

22 mattamusta / mattsvart

7

KF22



21 mattavalkoinen
mattvit




22 mattamusta
mattsvart

Laminaattiovet / Laminatdörrar



Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 8 (vaaka).
Matt laminatdörr med krusad yta, rundade kanter, dörrrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg	4
02	vaalea ruskeanharmaa ljus brungrå
11	valkoinen / vit
27	vaalea harmaa / ljusgrå



Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 95 (vaaka).
Högtryckslaminatdörr med dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 95 (vågrätt).

hr/pg	4
10	valkoinen / vit
DY10	
hr/pg	5
02	vaalea ruskeanharmaa ljus brungrå
DY02	
27	vaalea harmaa / ljusgrå
DY27	
299	koboltti / kobolt
DY299	
981	kashmir
DY981	


Laminaattivärit / Laminatfärger




02 vaalea ruskeanharmaa
ljus brungrå



11 valkoinen
vit




10 valkoinen
vit



27 vaalea harmaa
ljusgrå




299 koboltti
kobolt




981 kashmir
kashmir

Viilu- ja puuovet / Faner- och trädörrar



Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).
Dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg	7
021	valkaistu 1% / blekt 1%
OIB021	



Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).
Dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg	7
010	lakattu / lackad
OIT010	
hr/pg	8
021	valkaistu 1% / blekt 1%
OIT021	
058	kuultomaalattu valkoinen vitlaserat
OIT058	
085	kuultomaalattu musta svartlaserat
OIT085	
105	petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå
OIT105	
108	petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå
OIT108	



Usva

Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

hr/pg **9**
021 valkaistu 1% / blekt 1% UB021



Usva

Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

hr/pg **9**
010 lakattu / lackad UT010
021 valkaistu 1% / blekt 1% UT021
058 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat UT058
085 kuultomaalattu musta svartlaserat UT085
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå UT105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå UT108



Erika

Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).

Spegeldörr med rak kant, björk, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg **8**
021 valkaistu 1% / blekt 1% EBO21



Erika

Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).

Spegeldörr med rak kant, ek, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg **8**
010 lakattu / lackad ET010
021 valkaistu 1% / blekt 1% ET021
hr/pg **9**
058 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat ET058
085 kuultomaalattu musta svartlaserat ET085
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå ET105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå ET108



Kartano

Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (pysty).

Spegeldörr i massiv ek, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (lodrätt).


hr/pg **8**
010 lakattu / lackad KT010
hr/pg **9**
021 valkaistu 1% / blekt 1% KT021
058 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat KT058
085 kuultomaalattu musta svartlaserat KT085
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå KT105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå KT108

Petsivärit, koivu / Betsfärger, björk




021 valkaistu koivu 1% blekt björk 1%

Petsivärit, tammi / Betsfärger, ek



010 lakattu tammi lackad ek



085 kuultomaalattu musta tammi svartlaserat ek



021 valkaistu 1% tammi blekt 1% ek



105 petsattu tummanharmaa tammi betsad mörkgrå ek



058 kuultomaalattu valkoinen tammi vitlaserat ek



108 petsattu vaalea harmaa tammi betsad ljusgrå ek



Erika

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Kartano

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Kosketus

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Frida

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Husaari

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Hella

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Rauhala, Toivola

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Hella, Rauhala, Toivola

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
antiikkilasi / antikglas



Antiikkilasi
Antikglas



Kirkas lasi
Klart glas



Lyijylasi
Blyglas



Mattalasi
Matt glas




Savulasi
Rökfärgat glas



Timanttilyijylasi
Diamantblyglas

REIKÄVÄLI 96 MM / HÅLAVSTÅND 96 MM



Huom!

Varmista vetimien tarkat tiedot verkkosivuilta: topi-keittiot.fi.

Obs!

Kontrollera detaljerna om handtag på webbsidan: topi-keittiot.fi.

REIKÄVÄLI 128 MM / HÅLAVSTÅND 128 MM

									
10 5	11 5	12 5	20 3	29 3	26 4	27 5	28 5	34 3	38 2
									
39 2	46 1	74 3	75 3	76 2	81 2	82 2	91 2	94 2	95 2
									
13 4	32 3	77 3	78 2	79 2	80 2	110 5	139 3	140 3	141 3
									
142 3	143 3	145 3	146 3	147 2	148 2	149 3			

NUPPIVETIMET / KNOPPAR

									
21 3	22 3	101 3	102 3	103 3	126 4	127 4	114 4	115 3	116 3

									
16 3	104 3	105 3	106 3	52 3	53 3	54 3	55	60 3	87 3

							
90 3	85 5	86 5	124 4	125 4	57 1	108 1	107 1

ERIKOISVETIMET / SPECIALHANDTAG

									
15 4	24 3	69 4	71 4	72 4	73 4	83 5	84 5	30 4	33 4
									
14 3	64 3	35 3	44 3	45 3	144 3	120 4	123 5	121 4	122 5
									
131 4	132 4	133 5	128 5	129 5	130 5	117 5	118 5	119 5	61 2

CUBIX-REELINKIVETIMET / CUBIX-RELINGHANDTAG

RST-JÄLJITELMÄ
RST-IMITATION



77R32 77R160 77R256 77R448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

KROMI
KROM




78K32 78K160 78K256 78K448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

ANTIKKIMUSTA
ANTIJSVART



32A192
192 mm

HARJATTU KUPARI
BORSTAT COPPAR



13C192
192 mm

VALKOINEN
VIT



79V32 79V160 79V256 79V448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

MUSTA
SVART



80M32 80M160 80M256 80M448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

HARJATTU HARMAA
BORSTAT GRÅ



109
192 mm



VIISTE-CUBIX-REELINKIVETIMET
FASETT-CUBIX-RELINGHANDTAG

45R160

160 mm

45R320

320 mm

44T160

160 mm

44T320

320 mm



KAAREVAT REELINKIVETIMET
BÅGFORMADE HANDTAG

91K160

160 mm

91K256

256 mm

91K448

448 mm



BOW-PROFIILIVETIMET
BOW-PROFILHANDTAG

111

350 mm

112

350 mm

113

350 mm

LUNGO-PROFIILIVETIMET / LUNGO-PROFILHANDTAG



YKSIVÄRISET ENFÄRGADE

Suorareunatasot 30 mm:
2 mm ABS-reunanauha.

40 mm tasot:
laminaattireunanauha


Skivor med raka kanter 30 mm:
ABS-kantband 2 mm.

40 mm skivor:
laminatkantband.

* Suorareunaisena saatavana
myös 40 mm paksuna.
Fås med rak kant även 40 mm tjock.

Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

1 * #




K10 valkoinen väre
vit krusad

2




K981 kashmir väre
kashmir krusad

3




F255R valkoinen kiiltävä
vit glansig

2



F297 tumma harmaa kohokuvio
mörkgrå reliefmönster

2




F253W musta kohokuvio
svart reliefmönster

2



F269 musta kvartsikuvio
svart kvartsmönster


3



C401 musta liitutaulu
svart krittavla


*Ainoastaan
välitilalaminaatti 10 mm
Endast laminat för
stänkskyddet 10 mm*

4



R111 valkoinen tekstuuri
vit textur

4



R021 musta tekstuuri
svart textur

LAMINAATTITASOJEN REUNAMALLIT

KANTMODELLER FÖR LAMINATSKIVOR



TL laminaatti, suora ABS-reuna
laminat, rak ABS-kant



TLT laminaatti, taivereuna
laminat, rundad kant

KIVI-, HIEKKA- JA BETONIKUVIO

STEN-, SAND- OCH BETONGMÖNSTER

Suorareunatasot 30 mm:
2 mm ABS-reunanauha.

40 mm tasot:
laminaattireunanauha


Skivor med raka kanter 30 mm:
ABS-kantband 2 mm.

40 mm skivor:
laminatkantband.

* Suorareunaisena saatavana
myös 40 mm paksuna.
Fås med rak kant även 40 mm tjock.


Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

2




F214D harmaa betoni kohokuvio
grått betong reliefmönster

3 * #




R344 betoni matta
betong matt

2




K209 vaalea kalkkikivi kohokuvio
ljus kalksten reliefmönster

2 * #



R102 kupari
copper

3 * #




R915 siniteräs väre
blå stål krusad

3




F460 vaalea marmori kiiltävä
ljus marmor glansig

2




K024 vaaleanruskea marmori matta
ljus marmor matt

2



K026 tummanharmaa marmori matta
mörkgrått marmor matt

2




F483 tumma marmori matta
mörk marmor matt

2




K298 vaaleanharmaa betoni patinoitu
ljusgrått betong patinerad

2



K093 vaaleanruskea kivi kohokuvio
ljusbrun sten reliefmönster

2




K094 vuolukivi kohokuvio
täljsten reliefmönster

2




R035 harmaa graniitti
grå granit

2




R045 tumma kivikuvio
mörkt stenmönster

2



K095S vaalea terrazzo
ljus terrazzo

3



K102S tumma terrazzo
mörk terrazzo

3




R603 beige marmori
beige marmor

2



R349 pehmeä marmori
mjuk marmor

2



R055 vahva marmori
stark marmor
*Huom! Voimakas
kuvio- ja väri vaihtelu.
Obs! Starkt mönster
och färgvariation.*

PUU- JA LANKKUKUVIO TRÄ- OCH PLANKMÖNSTER

Suorareunatasot 30 mm:
2 mm ABS-reunanauha.

40 mm tasot:
laminaattireunanauha

Skivor med raka kanter 30 mm:
ABS-kantband 2 mm.

40 mm skivor:
laminatkantband.

* Suorareunaisena saatavana
myös 40 mm paksuna.
Fås med rak kant även 40 mm tjock.

Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

2 * #




R105 viilukoivu
björkfaner

3




K019 hopea jalava
silver alm

2



K063 vaalea jalava
ljus alm

2



R829 Irlannin tammi
Irländsk ek

2




K013 rantapyökki matta
strandbok matt

3 * #



R228 vaaleanharmaa lankku kohokuvio
ljusgrått plank reliefmönster

2



K020 pähkinäkuvio
valnöt mönster

2



N625 tammi natur matta
ek natur matt

3 * #



R289 ruskeanharmaa
sahattu puu kohokuvio
brungrå sågat trä reliefmönster

2



R631 tumma puu
mörkt träd

Työtasot, massiivipuu 30 ja 40 mm

Bänkskivor, massivträ 30 och 40 mm

TAMMI / EK




TLTA tammi
ek



TLTA tammi valkea öljy
ek vit olja



TLTA tammi musta öljy
ek svart olja



TLAK antiikkitammi luonnonvärinen antik
ek naturlig färg
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*




TLAK antiikkitammi valkea öljy
antik ek vit olja
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*




TLAK antiikkitammi musta öljy
antik ek svart olja
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*

PÄHKINÄ / HASSELNÖT



TLKP eurooppalainen pähkinä europeisk
hasselnöt



TLAP amerikkalainen pähkinä amerikansk
hasselnöt

KOIVU / BJÖRK




TLKO koivu
björk




TLKO koivu valkea öljy
björk vit olja

Välitilalevyt (VTLAS) 4 mm

Skivor för stänkskydd (VTLAS) 4 mm



HVR155 valkoinen satiini
vit satin




HY002A valkoinen kiiltävä
vit glansig




HY158 valkoinen helmiäinen
vit pärlemor




HVN152 samppanja
champagne



HV157 musta metallinhohto
svart metallglans




HY108 musta
svart




MO1371 harjattu alumiini
borstat aluminium



MO1372 tumma harjattu alumiini mörk
borstat aluminium




H584M metalliharmaa
metallisk grå



H584G greige
greige




H589 harjattu kupari
borstad koppar



H598 tumma helmiäiskivi
mörk pärlsten

Rungot 16 mm vahvuista melamiinipintaista levyä. Kylpyhuonekalusteiden rungot valkoista kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä (P3E1) ja päädyt kosteuden kestävää korkeapainelaminaattipintaista (P5) levyä.

Stommarna av 16 mm:s melaminfolierad skiva. Stommen i badrumsinredningen består av vit fukttålig melaminskiva (P3E1) och ändorna av fukttålig högtryckslaminatskiva (P5).



VA valkoinen
vit



HA harmaa silver
silver grå

Listat / Lister

Maalattu MDF matta ja kiiltävä: Målad MDF matt och glansig:

- 10 puhdas valkoinen / helvit
- 12 cappuccino
- 24 vaaleanpunainen
- 25 taivaansininen
- 26 vihertävän harmaa
- 28 vaalea harmaa / ljusgrå
- 42 havun vihreä / barrgrön
- 47 taupen harmaa/taupe grå
- 49 grafiitin harmaa
- 74 kashmir
- 75 mustikka / blåbär
- 87 murrettuvalkoinen
- 89 hiilenmusta / kolsvart

Koivuviilu MDF/Björkfaner MDF:

- 021 valkaistu 1% / blekt 1%

Tammiviilu MDF/Ekfaner MDF:

- 010 lakattu / lackad
- 011 antiikkiruskeapetsattu
antikbrunbetsad
- 021 valkaistu 1% / blekt 1%
- 058 valkoinen kuultomaalattu
vitlaserat
- 085 musta kuultomaalattu
svartlaserat
- 094 wenge petsattu / wenge betsad
- 105 tummanharmaa petsattu
mörkgrå betsad
- 108 vaalea harmaa petsattu
ljusgrå betsad



60 mm korkea valolista
60 mm hög ljuslist

VL matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

VLK kiiltävä
glansig



42 mm korkea suorakulmainen valo-/koristelista
42 mm hög rätvinklig ljus-/dekorlist

VLS matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

VLSK kiiltävä
glansig




55 mm korkea koristelista
55 mm hög dekorlist

KTL matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

KTLK kiiltävä
glansig





KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien runkojen leveydet:

Skåpstommarnas bredd:

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100,
110 ja/och 120 cm


Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
330 mm / 348-351 mm

A = alakaappi / golvskåp
572 mm / 590-593 mm

K = komero / skåp
572 mm / 590-593 mm




KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
300 mm / 318-321 mm
ja/och
300 mm / 318-321 mm




KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
476 mm / 494-497 mm
ja/och
380 mm / 398-401 mm



KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
476 mm / 494-497 mm
ja/och
380 mm / 398-401 mm



Tutustu tuotteisiimme verkkosivuillamme
ja Topi-myymälöissä kautta maan.

Kolla in våra produkter på vår webbsida
och Topi-butiker över hela landet.

TOPI-KEITTIOT.FI

03/2022

