

16.8.2022



Saat *kalusteet* elämään.

Tuoteluettelo

Topi-Keittiöt Oy

PL 46, 85101 Kalajoki

puh. 08 469 5500

topi-keittiot.fi

TOPI-KALUSTEIDEN RAKENNE

1

Topi-kalusteiden kuivien tilojen rungot ja hyllyt valmistetaan melamiinipintaisesta (M1) vakiolastulevystä. Runkolevyn väri vaihtoehdot: VA valkoinen ja VAMU valkoinen runko mustalla etureunalla. Runkolevyn vahvuus 16mm. Kaappien taustat ovat pinnoitettua hdf-levyä.

Hyllyjen vahvuus on 18 mm (700 mm ja sitä leveämmissä kaapeissa) ja 16 mm (alle 700 mm leveissä kaapeissa).


Hyllyjen kaikki reunat on muutoin listoitettu, mutta syvyydeltä pienennetyissä sekä kylpyhuonekaappien hyllyissä ei ole listaa kaikissa reunoissa. Hyllyt ovat säädettäviä lukitsevin kannakkein.

Laatikostojen laatikot ovat epoksimaalattua terästä.

Verhouslevyt sekä irtopäädyt melamiinipintaisena ja tammiviilupintaisena lakattuna tai petsattuna (BTL). Matta- tai kiiltävämaalattuna MDF-levynä sekä ovimateriaalista valmistettuna (VER).

Saranat ovat täysmetallisia 107-astetta aukeavia clip-piilosaranoita, astiankuivauskaapeissa 107 tai 155 astetta. Kalusteet toimitetaan koottuina, sokkelit osina säätöjaloilla.

TOPI-KALUSTEIDEN MITOITUS



Kaappien syvyydet: (runko / ovipinta)
A = alakaappi 572mm / 590-593mm
K = komero 572mm / 590-593mm
S = seinäkaappi 330mm / 348-351mm

Kaappien nimellislevyydet ovat: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ja 120 cm

KORKEUSMITAT

Topi-kalusteissa on toteutettu eurooppalaisen standardin mukainen mitoitus.

Matalat seinäyläkaapit (SY/M) 355mm. Seinäyläkaapit (SY) 410mm. Matalat seinäkaapit (SM) 710mm.

Korkeat seinäkaapit (SW) 870mm. Alakaappi (A)+pöytälevy 900mm. Matala alakaappi (AM)+pöytälevy 755mm.

Komero (KK) 2110mm matalien seinäkaappien yhteydessä.

Korkea komero (KW) 2270mm.

Komero (K) 1910 mm + yläkomero (KY) 410 mm = 2320 mm

Lisäksi on matalat eteiskaapit (KA) ja (KAL)+pöytälevy 590mm sekä (KIL) + pöytälevy 470mm.

Keittiökaluksissa pöytälevyn ja seinäkaappiin välitila 500mm.

Alakaappien ja komeroiden sokkelin korkeus 150mm.

Kaluston korkeutta voidaan muuttaa sokkelia madaltamalla.

LEVEYSMITAT

Kaikki kaapit kootaan erillisiksi yksiköiksi. Näin kalusteryhmien leveydeksi saadaan lähes nimellislevyysien yhteismitta. Kalusteiden leveysmitat ovat: 600mm ja sitä kapeammissa kaapeissa 2mm, 700-1200mm leveissä kaapeissa 4mm ja yli 1200mm leveissä kaapeissa 6mm alle nimellismittan.

SYVYYSMITAT

2

Seinäkaappien runkosyvyys 330mm ja ovipintaan 348-351mm. Läpientokaapit runkosyvyys 330mm ja ovipinnasta ovipintaan n.366-372mm. Alakaapit ja komerot runkosyvyys 572mm ja ovipintaan 590-593mm. Kaappien syvyyttä voidaan pienentää 32mm:n välein. Laatikostoja ja erikoiskaappeja rajoitetusti. Syvyyden pienennyksestä veloitetaan lisähinta.

OVIENTA ETUSARJOJEN MITAT

Leveysmitat 195, 295, 395, 445, 495, 545, 595, 693, 793, 893 ja 993mm.

Ovien korkeusmitat: matala seinäyläkaappi 353mm, seinäyläkaappi 405mm, matala seinäkaappi 710mm, korkea seinäkaappi 865, alakaappi 710mm, matala alakaappi 565mm, Komero (K) 1755 mm, komero (KK) 1955mm, komero (KW) 2115mm ja yläkomeron 405mm.

Etusarjojen korkeusmitat: matalat laatikot 100mm ja 138mm, korkeat laatikot 280mm ja 353mm, eteiskaapeissa 200, 280 ja 353mm sekä kylpyhuonekaapeissa 138, 155, 200 ja 280mm.

Pariovellisissa kaapeissa, joiden leveys on 700mm, on ovien leveydet 295+395mm ja 900mm leveissä kaapeissa 395+495mm ja 1100 mm leveissä kaapeissa 495+595mm. Ovien leveysjärjestys on tilaajan valittavissa.

Huom!

1955mm ja sitä korkeammissa LUOTO ovissa syykuvio pystyyn!

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Marja	T11	Valkoinen	VEDIN 3	Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 16mm.	HR1
Marja	T18	Vaaleanharmaa	VEDIN 3	Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 16mm.	HR2
Marja	T19	Harmaa silver	VEDIN 3	Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 16mm.	HR2
Nina	N11V	Valkoinen	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla, vahvuus 16mm.	HR2
Nina	N11W	Valkoinen	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS- vanerikuvio reunanauhalla, vah. 16mm.	HR2
Nina	N18H	Vaaleanharmaa	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla, vahvuus 16mm.	HR2
Nina	N19H	Harmaa silver	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla, vahvuus 16mm.	HR2
Nina	N18W	Vaaleanharmaa	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS- vanerikuvio reunanauhalla, vah. 16mm.	HR3
Aitta	AT03	Snow White	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT06	Antrasiitti	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT08	Vaalea nordic	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT09	Harmaa nordic	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT13	Rantapyökki	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT15	Koivu	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT38	Pähkinä	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT39	Tumma pähkinä	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT40	Vaalea pähkinä	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT60	Hunaja tammi	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT66	Hiilipuu	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT70	Valkaistu tammikuvio	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT77	Tammikuvio	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT80	Vaalea jalava	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU03	Snow White	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU06	Antrasiitti	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU08	Vaalea nordic	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU09	Harmaa nordic	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU13	Rantapyökki	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU15	Koivu	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU38	Pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU39	Tumma pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU40	Vaalea pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU60	Hunaja tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU66	Hiilipuu	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU70	Valkaistu tammikuvio	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU77	Tammikuvio	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU80	Vaalea jalava	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Consul	CO02	Vaalea ruskeanharmaa	VEDIN 8	Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, vahvuus 18mm.	HR4
Consul	CO11	Valkoinen	VEDIN 8	Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, vahvuus 18mm.	HR4
Consul	CO27	Vaalea harmaa	VEDIN 8	Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, vahvuus 18mm.	HR4
Dyyini	DY10	Valkoinen	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Kosketus	OIP10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP12M	Capuccino matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP74M	Kashmir matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5

OVIMALLIT

[illegible]

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Luoto listavedin alumiini	LL13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL38	Pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL66	Hiilipuu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL70	Valkaistu tammikuvio		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL77	Tammikuvio		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL80	Vaalea jalava		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin musta	LF03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF06	Antrasiitti		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF08	Vaalea nordic		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF09	Harmaa nordic		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF38	Pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF66	Hiilipuu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF70	Valkaistu tammikuvio		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF77	Tammikuvio		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF80	Vaalea jalava		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV06	Antrasiitti		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV08	Vaalea nordic		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV09	Harmaa nordic		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV38	Pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV66	Hiilipuu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV70	Valkaistu tammikuvio		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV77	Tammikuvio		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV80	Vaalea jalava		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Lumme	LE11	Valkoinen	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE58	Harmaa	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE91	Valkoinen puunsy	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE92	Hopea puunsy	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE93	Silver	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE94	Harmaa puunsy	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE95	Savunharmaa	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE99	Musta	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Dyyni	DY02	Vaalea ruskeanharmaa	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY27	Vaalea harmaa	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY299	Koboltti	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY981	Kashmir	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Frida	RI10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI12M	Capuccino matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI25M	Taivaansininen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI74M	Kashmir matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI75M	Mustikka matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Hella	HE10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE12M	Capuccino matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE25M	Taivaansininen matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE74M	Kashmir matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE75M	Mustikka matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 36	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU12M	Capuccino matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU25M	Taivaansininen matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU74M	Kashmir matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU75M	Mustikka matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 8	Syväinen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Kosketus	OIP24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP25M	Taivaansininen matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP75M	Mustikka matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kosketus	OIP89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP10K	Puhdas valkoinen kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP12K	Capuccino kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP24K	Vaaleanpunainen kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP25K	Taivaansininen kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP26K	Vihertävän harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP28K	Vaalea harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP47K	Taupen harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP49K	Grafiitin harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP74K	Kashmir kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP75K	Mustikka kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP87K	Murrettu valkoinen kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP89K	Hiilenmusta kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL10M	Puhdas valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL12M	Capuccino matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL28M	Vaalea harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL74M	Kashmir matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL87M	Murrettu valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF10M	Puhdas valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF12M	Capuccino matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF28M	Vaalea harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF74M	Kashmir matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF87M	Murrettu valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV10M	Puhdas valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV12M	Capuccino matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV28M	Vaalea harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV74M	Kashmir matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV87M	Murrettu valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Rauhala	RS10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS12M	Capuccino matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS25M	Taivaansininen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS74M	Kashmir matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS75M	Mustikka matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Rauhala	RS89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU12M	Capuccino matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU25M	Taivaansininen matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 39	Suoreunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Toivola	TU47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU74M	Kashmir matta	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU75M	Mustikka matta	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Toivola	TU89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Fiini	FI05	Sherman tammi	VEDIN 78	Vaakaviilukuviainen vaakauritettu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 19mm.	HR6
Fiini	FI07	Hiilipuu	VEDIN 78	Vaakaviilukuviainen vaakauritettu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 19mm.	HR6
Loiste	LO11L	Valkea syykuvio	VEDIN 77	Vaakakuviainen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS-reunan. vah.19mm.	HR6
Loiste	LO99L	Musta syykuvio	VEDIN 77	Vaakakuviainen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS-reunan. Vah.19mm.	HR6
Hohto	HO11	Valkoinen	VEDIN 78	Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR6
Kvartetti	KI22	Mattamusta	VEDIN 65	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR6
Kvintetti	KE21	Mattavalkoinen	VEDIN 67	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE10K	Puhdas valkoinen kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE12K	Capuccino kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE24K	Vaaleanpunainen kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE25K	Taivaansininen kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE26K	Vihertävän harmaa kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE28K	Vaalea harmaa kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE47K	Taupen harmaa kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE49K	Grafiitin harmaa kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE74K	Kashmir kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE75K	Mustikka kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE87K	Murrettu valkoinen kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hella	HE89K	Hiilenmusta kiiltävä	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL24M	Vaaleanpunainen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL25M	Taivaansininen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL26M	Vihertävän harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL47M	Taupen harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL49M	Grafiitin harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL75M	Mustikka matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL89M	Hiilenmusta matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL12K	Capuccino kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL25K	Taivaansininen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL47K	Taupen harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL74K	Kashmir kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL75K	Mustikka kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF24M	Vaaleanpunainen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF25M	Taivaansininen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7

OVIMALLIT

[illegible]

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Rauhala	RS87K	Murrettu valkoinen kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Rauhala	RS89K	Hiilenmusta kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU10K	Puhdas valkoinen kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU12K	Capuccino kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU24K	Vaaleanpunainen kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU25K	Taivaansininen kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU26K	Vihertävän harmaa kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU28K	Vaalea harmaa kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU47K	Taupen harmaa kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU49K	Grafiitin harmaa kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU74K	Kashmir kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU75K	Mustikka kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU87K	Murrettu valkoinen kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Toivola	TU89K	Hiilenmusta kiiltävä	VEDIN 39	Suorareunainen maalattu uritettu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR7
Hohto listavedin alumiini	HL11	Valkoinen		Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Hohto listavedin valkoinen	HV11	Valkoinen		Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Kvartetti listavedin musta	KF22	Mattamusta		Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Kosketus, koivuvaakaviilu	OIB021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT010	Lakattu tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Säde	SD10M	Puhdas valkoinen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD12M	Capuccino matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD24M	Vaaleanpunainen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD25M	Taivaansininen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD26M	Vihertävän harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD28M	Vaalea harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD47M	Taupen harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD49M	Grafiitin harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD74M	Kashmir matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD75M	Mustikka matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD87M	Murrettu valkoinen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD89M	Hiilenmusta matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI10M	Puhdas valkoinen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI12M	Capuccino matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI24M	Vaaleanpunainen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI25M	Taivaansininen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI26M	Vihertävän harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI28M	Vaalea harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI47M	Taupen harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI49M	Grafiitin harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI74M	Kashmir matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI75M	Mustikka matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI87M	Murrettu valkoinen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI89M	Hiilenmusta matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Erika, koivu	EB021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, tammi	ET010	Lakattu tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, tammi	ET021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR8

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kartano, tammi	KT010	Lakattu tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilitettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT058	Kuultomaalattu valkoinen tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilitettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilitettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT105	Petsattu tummanharmaa	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilitettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT108	Petsattu vaalea harmaa	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilitettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Säde	SD10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD12K	Capuccino kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD25K	Taivaansininen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD47K	Taupen harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD74K	Kashmir kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD75K	Mustikka kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD89K	Hiilenmusta kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI12K	Capuccino kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI25K	Taivaansininen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI47K	Taupen harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI74K	Kashmir kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI75K	Mustikka kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI89K	Hiilenmusta kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI10TM	Puhdas valkoinen täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI12TM	Cappucino täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI99TM	Musta täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD10TM	Puhdas valkoinen täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD12TM	Cappucino täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD99TM	Musta täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Erika, tammi	ET058	Kuultomaalattu valkoinen tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET105	Petsattu tummanharmaa	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET108	Petsattu vaalea harmaa	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT058	Kuultomaalattu valkoinen tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT105	Petsattu tummanharmaa	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT108	Petsattu vaalea harmaa	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Usva	UB021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilitettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Usva	UT010	Lakattu tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT058	Kuultomaalattu valkoinen tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT085	Kuultomaalattu musta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT105	Petsattu tummanharmaa tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT108	Petsattu vaalea harmaa		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9

MATALAT SEINÄKAAPIT

Korkeus 710mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.


13

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Hyllykaappi - 2 hyllyä	SMH/20	198		Astiankuivauskaappi nosto-ovella - 2 lankahyllyä - 1 lautashylly	SMU/40N	398		
	SMH/30	298			SMU/50N	498		
	SMH/40	398			SMU/60N	598		
	SMH/50	498			SMU/70N	696		
	SMH/60	598			SMU/80N	796		
Pariovellinen	SMH/62	598			SMU/90N	896		
	SMH/70	696			SMU/100N	996		
	SMH/80	796						
	SMH/90	896						
	SMH/100	996						
Hyllykaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 2 hyllyä	SMHS/30	298		Kulmakaappi - 2 hyllyä	SMK/60	598		
	SMHS/40	398			SMK/60Z	598		
	SMHS/50	498						
	SMHS/60	598						
	Pariovellinen	SMHS/62						598
SMHS/70		696						
SMHS/80		796						
SMHS/90		896						
SMHS/100		996						
Hyllykaappi kaksiosaisella nosto-ovella - 2 hyllyä, syv.285mm	SMH/40N	398		Kulmakaappi 595mm x 595mm x 710mm - oven lev. 240mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 2 hyllyä	SMKS/61			
	SMH/50N	498						
	SMH/60N	598						
	SMH/70N	696						
	SMH/80N	796						
	SMH/90N	896						
	SMH/100N	996						
Astiankuivaus- kaappi - 2 lankahyllyä - 1 lautashylly	SMU/30	298		Pariovellinen	SMH/30L	298		
	SMU/40	398			SMH/40L	398		
	SMU/50	498			SMH/50L	498		
	SMU/60	598			SMH/60L	598		
Pariovellinen	SMU/62	598		Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 361mm 566mm x 361mm - nosto-oven korkeus 330mm	SMH/62L	598		
	SMU/70	696			SMH/70L	696		
	SMU/80	796			SMH/80L	796		
	SMU/90	896						
	SMU/100	996						
Astiankuivaus- kaappi - 2 rst-lankahyllyä - 1 rst-lautashylly - 1 rst-tippuvesikaukalo	SMUR/40	398		Pariovellinen - ovien korkeus 330mm	SMHM/50G	498		
	SMUR/50	498			SMHM/60G	598		
	SMUR/60	598						
	SMUR/62	598			SMHM/62G	598		
	SMUR/70	696						
Pariovellinen	SMUR/80	796		Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 386mm 566mm x 386mm - nosto-oven korkeus 305mm	SMHM/50E	498		
	SMUR/90	896			SMHM/60E	598		
	SMUR/100	996						
				Pariovellinen - ovien korkeus 305mm	SMHM/62E	598		

MATALAT SEINÄKAAPIT




Korkeus 710mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

14

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä - oven kork.705mm - 2 hyllyä Pariovellinen	SMH-PP/30	298					
	SMH-PP/40	398					
	SMH-PP/62	298					
	SMH-PP/80	398					










MATALAT SEINÄKAAPIT

Runkosyvyys 83mm, syvyys ovipintaan 101mm - 104mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Liesituuletinkaappi - korkeus 615mm - peitel. kork.200mm - 1 kiinteä hylly	SML/50	500		Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 710mm - oven korkeus 530mm - peitel. kork.175mm Pariovellinen	SMLOOP/50	500	
	SML/60	600			SMLOOP/60	600	
Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 615mm - oven korkeus 405mm - peitel. kork.200mm Pariovellinen	SMLO/50	500		Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 710mm - oven korkeus 710mm Pariovellinen	SMLOOP/62	600	
	SMLO/62	600			SMLOO/50 SMLOO/60	500 600	
					SMLOO/62	600	

KORKEAT SEINÄKAAPIT




Kork.870mm (ovi kork.865mm), runkosyv.330mm, syv.ovipintaan 348 -351mm. 15

	Tunnus	Lev.			Tunnus.	Lev.	
Hyllykaappi - 3 hyllyä	SWH/20	198		Kulmakaappi - 3 hyllyä	SWK/60	598	
	SWH/30	298					
	SWH/40	398					
	SWH/50	498					
	SWH/60	598					
Pariovellinen	SWH/62	598		Kulmakaappi - 3 hyllyä - peitel. ovimateriaalia	SWK/60Z	598	
	SWH/70	696					
	SWH/80	796					
	SWH/90	896					
	SWH/100	996					
Hyllykaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 3 hyllyä	SWHS/30	298		Kulmakaappi - koko: 595mm x 595mm x 870mm - ovien lev. 240mm - 3 hyllyä	SWK/61		
	SWHS/40	398					
	SWHS/50	498					
	SWHS/60	598					
Pariovellinen	SWHS/62	598		Kulmakaappi - koko: 595mm x 595mm x 870mm - ovien lev. 240mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 3 hyllyä	SWKS/61		
	SWHS/70	696					
	SWHS/80	796					
	SWHS/90	896					
	SWHS/100	996					
Astiankuivaus- kaappi - 1 hylly - 2 lankahyllyä - 1 lautashylly	SWU/30	298		Läpöntokaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm - 3 hyllyä	SWH/30L SWH/40L SWH/50L SWH/60L	298 398 498 598	
	SWU/40	398					
	SWU/50	498					
	SWU/60	598					
Pariovellinen	SWU/62	598		Pariovellinen	SWH/62L SWH/70L SWH/80L	598 696 796	
	SWU/70	696					
	SWU/80	796					
	SWU/90	896					
	SWU/100	996					
Astiankuivaus- kaappi - 1 hylly - 2 rst-lankahyllyä - 1 rst-lautashylly - 1 rst-tippuvesikaukal	SWUR/40	398		Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 361mm 566mm x 361mm - oven kork. 490mm	SWHM/50G SWHM/60G	498 598	
	SWUR/50	498					
	SWUR/60	598					
	SWUR/62	598					
	SWUR/70	696					
Pariovellinen	SWUR/80	796		Pariovellinen	SWHM/62G	598	
	SWUR/90	896					
	SWUR/100	996					
				Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 386mm 566mm x 386mm - oven kork. 465mm	SWHM/50E SWHM/60E	498 598	
				Pariovellinen	SWHM/62E	598	

KORKEAT SEINÄKAAPIT

Runkosyvyys 83mm, syv.ovipintaan 101mm - 104mm.










16

	Tunnus	Lev.			Tunnus.	Lev.	
Liesituuletinkaappi - korkeus 745mm - peitel. kork. 175mm - 2 kiinteää hyllyä	SWL/50 SWL/60	500 600		Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 870mm - oven korkeus 710mm - peitel. kork.150mm Pariovellinen	SWLOOP/50 SWLOOP/60	500 600	
Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 745mm - oven kork. 565mm - peitel. kork.175mm	SWLO/50 SWLO/60	500 600		Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 870mm - oven korkeus 865mm	SWLOO/50 SWLOO/60	500 600	
Pariovellinen	SWLO/62	600		Pariovellinen	SWLOO/62	600	


SEINÄYLÄKAAPIT

Korkeus 410mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

17

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Seinäyläkaappi	SY/20	198		Baariyläkaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm	SY/30L	298		
	SY/30	298			SY/40L	398		
	SY/40	398			SY/50L	498		
	SY/50	498			SY/60L	598		
	SY/60	598						
Pariovellinen	SY/62	598		Pariovellinen	SY/62L	598		
	SY/70	696		SY/70L	696			
	SY/80	796		SY/80L	796			
	SY/90	896						
	SY/100	996		Seinäkaappi nosto-ovella	SY/30N	298		
	SY/110	1096			SY/40N	398		
	SY/120	1196			SY/50N	498		
					SY/60N	598		
Seinäyläkaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYS/30	298			SY/70N	696		
	SYS/40	398		SY/80N	796			
	SYS/50	498		SY/90N	896			
	SYS/60	598		SY/100N	996			
Pariovellinen	SYS/62	598		Seinäkaappi nosto-ovella - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYS/30N	298		
	SYS/70	696			SYS/40N	398		
	SYS/80	796			SYS/50N	498		
	SYS/90	896			SYS/60N	598		
	SYS/100	996			SYS/70N	696		
	SYS/110	1096			SYS/80N	796		
	SYS/120	1196			SYS/90N	896		
					SYS/100N	996		
Astiankuivaus- kaappi - 1 lautashylly	SYU/30	298		Astiankuivaus- kaappi nosto-ovella - 1 lautashylly	SYU/30N	298		
	SYU/40	398			SYU/40N	398		
	SYU/50	498			SYU/50N	498		
	SYU/60	598			SYU/60N	598		
Pariovellinen	SYU/62	598			SYU/70N	696		
	SYU/70	696			SYU/80N	796		
	SYU/80	796			SYU/90N	896		
	SYU/90	896			SYU/100N	996		
	SYU/100	996						
Kulmayläkaappi	SYK/60	598						
Kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 410mm	SYK/61							
Kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 410mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYKS/61							

MIKROUUNILOKERO

	Tunnus	Lev.	
Mikrouunilokero - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SAM/50 SAM/60	498 598	

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Matala seinäyläkaappi	SYM/20	198		Matala baariyläkaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm	SYM/30L	298		
	SYM/30	298			SYM/40L	398		
	SYM/40	398			SYM/50L	498		
	SYM/50	498			SYM/60L	598		
	SYM/60	598						
	Pariovellinen	SYM/62	598		Pariovellinen	SYM/62L	598	
		SYM/70	696			SYM/70L	696	
		SYM/80	796			SYM/80L	796	
		SYM/90	896					
		SYM/100	996					
		SYM/110	1096					
		SYM/120	1196					
Matala seinäyläkaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYMS/30	298		Matala seinäkaappi nosto-ovella - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYM/30N	298		
	SYMS/40	398			SYM/40N	398		
	SYMS/50	498			SYM/50N	498		
	SYMS/60	598			SYM/60N	598		
	SYMS/62	598			SYM/70N	696		
	Pariovellinen	SYMS/70	696			SYM/80N		796
		SYMS/80	796			SYM/90N		896
		SYMS/90	896			SYM/100N		996
		SYMS/100	996					
		SYMS/110	1096					
		SYMS/120	1196					
		Matala astiankuivauskaappi - 1 lautashylly	SYUM/30	298			Matala astiankuivauskaappi nosto-ovella - 1 lautashylly	SYMS/30N
SYUM/40	398		SYMS/40N	398				
SYUM/50	498		SYMS/50N	498				
SYUM/60	598		SYMS/60N	598				
SYUM/62	598		SYMS/70N	696				
Pariovellinen	SYUM/70		696		SYMS/80N	796		
	SYUM/80		796		SYMS/90N	896		
	SYUM/90		896		SYMS/100N	996		
	SYUM/100		996					
Matala kulmayläkaappi	SYKM/60	598						
Matala kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 355mm	SYKM/61							
Matala kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 355mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYKMS/61							



	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Laatikosto								
Metallilaatikoilla	AL/30M	298		Tandemlaatikoilla	AL2/30TD	298		
- 3 matalaa laatikkoa,	AL/40M	398		(Blumotion-vaimennus)	AL2/40TD	398		
(etus.kork. 138mm)	AL/50M	498			AL2/50TD	498		
- 1 korkea laatikko,	AL/60M	598			AL2/60TD	598		
(etus.kork. 280mm)	AL/80M	796			AL2/70TD	696		
					AL2/80TD	796		
					AL2/90TD	896		
					AL2/100TD	996		
Reelinkilaatikoilla	AL/30MR	298						
	AL/40MR	398						
	AL/50MR	498						
	AL/60MR	598						
	AL/80MR	796						
Tandemlaatikoilla	AL/30TD	298		Laatikosto sisälaatikolla				
(Blumotion-vaimennus)	AL/40TD	398		(Blumotion-vaimennus)	AL2B/30TD	298		
	AL/50TD	498		- 2 korkeaa laatikkoa,	AL2B/40TD	398		
	AL/60TD	598		(etus.kork. 353mm)	AL2B/50TD	498		
	AL/70TD	696		- 1 sisälaatikko	AL2B/60TD	598		
	AL/80TD	796			AL2B/70TD	696		
	AL/90TD	896			AL2B/80TD	796		
	AL/100TD	996			AL2B/90TD	896		
					AL2B/100TD	996		
Laatikosto				Laatikosto vetolevyillä				
Metallilaatikoilla	ALL/30M	298		- 2 vetolevyä (etus.kork. 138mm)				
- 1 matala laatikko	ALL/40M	398		- 2 matalaa laatikkoa (etus.kork. 138mm)				
(etus.kork. 138mm)	ALL/50M	498		- 1 korkea laatikko (etus.kork. 280mm)				
- 2 korkeaa laatikkoa	ALL/60M	598		- 1 lusikkalokerikko				
(etus.kork. 280mm)	ALL/80M	796		Metallilaatikoilla	ALV/30M	298		
				ALV/40M	398			
				ALV/50M	498			
				ALV/60M	598			
Reelinkilaatikoilla	ALL/30MR	298		Reelinkilaatikoilla	ALV/30MR	298		
	ALL/40MR	398			ALV/40MR	398		
	ALL/50MR	498			ALV/50MR	498		
	ALL/60MR	598			ALV/60MR	598		
	ALL/80MR	796						
Tandemlaatikoilla	ALL/30TD	298		Tandemlaatikoilla	ALV/30TD	298		
(Blumotion-vaimennus)	ALL/40TD	398		(Blumotion-vaimennus)	ALV/40TD	398		
	ALL/50TD	498			ALV/50TD	498		
	ALL/60TD	598			ALV/60TD	598		
	ALL/70TD	696						
	ALL/80TD	796						
	ALL/90TD	896						
	ALL/100TD	996						
Laatikosto				Laatikosto vetolevyillä				
Metallilaatikoilla	AL2/30M	298		Metallilaatikoilla	ALLV/30M	298		
- 2 korkeaa laatikkoa,	AL2/40M	398		- 2 vetolevyä	ALLV/40M	398		
(etus.kork. 353mm)	AL2/50M	498		(etus.kork. 138mm)	ALLV/50M	498		
	AL2/60M	598		- 2 korkeaa laatikkoa	ALLV/60M	598		
	AL2/80M	796		(etus.kork. 280mm)				
				Reelinkilaatikoilla	ALLV/30MR	298		
					ALLV/40MR	398		
					ALLV/50MR	498		
					ALLV/60MR	598		
Reelinkilaatikoilla	AL2/30MR	298		Tandemlaatikoilla	ALLV/30TD	298		
	AL2/40MR	398		(Blumotion-vaimennus)	ALLV/40TD	398		
	AL2/50MR	498			ALLV/50TD	498		
	AL2/60MR	598			ALLV/60TD	598		
	AL2/80MR	796						

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.				
Laatikkokaappi Metallilaatikolla - oven kork. 565mm - 1 laatikko (etus.kork 138mm) - 1 hylly Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus)	AHL/30M	298		Kulmakaappi - 1 hylly	AK/50	498				
	AHL/40M	398			AK/60	598				
	AHL/50M	498			AK/70	696				
	AHL/60M	598			AK/80	796				
					AK/90	896				
					AK/100	996				
					AK/110	1096				
					AK/120	1196				
	Pariovellinen Metallilaatikolla Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus)	AHLL/80M	796			Kulmakaappi - 1 hylly - peitel. ovimateriaalia		AK/50Z	498	
		AHLL/80TD	796					AK/60Z	598	
			AK/70Z	696						
Vetolevykaappi - 2 vetolevyä, (etus.kork. 138mm) - oven kork. 565mm - 1 hylly	AHV/30	298			AK/80Z		796			
	AHV/40	398			AK/90Z		896			
	AHV/50	498			AK/100Z		996			
	AHV/60	598			AK/110Z		1096			
					AK/120Z		1196			
Hyllykaappi - 1 hylly	AH/20	198		Kulmakaappi - 1 hylly 796mm x 793mm 796mm x 893mm 796mm x 993mm 896mm x 793mm 896mm x 893mm 896mm x 993mm 996mm x 793mm 996mm x 893mm 996mm x 993mm	AK/81					
	AH/30	298			AK/8191					
	AH/40	398			AK/81101					
	AH/50	498								
	AH/60	598								
Pariovellinen	AH/62	598			AK/9181					
	AH/70	696			AK/91					
	AH/80	796			AK/91101					
	AH/90	896								
	AH/100	996			AK/10181					
	AH/110	1096			AK/10191					
	AH/120	1196			AK/101					
Allaskaappi - ei hyllyä	AU/40	398		Allaskulmakaappi - 1 hylly (peitelevyn takana) Pariovellinen Allaskulmakaappi - 1 hylly (peitelevyn takana) - peitel. ovimateriaalia	AUK/50	498				
	AU/50	498			AUK/60	598				
	AU/60	598			AUK/70	696				
Pariovellinen - ei hyllyä - ritilähyllällä	AU/62	598			AUK/80	796				
					AUK/90	896				
	AU/70	696			AUK/100	996				
	AU/80	796			AUK/110	1096				
	AU/90	896			AUK/120	1196				
	AU/100	996								
	AU/110	1096								
	AU/120	1196								
Vinoalakaappi - 1 hylly - oven lev. 395mm	AHE/36	298			AUK/50Z	498				
				AUK/60Z	598					
				AUK/70Z	696					
			AUK/80Z	796						
			AUK/90Z	896						
			AUK/100Z	996						
			AUK/110Z	1096						
			AUK/120Z	1196						

MATALAT ALAKAAPIT Kork. 725mm (runko+sokkeli), runkosyv.572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm. 21

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Laatikosto				Silityslautalaatikosto			
Metallilaatikoilla	AML/30M	298		Metallilaatikoilla	AMLS/40M	398	
- 2 matalaa laatikkoa	AML/40M	398		- ulosvedet. silitysl.	AMLS/50M	498	
(etus.kork. 138mm)	AML/50M	498		(etus.kork.138mm)			
- 1 korkea laatikko	AML/60M	598		- 1 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm)			
(etus.kork. 280mm)	AML/80M	796		- 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)			
				Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.			
Reelinkilaatikoilla	AML/30MR	298		Reelinkilaatikoilla	AMLS/40MR	398	
	AML/40MR	398			AMLS/50MR	498	
	AML/50MR	498					
	AML/60MR	598		Tandemlaatikoilla	AMLS/40TD	398	
	AML/80MR	796		(Blumotion-vaimennus)	AMLS/50TD	498	
Tandemlaatikoilla	AML/30TD	298		Hyllykaappi			
(Blumotion-vaimennus)	AML/40TD	398		- 1 hylly	AMH/30	298	
	AML/50TD	498			AMH/40	398	
	AML/60TD	598			AMH/50	498	
	AML/80TD	796			AMH/60	598	
Laatikosto				Pariovellinen	AMH/62	598	
Metallilaatikoilla	AMLL/30M	298			AMH/70	696	
- 2 korkeaa laatikkoa	AMLL/40M	398			AMH/80	796	
(etus.kork. 280mm)	AMLL/50M	498			AMH/90	896	
	AMLL/60M	598			AMH/100	996	
	AMLL/80M	796					
Reelinkilaatikoilla	AMLL/30MR	298		Pyykkikaappi			
	AMLL/40MR	398		- 1 pyykkikori	AMHP/30	298	
	AMLL/50MR	498		korkeus 350mm	AMHP/40	398	
	AMLL/60MR	598			AMHP/50	498	
	AMLL/80MR	796			AMHP/60	598	
Tandemlaatikoilla	AMLL/30TD	298		Pariovellinen	AMHP/62	598	
(Blumotion-vaimennus)	AMLL/40TD	398					
	AMLL/50TD	498					
	AMLL/60TD	598					
	AMLL/70TD	696					
	AMLL/80TD	796					
	AMLL/90TD	896					
	AMLL/100TD	996					







ERIKOISKAAPIT Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Jätevaunukaappi - ovilevy kork. 710mm (kiinnitetty jätevaunuun) - 400mm syvä TD-jätev. (40TD kaapissa 2kpl. 8L sankoa, 50TD kaapissa 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko 60TD kaapissa 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko)	AJ/40TD AJ/50TD AJ/60TD	398 498 598		Allaskaappi jätevaunulla - 4-sankoinen jätev. (4kpl 8L) - 1 ritilähylly	AUJ/70 AUJ/80 AUJ/90 AUJ/100 AUJ/110 AUJ/120	696 796 896 996 1096 1196	
Laatikosto jäte- astioilla - kaksi 353mm kork. etusarjaa - ylhäällä 400mm syvä TD-jätevaunu (2kpl. 8L jätėsanko) - alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu (1kpl. 16L jätėsanko)	A2J/40TD	398					

ERIKOISKAAPIT

Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.




22

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Allaskaappi laatikolla ja jätevaunulla - yksi 353mm kork. etusarja - ylhäällä 400mm syvä TD-laatikko putkisyvennyksellä - alaosa on tarkoitettu Stalan Eco Combo -jätevaunulle - alaosan etusarja on tilattava erikseen kork.353mm (ilman porauksia)	AUL2/60TD AUL2/80TD	598 796		Laatikosto irroitettavilla koreilla - 2 koripohja laatikkoa (irroitettavat korit) - laatikoiden syv.500mm - etus.korkeus 353mm	AR2/50TD AR2/60TD AR2/80TD	498 598 796	
Allaskaappi laatikolla ja jäteastioilla - kaksi 353mm kork. etusarjaa - ylhäällä 400mm syvä TD-laatikko putkisyvennyksellä - alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu (60TD kaapissa 2kpl 8L ja 1kpl 16L sanko ja 80TD kaapissa 2kpl.8L, 1kpl.11L ja 1kpl.16L sanko)	AUL2J/60TD AUL2J/80TD	598 796		Alakaappi pyykkikorilla - liinavaatekori kork.200mm - pyykkikori kork.350mm Pariovellinen * HUOM! Vain 350mm korkea pyykkikori	AHP/30* AHP/40 AHP/50 AHP/60 AHP/62	298 398 498 598 598	
Allaskaappi laatikolla ja jäteastioilla - ovilevy 710x595 (kiinnitetty jätevaunuun) - ylhäällä 400mm syvä TD-sisälaatikko putkisyvennyksellä - alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu (2kpl.8L ja 1kpl.16L jätessanko)	AULJ/60TD	598		Laatikkokaappi pyykkikorilla Metallilaatikolla - 1 laatikko etus.kork 138mm - oven kork. 565mm - 1 pyykkikori, kork.350mm	AHLP/30M AHLP/40M AHLP/50M AHLP/60M	298 398 498 598	
Allaskaappi laatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa laatikkoa etus.korkeus 353mm - laatikoiden syv.400mm - ylemmän laatikon takaosassa putkisyvennys	AULL2/60TD AULL2/80TD	598 796		Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus)	AHLP/30TD AHLP/40TD AHLP/50TD AHLP/60TD	298 398 498 598	
Taloukonekaappi - 1 taloukoneeteline	AT/40 AT/50	398 498		Maustekaappi - ulosvedettävä maustehyllykkö	AMAU/30 AMAU/40	298 398	
Tarvikekaappi - 3 ulosvedettävää tarvikekoria Pariovellinen	AR/40 AR/50 AR/60 AR/80	398 498 598 796		Kulmakaappi kääntyvillä hyllyillä - 2 kääntyvää hyllyä	AKK/100 AKK/110 AKK/120	996 1096 1196	
Tarvikekaappi hidastavilla koreilla - 3 kokonaan ulos-tulevaa hidastimellista tarvikekoria Pariovellinen	AR/40TD AR/50TD AR/60TD AR/80TD	398 498 598 796		Kulmakaappi kääntyvillä hyllyillä - 2 kääntyvää hyllyä - peitel. ovimateriaalia	AKK/100Z AKK/110Z AKK/120Z	996 1096 1196	
				Kulmakaappi LeMans mekanismilla - 2 ulosvedettävää hyllyä - peitel. ovimateriaalia	AKES/100 AKES/110 AKES/120	996 1096 1196	
				Kulmakaappi LeMans mekanismilla - 2 ulosvedettävää hyllyä - peitel. ovimateriaalia	AKES/100Z AKES/110Z AKES/120Z	996 1096 1196	

ERIKOISKAAPIT

Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.




23





	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Kulmakaappi karusellilla - 2 pyörivää hyllyä 896mm x 893mm 896mm x 993mm 996mm x 893mm 996mm x 993mm	AKK/91 AKK/91101 AKK/10191 AKK/101				Uunikaappi sokkelilaatikolla - upotusaukon mitat: 566mm x 595mm - peitelevy kork.40mm (oviväriä) - ylempi etusarja kork.70mm (oviväriä) - sokkelitilan etulevy kork.140mm (tilattava erikseen esim. BTL tai VER- levynä) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	ALUG/60TD 598	
Astianpesukonekaappi - upotusaukon kork. 490mm - etusarja kork.200mm Metallilaatikolla	ALA/50M ALA/60M	498 598			Laatikosto Bora Puru-tasoliesituulettimelle - 2 korkeaa laatikkoa, (etus.kork.353mm) - ylälaatikko M-korkea - alalaatikko C-korkea - taustalevyn takana ilmankiertoväli 26mm - laatikoiden syv.500mm	ALP2/60TD ALP2/80TD ALP2/90TD ALP2/100TD 598 796 896 996	
Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus)	ALA/50TD ALA/60TD	498 598			Laatikosto Bora Puru-tasoliesituulettimelle - 1 kiinteä peitelevy (kork.138mm) - 2 C-korkeaa laatikkoa (etus.kork.280mm) - taustalevyn takana ilmankiertoväli 26mm - laatikoiden syv.500mm	ALLP/60TD ALLP/80TD ALLP/90TD ALLP/100TD 598 796 896 996	
Uunikaappi Metallilaatikolla - upotusaukon mitat: 566mm x 594mm - etusarja kork. 100mm - 1kpl hylly 540mm x 561mm x 12mm valk. tuuletusaukolla (uunin alle korokkeeksi kun ei induktiotasoliesi) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	ALU/60M	598			Laatikosto tasoliesituulettimille - 2 korkeaa laatikkoa, (etus.kork.353mm) - ylälaatikko M-korkea - alalaatikko C-korkea - laatikoiden syv.400mm	ALQ2/60TD ALQ2/80TD ALQ2/90TD ALQ2/100TD 598 796 896 996	
Uunikaappi Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukon mitat: 566mm x 592mm - etusarja kork. 100mm - 2kpl hylly 550mm x 561mm x 12mm valk. tuuletusaukolla (toinen hylly uunin alle korokkeeksi kun ei induktiotasoliesi) - ilmankiertoaukollinen vaakalevy	ALU/60TD	598			Laatikosto tasoliesituulettimille - 1 kiinteä peitelevy (kork.138mm) - 2 C-korkeaa laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikoiden syv.400mm	ALLQ/60TD ALLQ/80TD ALLQ/90TD ALLQ/100TD 598 796 896 996	
Uunikaappi Metallilaatikolla Tandemlaatikoilla - upotusaukon mitat: 566mm x 458mm - ylempi etusarja kork. 138mm - alempi etusarja kork. 100mm - 1kpl hylly 550mm x 561mm x 12mm tuuletusaukolla	ALUL/60M ALUL/60TD	598 598					

ERIKOISKAAPIT

Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.

24







	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Silityslautalaatikosto Metallilaatikoilla - ulosvedet. silitysl. (etus.kork.138mm) - 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm) Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	ALS/40M ALS/50M	398 498		Silityslautakaappi pyykkikorilla - ulosvedettävä silitysl.(etus.kork.138mm) - oven kork. 565mm - 1 pyykkikori Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	AHSP/40 AHSP/50	398 498	
Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	ALS/40MR ALS/50MR ALS/40TD ALS/50TD	398 498 398 498		Mankelikaappi - ylösnostettava mankeliteline	AMA/100	996	
Silityslautalaatikosto Metallilaatikoilla - ulosvedettävä silitysl. (etus.kork.138mm) - 2 korkea laatikkoa (etus.kork.280mm) Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	ALLS/40M ALLS/50M	398 498		Laatikosto legrabox - 2 Legra-laatikkoa - etus.710mm x 195mm	AL1/20X	198	
Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	ALLS/40MR ALLS/50MR ALLS/40TD ALLS/50TD	398 498 398 498					
Silityslautakaappi - ulosvedettävä silitysl.(etus.kork.138mm) - oven kork. 565mm - 1 hylly Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	AHS/40 AHS/50	398 498					

	Tunnus	Runko lev. x kork.	
Laatikko tason alle Metallilaatikot - etusarjan kork.138mm Tandemlaatikot (Blumotion-vaimennus) - etusarjan kork.138mm	LTA/30M	298mm x 145mm	
	LTA/40M	398mm x 145mm	
	LTA/50M	498mm x 145mm	
	LTA/60M	598mm x 145mm	
	LTA/80M	796mm x 145mm	
	LTA/30TD	298mm x 145mm	
	LTA/40TD	398mm x 145mm	
	LTA/50TD	498mm x 145mm	
	LTA/60TD	598mm x 145mm	
	LTA/70TD	696mm x 145mm	
Vetolevy tason alle - etusarjan kork.138mm - 2 vetolevyä	VTA/30	298mm x 145mm	
	VTA/40	398mm x 145mm	
	VTA/50	498mm x 145mm	
	VTA/60	598mm x 145mm	
Silityslauta tason alle - etusarjan kork.138mm <i>Silityslaudan tilantarve</i> <i>1560mm seinästä.</i>	STA/40	398mm x 145mm	
	STA/50	498mm x 145mm	
Laatikko astianpesukor Metallilaatikot - etusarjan kork.353mm - yläpuolella kasaustilat Tandemlaatikot (Blumotion-vaimennus) - etusarjan kork.353mm - yläpuolella vaakalevy	LAA/50M	498mm x 210mm	
	LAA/60M	598mm x 210mm	
	LAA/50TD	498mm x 210mm	
	LAA/60TD	598mm x 210mm	

PUOLIKORKEAT KOMEROT

Kork.1400mm (runko+sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipint. 590 - 593mm.


26

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Hyllykomerot - 3 hyllyä	KH/30A KH/40A KH/50A KH/60A	298 398 498 598		Uunikomero laatikoilla Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KULL6MA KULL6MRA KULL6TDA	598 598 598	
Pariovelliset	KH/62A KH/70A KH/80A KH/90A KH/100A	598 696 796 896 996		- peitelevyn kork.70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Puolikorkea laatikosto Metallilaatikoilla - peitelevy kork.105mm - 4 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm)	AL/30MA AL/40MA AL/50MA AL/60MA	298 398 498 598		Uunikomero - peitelevy kork. 70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - oven korkeus 565mm - 1 hylly - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KU/60A	598	
Reelinkilaatikoilla	AL/30MRA AL/40MRA AL/50MRA AL/60MRA	298 398 498 598		Uuni- ja mikrouuni komero Metallilaatikoilla	KUML/60MA	598	
Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	AL/30TDA AL/40TDA AL/50TDA AL/60TDA	298 398 498 598		- peitelevy kork. 30mm - mikron upotusaukko: 566mm x 460mm - uunin upotusaukko: 566mm x 595mm - laatikon etus.kork.138mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Pyykkikomerot - 1 hylly - 2 pyykkikoria	KP/30A KP/40A KP/50A KP/60A	298 398 498 598		Mikrouunikomero - peitelevyn kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - oven korkeus 710mm - 1 hylly - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KM/60A	598	
Uunikomero laatikoilla Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork.70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - 2 matalaa laat.(138mm) ja 1 korkea laat.(280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KUL/60MA KUL/60MRA KUL/60TDA	598 598 598					
Uunikomero vetol. ja laatikoilla Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork.70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - 2 vetolevyä (etus.kork. 138mm) - 1 matala laatikko (etus.kork. 138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork. 280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KULV/60MA KULV/60MRA KULV/60TDA	598 598 598					

PUOLIKORKEAT KOMEROT



Kork.1400mm (runko+sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipint. 590 - 593mm.

27

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Mikrouunikomero Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 3 matalaa laat.(etus.138mm) ja 1 korkea laat.(etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KML/60MA KML/60MRA KML/60TDA	598 598 598		Mikrouunikomero vetol. ja laatikoilla Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - peitelevy kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 1 vetolevy (etus.kork. 138mm) - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KMLLV6MA KMLLV6MRA KMLLV6TDA	598 598 598	
Mikrouunikomero vetol. ja laatikoilla Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 2 vetolevyä - 2 matalaa laat.(etus.138mm) ja 1 korkea laat.(etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KMLV/60MA KMLV/60MRA KMLV/60TDA	598 598 598		Mikrouunikomero Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikolla - peitelevy kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KML2/60MA KML2/60MRA KML2/60TDA	598 598 598	
Mikrouunikomero Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - peitelevy kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 1 matala laat.(etus.138mm) ja 2 korkeaa laat.(etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KMLL6MA KMLL6MRA KMLL6TDA	598 598 598					

PUOLIKORKEAT KOMEROT










Kork.1400mm (runko+sokkeli), runkosyvyys 572mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Vino puolikorkea komero - oven leveys 395mm - 3 hyllyä	AHE/36A	298		Astianpesukonetorni (Apk:n tilan kork. 853mm) - sivulevyt kork.1250mm - työtaso - peitelevy kork.165mm - 2 x pohjalevy - laatik.etus.kork.353mm	APPA TL JPY/60 NYP/598 LAA/60M		

KOMEROT

28






Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Hyllykomero Korkeus 920mm (ilman sokkelia) - 3 hyllyä	KHS/30 KHS/40 KHS/50 KHS/60	298 398 498 598		Paitakomero Korkeus 1910mm - 2 vaatetankoa	KVT/40 KVT/50 KVT/60	398 498 598	
Hyllykomero Korkeus 1910mm - 4 hyllyä	KH/30 KH/40 KH/50 KH/60	298 398 498 598		Korkeus 2110mm - 2 vaatetankoa	KKVT/40 KKVT/50 KKVT/60	398 498 598	
Korkeus 2110mm - 4 hyllyä	KKH/30 KKH/40 KKH/50 KKH/60	298 398 498 598		Korkeus 1910mm Pariovellinen	KVT/70 KVT/80 KVT/90 KVT/100 KVT/110 KVT/120	696 796 896 996 1096 1196	
Korkeus 1910mm Pariovellinen	KH/70 KH/80 KH/90 KH/100	696 796 896 996		Korkeus 2110mm Pariovellinen	KKVT/70 KKVT/80 KKVT/90 KKVT/100 KKVT/110 KKVT/120	696 796 896 996 1096 1196	
Korkeus 2110mm Pariovellinen	KKH/70 KKH/80 KKH/90 KKH/100	696 796 896 996		Liinavaatekomero Korkeus 1910mm - 1 hylly - 4 liinavaatekoria	KL/40 KL/50 KL/60	398 498 598	
Vaatekomero Korkeus 1910mm - 1 hylly - 1 vaatetanko	KV/30 KV/40 KV/50 KV/60	298 398 498 598		Korkeus 2110mm - 1 hylly - 1 vaatetanko	KKL/40 KKL/50 KKL/60	398 498 598	
Korkeus 2110mm - 1 hylly - 1 vaatetanko	KKV/30 KKV/40 KKV/50 KKV/60	298 398 498 598		Siivouskomero Korkeus 1910mm - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline	KSE/40 KSE/50 KSE/60	398 498 598	
Korkeus 1910mm Pariovellinen	KV/70 KV/80 KV/90 KV/100 KV/110 KV/120	696 796 896 996 1096 1196		Korkeus 2110mm	KKSE/40 KKSE/50 KKSE/60	398 498 598	
Korkeus 2110mm Pariovellinen	KKV/70 KKV/80 KKV/90 KKV/100 KKV/110 KKV/120	696 796 896 996 1096 1196		Siivouskomero pyykkikorilla Korkeus 1910mm - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline - 1 pyykkikori	KSEP/40 KSEP/50 KSEP/60	398 498 598	
				Korkeus 2110mm	KKSEP/40 KKSEP/50 KKSEP/60	398 498 598	

KOMEROT

29







Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Pyykkikomero Korkeus 1910mm - 1 hylly - 2 pyykkikoria	KP/30 KP/40 KP/50 KP/60	298 398 498 598		Jääkaappikomero Korkeus 1910mm - upotusaukon mitat: 566mm x 880mm tai 566mm x 1025mm - peitel. kork. 150mm - alaoven kork.710mm - ilmarkiertoaukolliset vaakalevyt	KJ/60	598	
Korkeus 2110mm KKP/30 KKP/40 KKP/50 KKP/60	298 398 498 598			Korkeus 2110mm - upotusaukko 566 x 880mm - yläoven kork.353mm (nostomekan.) - alaoven kork.710mm - ilmarkiertoaukolliset vaakalevyt	KKJ/60	598	
Pyykkikomero Korkeus 920mm (ilman sokkelia) - 1 hylly - 1 pyykkikori	KPS/40 KPS/50 KPS/60	398 498 598		Jääkaappikomero Korkeus 1910mm - upotusaukon mitat: 566mm x 1085mm tai 566mm x 1170mm - peitel. kork. 100mm - alaoven kork.565mm - ilmarkiertoaukolliset vaakalevyt	KMJ/60	598	
Kodinhoitokomero Korkeus 1910mm - 2 hyllyä - mankelitaso - ylösnost.ompelukonet. - ulosvedettäväsilitys. - pyykkikori	KHK/100	996		Korkeus 2110mm - upotusaukon mitat: 566mm x1085mm tai 566mm x1370mm - peitel. kork. 300mm - alaoven kork.565mm - ilmarkiertoaukolliset vaakalevyt	KKMJ/60	598	
Korkeus 2110mm KKHK/100	996			Jääkaappikomero laatikoilla ja vetol. - 2 vetolevyä (etus.138mm) - 2 matalaa laatikkoa (etus.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.280mm)			
Tarvikekomero Korkeus 1910mm - 5 ulosvedettävää tarvikekoria	KR/40 KR/50 KR/60	398 498 598		Korkeus 1910mm Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukon mitat: 566mm x 880mm tai 566mm x1025mm - peitel. kork.150mm - ilmarkiertoaukolliset vaakalevyt	KJLV/60M KJLV/60MR KJLV/60TD	598 598 598	
Pariovellinen	KR/80	796		Korkeus 2110mm Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko 566 x 880mm - yläoven kork. 353mm (nostomekan.) - ilmarkiertoaukolliset vaakalevyt	KKJLV/60M KKJLV/60MR KKJLV/60TD	598 598 598	
Korkeus 2110mm KKR/40 KKR/50 KKR/60	398 498 598						
Pariovellinen	KKR/80	796					
Tarvikekomero hidastavilla koreilla Korkeus 1910mm - 5 kokonaan ulostulevaa hidastimellista tarvikekoria	KR/40TD KR/50TD KR/60TD	398 498 598					
Pariovellinen	KR/80TD	796					
Korkeus 2110mm KKR/40TD KKR/50TD KKR/60TD	398 498 598						
Pariovellinen	KKR/80TD	796					

KOMEROT

30

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.



	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Komero integroitaville kylmäkoneille - korkeus 2110mm - upotusaukko mitat: 566 x 877mm ja 566 x 877mm - yläoven kork.1035mm - alaoven kork. 915mm - 2 kiinteää välivaakalevyä - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 4kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KKJ/6S1	598		Välikomero Korkeus 575mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 565mm - 1 hylly	KUS/30 KUS/40 KUS/50 KUS/60 KUS/70 KUS/80 KUS/90 KUS/100 KUS/110 KUS/120	298 398 498 598 696 796 896 996 1096 1196	
Komero integroitaville kylmäkoneille - korkeus 2110mm - upotusaukko 566 x 1780mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 3kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KKJ/6S2	598		Välikomero Korkeus 720mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 710mm - 1 hylly	KKUS/30 KKUS/40 KKUS/50 KKUS/60 KKUS/70 KKUS/80 KKUS/90 KKUS/100 KKUS/110 KKUS/120	298 398 498 598 696 796 896 996 1096 1196	
Komero integroitaville kylmäkoneille - korkeus 2110mm - upotusaukko 566 x 1780mm - yläoven kork. 1245mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 5kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KKJ/6S3	598		Uunikomero laatikoilla Korkeus 1910mm Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - yläoven kork.405mm - upotusaukko mitat: 566 x 600mm tai 566 x 624mm - peitelevyn kork.30mm - 1 matala laat. (etus.138mm) ja 2 kork.laat. (etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KULL6M KULL6MR KULL6TD	598 598 598	
Uunikomero Korkeus 1910mm - yläoven korkeus 405mm - upotusaukko mitat: 566 x 600mm tai 566 x 624mm - peitelevyn kork.30mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KU/60	598		Korkeus 2110mm Metallilaatikoilla Reelinkilaatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - yläoven kork.565mm - upotusaukko mitat: 566 x 600 tai 566 x 665mm - peitelevyn kork.65mm - 1 matala laat. (etus.138mm) ja 2 kork.laat. (etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KKULL6M KKULL6MR KKULL6TD	598 598 598	

KOMEROT

31

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.
















	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Uunikomero kahdella laatikolla					Korkeus 2110mm		
Korkeus 1910mm					Metallilaatikoilla	KKUML/60M	598
Metallilaatikoilla	KUL2/6M	598			Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KKUML/60TD	598
Reelinkilaatikoilla	KUL2/6MR	598			- upotusaukko uunilla 566 x 595mm		
Tandemlaatikoilla	KUL2/6TD	598			- ja mikrolla 566 x 460mm		
(Blumotion-vaimennus)					- yläoven kork. 405mm		
- yläoven kork.405mm					- peitelevyn kork. 60mm		
- upotusaukko mitat:					- 2 laatikkoa (etus.kork.200mm)		
566 x 600mm tai 566 x 624mm					- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		
- peitelevyn kork.30mm							
- 2 korkeaa (etus.353mm) laatikkoa							
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							
Korkeus 2110mm					Uuni- ja mikrouunikomero kahdella laatikolla		
Metallilaatikoilla	KKUL2/6M	598			Korkeus 1910mm		
Reelinkilaatikoilla	KKUL2/6MR	598			Metallilaatikoilla	KUML2/6M	598
Tandemlaatikoilla	KKUL2/6TD	598			Reelinkilaatikoilla	KUML2/6MR	598
(Blumotion-vaimennus)					Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KUML2/6TD	598
- yläoven kork.565mm					- upotusaukko uunilla 566 x 595mm		
- upotusaukko mitat:					- ja mikrolla 566 x 370mm		
566 x 600 tai 566 x 665mm					- peitelevyn kork.55mm		
- peitelevyn kork.65mm					- 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353)		
- 2 korkeaa (etus.353mm) laatikkoa					- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							
Korkeus 2110mm					Korkeus 2110mm		
Metallilaatikoilla	KKUM/60	598			Metallilaatikoilla	KKUML2/6M	598
Reelinkilaatikoilla	KKUM/60	598			Reelinkilaatikoilla	KKUML2/6MR	598
Tandemlaatikoilla	KKUM/60	598			Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KKUML2/6TD	598
(Blumotion-vaimennus)					- upotusaukko uunilla 566 x 595mm		
- yläoven kork. 405mm					- ja mikrolla 566 x 460mm		
- upotusaukko uunilla 566 x 595mm					- peitelevyn kork.165mm		
- ja mikrolla 566 x 460mm					- 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353)		
- peitelevyn kork.110mm					- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		
- alaoven kork.565mm							
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							
Korkeus 2110mm					Uuni- ja mikrouunikomero laatikolla		
Metallilaatikoilla	KKUM/60	598			Korkeus 1910mm		
Reelinkilaatikoilla	KKUM/60	598			Metallilaatikoilla	KUML1/6M	598
Tandemlaatikoilla	KKUM/60	598			Reelinkilaatikoilla	KUML1/6MR	598
(Blumotion-vaimennus)					Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KUML1/6TD	598
- yläoven kork. 405mm					- upotusaukko uunilla 566 x 595mm		
- upotusaukko uunilla 566 x 595mm					- ja mikrolla 566 x 460mm		
- ja mikrolla 566 x 460mm					- yläoven kork.320mm (nostomekan.)		
- peitelevyn kork.60mm					- 1 korkea laatikko (etus.353mm)		
- alaoven kork.405mm					- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							
Uuni- ja mikrouunikomero laatikoilla					Korkeus 2110mm		
Korkeus 1910mm					Metallilaatikoilla	KKUML1/6M	598
Metallilaatikoilla	KUML/60M	598			Reelinkilaatikoilla	KKUML1/6MR	598
Reelinkilaatikoilla	KUML/60MR	598			Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KKUML1/6TD	598
Tandemlaatikoilla	KUML/60TD	598			- upotusaukko uunilla 566 x 593mm		
(Blumotion-vaimennus)					- ja mikrolla 566 x 460mm		
- upotusaukko uunilla 566 x 595mm					- yläoven kork.530mm		
- ja mikrolla 566 x 460mm					- 1 korkea laatikko (etus.353mm)		
- peitelevyn kork.110mm					- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		
- 2 laatikkoa (etus.kork.280mm)							
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Aamiaiskaappi concepta- saksimekanismilla					Astianpesukoneen sijoittaminen komeroon (APK:n tilan kork. 853mm)		
Runkokorkeus 2120mm (minimi 1250mm)					Korkeus 2320mm		
runkolev. 696mm (70)	KKWON/80	806			- sivulevyt	JPP	
runkolev. 796mm (80)	KKWON/90	906			- yläkomero kork.410mm	KY/60	
runkolev. 896mm (90)	KKWON/100	1006			- välikomero kork.575mm	KUS/60	
runkolev. 996mm (100)	KKWON/110	1106			- peitelevy kork.105mm	JPY/60	
- tyhjä sisusta					- Apk:n pohjalevyksi	JPK/60	
					- laatikko apk:n alle	LAA/60M	
					(etusarjan kork.353mm)		
Aamiaiskaappi yhdelle sivulle aukeavilla taiteovilla					Korkeus 2110mm		
Runkokorkeus 1400mm (minimi 1040mm)					- sivulevyt	KKJP	
- tyhjä sisusta	KAT1/50B	498			- välikomero kork.720mm	KKUS/60	
	KAT1/60B	598			- peitelevy kork.160mm	JPY/60	
	KAT1/70B	696			- apk:n pohjalevyksi	JPK/60	
	KAT1/80B	796			- laatikko apk:n alle	LAA/60M	
	KAT1/90B	896			(etusarjan kork.353mm)		
	KAT1/100B	996					
Aamiaiskaappi molemmille sivuille aukeavilla taiteovilla							
Runkokorkeus 1400mm (minimi 1040mm)							
- tyhjä sisusta	KAT2/100B	996					
	KAT2/110B	1096					
	KAT2/120B	1196					
Aamiaiskaappi rulo-ovella							
Runkokorkeus 1400mm (minimi 1040mm)							
- tyhjä sisusta	KAR/50B	498					
	KAR/60B	598					
	KAR/70B	696					
	KAR/80B	796					
	KAR/90B	896					
	KAR/100B	996					
	KAR/110B	1096					
	KAR/120B	1196					

KOMEROT

33




Korkeus 2270mm (runko + sokkeli), ovikork. 2115mm, runkosyvyys. 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Hyllykomero - 5 hyllyä	KKWH/30	298		Siivouskomero pyykkikorilla - 1 hylly - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline - 1 pyykkikori	KKWSEP/40	398		
	KKWH/40	398			KKWSEP/50	498		
	KKWH/50	498			KKWSEP/60	598		
	KKWH/60	598						
Pariovellinen	KKWH/70	696		Tarvikekomero - 5 ulosvedettävää tarvikekoria	KKWR/40	398		
	KKWH/80	796			KKWR/50	498		
	KKWH/90	896			KKWR/60	598		
	KKWH/100	996						
Liinavaatekomero - 2 hyllyä - 4 liinavaatekoria	KKWL/40	398		Pariovellinen	KKWR/80	796		
	KKWL/50	498						
	KKWL/60	598						
Pyykkikomero - 2 hyllyä - 2 pyykkikoria	KKWP/40	398		Tarvikekomero hidastavilla koreilla - 5 kokonaan ulostu- levaa hidastimel- lista tarvikekoria	KKWR/40TD	398		
	KKWP/50	498			KKWR/50TD	498		
	KKWP/60	598			KKWR/60TD	598		
Vaatekomero - 2 hyllyä - 1 vaatetanko	KKWV/40	398		Komero integroitaville kylmäkoneille - upotusaukko mitat: KKWJ/6S1 566 x 877mm ja 566 x 877mm - yläoven kork.1195mm - alaoven kork. 915mm - 2 kiinteää välivaakalevyä - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 4kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KKWR/80TD	796		
	KKWV/50	498						
	KKWV/60	598						
Pariovellinen	KKWV/70	696			KKWJ/6S1	598		
	KKWV/80	796			KKWJ/6S2	598		
	KKWV/90	896						
	KKWV/100	996						
	KKWV/110	1096						
	KKWV/120	1196						
Paitakomero - 2 vaatetankoa	KKWVT/40	398		Komero integroitaville kylmäkoneille - upotusaukko 566 x 1780mm - ovikorkeus 2115mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 3kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KKWJ/6S2	598		
	KKWVT/50	498						
	KKWVT/60	598						
Pariovellinen	KKWVT/80	796			KKWJ/6S3	598		
	KKWVT/90	896						
	KKWVT/100	996						
	KKWVT/110	1096						
	KKWVT/120	1196						
Siivouskomero - 1 hylly - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline	KKWSE/40	398		Komero integroitaville kylmäkoneille - upotusaukko 566 x 1780mm - yläoven kork. 1400mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 5kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KKWSE/40	398		
	KKWSE/50	498			KKWSE/50	498		
	KKWSE/60	598			KKWSE/60	598		

YLÄKOMEROT

Korkeus 410mm, runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

34

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Yläkomero - oven kork.405mm	KY/30	298		Yläkomero nosto- ovella - oven kork.405mm	KY/30N	298		
	KY/40	398			KY/40N	398		
	KY/50	498			KY/50N	498		
	KY/60	598			KY/60N	598		
Pariovellinen	KY/70	696			KY/70N	696		
	KY/80	796			KY/80N	796		
	KY/90	896			KY/90N	896		
	KY/100	996			KY/100N	996		
	KY/110	1096						
	KY/120	1196						
	Yläkomero - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - oven kork.405mm	KY/60S			598			


YLÄKOMEROT

Korkeus 210mm, runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.	
Yläkomero - korkeus 210mm - oven kork. 205mm - nosto-ovella - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt (vain KY/6S kaapissa)	KY/3S	298	
	KY/4S	398	
	KY/5S	498	
	KY/6S	598	

MATALAT YLÄKOMEROT








Korkeus 360mm, runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.


	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Matala yläkomero - oven kork.353mm	KYM/30	298		Matala yläkomero nosto-ovella - oven kork.353mm	KYM/30N	298	
	KYM/40	398			KYM/40N	398	
	KYM/50	498			KYM/50N	498	
	KYM/60	598			KYM/60N	598	
	Pariovellinen	KYM/70	696		KYM/70N	696	
		KYM/80	796		KYM/80N	796	
		KYM/90	896		KYM/90N	896	
		KYM/100	996		KYM/100N	996	
		KYM/110	1096				
		KYM/120	1196				
	Matala yläkomero - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - oven kork.353mm	KYM/60S	598				

ETEISKALUSTEET











35

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Eteisvaatetila Korkeus 1910mm - 1 hattuhylly - 1 vaatetanko	KE/60	598		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KAL/30TD	298		
	KE/80	796			KAL/40TD	398		
	KE/90	896			KAL/50TD	498		
	KE/100	996			KAL/60TD	598		
	KE/110	1096			KAL/70TD	696		
	KE/120	1196			KAL/80TD	796		
	KE/130	1294			KAL/90TD	896		
	KE/140	1394			KAL/100TD	996		
	Korkeus 2110mm	KKE/60			598			Eteiskaappi
KKE/80		796	Metallilaatikoilla		KIL/40M			398
KKE/90		896	- runkokork. 290mm		KIL/50M			498
KKE/100		996	(ilman sokkelia)		KIL/60M			598
KKE/110		1096	- etus.kork. 280mm		KIL/80M			796
KKE/120		1196	Reelinkilaatikoilla		KIL/30MR			298
KKE/130		1294			KIL/40MR			398
KKE/140		1394		KIL/50MR	498			
Korkeus 2270mm - 2 hattuhylly - 1 vaatetanko	KKWE/60	598		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KIL/60MR	598		
	KKWE/80	796			KIL/80MR	796		
	KKWE/90	896			KIL/30TD	298		
	KKWE/100	996			KIL/40TD	398		
	KKWE/110	1096			KIL/50TD	498		
	KKWE/120	1196			KIL/60TD	598		
	KKWE/130	1294			KIL/70TD	696		
	KKWE/140	1394			KIL/80TD	796		
Korkeus 1910mm Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KEL/80TD	796			KIL/90TD	896		
	KEL/100TD	996			KIL/100TD	996		
	KEL/120TD	1196		Laatikosto				
	KEL/140TD	1394				Metallilaatikoilla	KOL/30M	298
Korkeus 2110mm Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KKEL/80TD	796	- runkokork. 360mm			KOL/40M	398	
	KKEL/100TD	996	(ilman sokkelia)			KOL/50M	498	
	KKEL/120TD	1196	- 1 korkea laatikko			KOL/60M	598	
	KKEL/140TD	1394	(etus.kork.353mm)			KOL/80M	796	
Eteiskaappi - runkokork. 410mm (ilman sokkelia) - oven kork.405mm	KA/30	298				Reelinkilaatikoilla	KOL/30MR	298
	KA/40	398					KOL/40MR	398
	KA/50	498					KOL/50MR	498
	KA/60	598					KOL/60MR	598
Pariovellinen	KA/62	598		KOL/80MR	796			
	KA/80	796		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	KOL/30TD		298	
	KA/100	996			KOL/40TD		398	
	KA/120	1196			KOL/50TD		498	
Eteiskaappi Metallilaatikoilla - runkokork. 410mm (ilman sokkelia) - 2 laatikkoa (etus.kork. 200mm)	KAL/30M	298			KOL/60TD		598	
	KAL/40M	398			KOL/70TD		696	
	KAL/50M	498			KOL/80TD	796		
	KAL/60M	598			KOL/90TD	896		
Eteiskaappi Metallilaatikoilla - runkokork. 360mm (ilman sokkelia) - 1 koripohja laatikko - laatikon syv.500mm, - etus.kork. 353mm	KAL/80M	796			KOL/100TD	996		
	Laatikosto irroitettavalla korilla	- runkokork. 360mm			AOR/50TD	498		
		(ilman sokkelia)			AOR/60TD	598		
		- 1 koripohja laatikko		AOR/80TD	796			
- laatikon syv.500mm, - etus.kork. 353mm								



	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Ohtalauta - korkeus 138mm	OL/30	295			OL/100	993	
	OL/40	395			OL/110	1093	
	OL/50	495			OL/120	1193	
	OL/60	595			OL/130	1291	
	OL/70	693			OL/140	1391	
	OL/80	793			OL/150	1491	
	OL/90	893					

AVOHYLLYT JA LOKERIKOT (Kiinteät hyllyt)

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Avohylly Matalien seinä- kaappien rinnalle - korkeus 710mm - syvyys 330mm	SHM/30	298			SYLK/90	896	
	SHM/40	398			SYLK/100	996	
	SHM/50	498			SYLK/110	1096	
	SHM/60	598			SYLK/120	1196	
	SHM/70	696					
	SHM/80	796					
Avohylly Korkeiden seinä- kaappien rinnalle - korkeus 870mm - syvyys 330mm	SHW/30	298			ALK/20	198	
	SHW/40	398					
	SHW/50	498					
	SHW/60	598					
	SHW/70	696					
	SHW/80	796					
Seinälokerikko Korkeus 710mm Korkeus 870mm - syvyys 330mm Lokerolaatikoita voi sijoittaa vain alimpaan ja ylimpään väliin (2kpl/väli), lankakannakkeinen hylly laatikoiden väliin.	SMLK/20	198			SALK/40	398	
	SWLK/20	198			SALK/50	498	
Seinälokerikko Kulmaliesiversio Korkeus 710mm Korkeus 870mm - syvyys 330mm	SMLK/18	187			SALK/60	598	
	SWLK/18	187					
Avolokerikko seinäkaappien alle ja päälle - korkeus 210mm - syvyys 330mm	SVLK/30	298			LKH/166	166	
	SVLK/40	398			LKH/175	175	
	SVLK/50	498					
	SVLK/60	598					
	SVLK/70	696					
	SVLK/80	796					
	SVLK/90	896					
	SVLK/100	996					
	SVLK/110	1096					
	SVLK/120	1196					
Avolokerikko seinäyläkaappien rinnalle - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SYLK/20	198			LKLT178	112	
	SYLK/30	298			LKLT178	112	
	SYLK/40	398			LKLT178	112	
	SYLK/50	498			LKLT178	112	
	SYLK/60	598			LKLT178	112	
	SYLK/70	696			LKLT178	112	
	SYLK/80	796			LKLT178	112	
					LKLT178	112	
					LKLT178	112	
					LKLT178	112	
Avolokerikko seinäyläkaappien rinnalle - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SYLK/20	198			LKLT178A	112	
	SYLK/30	298			LKLT178A	112	
	SYLK/40	398			LKLT178A	112	
	SYLK/50	498			LKLT178A	112	
	SYLK/60	598			LKLT178A	112	
	SYLK/70	696			LKLT178A	112	
	SYLK/80	796			LKLT178A	112	
					LKLT178A	112	
					LKLT178A	112	
					LKLT178A	112	
Avolokerikko seinäyläkaappien rinnalle - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SYLK/20	198			LKLT178A	112	
	SYLK/30	298			LKLT178A	112	
	SYLK/40	398			LKLT178A	112	
	SYLK/50	498			LKLT178A	112	
	SYLK/60	598			LKLT178A	112	
	SYLK/70	696			LKLT178A	112	
	SYLK/80	796			LKLT178A	112	
					LKLT178A	112	
					LKLT178A	112	
					LKLT178A	112	

VIINIPULLOLOKERIKOT

37

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Viinipullolokerikko - korkeus 710mm - syvyys 330mm	SHMV/40	398		Viinipullolokerikko - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SYLKV/40	398	
Viinipullolokerikko - korkeus 920mm - syvyys 330mm	SHKV/40	398		Viinipullolokerikkoja ei muilla leveyksillä !			

VIINIPULLOKAULUKSET

	Tunnus	Pit.			Tunnus	Pit.	
Viinipullokaulus Materiaalit: maalattu MDF tammi koivu petsattu tammi petsattu - korkeus 38mm	VIPU/20 VIPU/30 VIPU/40 VIPU/50 VIPU/60 VIPU/70	166 266 366 466 566 664		Viinipullokaulus	VIPU/80 VIPU/90 VIPU/100 VIPU/110 VIPU/120	764 864 964 1064 1164	







PEITEKORISTELISTAT

	Tunnus	Pit.		
Peitekoristelistat avohyllyn ylälaitaan maalattu MDF tammi pyökki petsattu koivu petsattu tammi - kork.90mm (60mm keskeltä)	OLY/40 OLY/50 OLY/60 OLY/70 OLY/80 OLY/90 OLY/100 OLY/110 OLY/120	395 495 595 693 793 893 993 1093 1193		

TYÖPÖYTÄLEVYT





Vahvuus 30mm, maksimi pituus 3000mm.

38

	Tunnus			Tunnus	
Työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm ABS-reunalistalla Taivereunalla	TL TLT		Saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm ABS-reunalistalla	TLL	
Syvyys 601mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLS		Syvyys 641mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLY	
Työpöytälevyt (laminaatti molemmin puolin) Syvyys 0 - 600mm ABS-reunalistalla	TLX		Saareke- /baarikaap. työpöytä. (lam. molem. puolin) Syvyys 0 - 640mm ABS-reunalistalla	TLLX	
Syvyys 601mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLSX		Syvyys 641mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLYX	




MASSIIVIPUISET TYÖPÖYTÄLEVYT




Vahvuus 30mm, maksimi pituus 3000mm.

	Tunnus			Tunnus	
Massiivipuiset työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLKO TLTA TLEP TLAP		Massiivipuiset saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLLKO TLLTA TLLP TLLAP	
Syvyys 601mm - 905mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLSKO TLSTA TLSEP TLSAP		Syvyys 641mm - 905mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLYKO TLYTA TLYEP TLYAP	

MASSIIVIPUISET TYÖPÖYTÄLEVYT





Vahvuus 40mm, maksimi pituus 3000mm.






	Tunnus			Tunnus	
Massiivipuiset työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLKO4 TLTA4 TLAK4 TLEP4 TLAP4		Massiivipuiset saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLLKO4 TLLTA4 TLLAK4 TLLP4 TLLAP4	
Syvyys 601mm - 905mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm vahvana) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLSKO4 TLSTA4 TLSAK4 TLSEP4 TLSAP4		Syvyys 641mm - 905mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm vahvana) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLYKO4 TLYTA4 TLYAK4 TLYEP4 TLYAP4	














	Tunnus	
Työpöytälevyjen kulmanpyöristykset ja vinokulmat Työpöytälevyjen kulmanpyöristykset sekä vinokulmat mittojen mukaan. Minimi pyöristyssäde R=80.		
Ilmankiertoreijitys työpöytälevyyn Reikien halkaisija 35mm. Reikäväli 80mm reiän keskeltä keskelle. Tason takareunasta reiän takareunaan 20mm.		
Taivereunaisen työpöytälevyn kulmaliitos	TTK	
Työtason liitoshela	LH50	
Laminaattipintaisten työpöytälevyjen jatkoliitos Jatkoliitosjyrsintä tason oikeassa päässä Jatkoliitosjyrsintä tason vasemmassa päässä	TTK/O SUORA TTK/V SUORA	








MUUT LISÄVARUSTEET









40






	Tunnus			Tunnus	
Työpöytälevyn kannatinkulma - polttomaalattu teräs valk.	TLK				
Työpöytälevyn kannatinlaatta - polttomaalattu teräs valk.	TKL				
Työpöytälevyjen päähän suojalista 30mm paks. tasolle 40mm paks. tasolle - alumiini	TLPL3 TLPL4				
Taivereunaisten työpöytäl. päähän suojalista 30mm paks. tasolle 40mm paks. tasolle - alumiini	TLTPL3 TLTPL4				
Taivereunaisten työpöytäl. kulmaliitoslista 30mm paks. tasolle - alumiini	TLTK3				
Taivereunaisten työpöytälevyjen jatkoslista 30mm paks. tasolle - alumiini	T-LISTA				
VTLAS- levyn päätyprofiili - pituus 1430mm, alumiini	ALUCP14				
VTLAS- levyn päätyprofiili - pituus 2870mm, alumiini	ALUCP28				
VTLAS- levyn jatko-profiili - pituus 1430mm, alumiini	ALUCJ14				
VTLAS- levyn jatko-profiili - pituus 2870mm, alumiini	ALUCJ28				
VTLAS-levyn kulmalista Pituus 1430mm Pituus 2870mm - alumiininvärinen	ALUCK14 ALUCK28				
Lämpösuoja-raudat Erillisuunille, valk. (pari) Erillisuunille, harmaa (pari) Lattialiedelle, valk. (pari)	ULS/VA ULS/HA LULS				









	Tunnus			Tunnus	
Parijalka Kork.870mm, syv.570mm Kork.725mm, syv. 570mm - neliöteräsputki 25mm x25mm - polttomaalattu	PRJ/87 PRJ/725		Putkijalka (neliskanttinen) Kork.100mm, valkoinen Kork.100mm, musta Kork.150mm, valkoinen Kork.150mm, musta Kork.200mm, valkoinen Kork.200mm, musta - alumiinijalka, koko 40 x 40mm	NPJV/10 NPJM/10 NPJV/15 NPJM/15 NPJV/20 NPJM/20	
Putkijalka Korkeus 870mm Korkeus 725mm - halk.60mm, kromattu teräs, säädettävä	PJ/870 PJ/725		Sokkelijalka Korkeus100mm Korkeus150mm - jalka+kiinnikeosa+etulevyn kiinnike - muovia	SJ/10 SJ/15	
Kartioputkijalka - kromattu teräs	PJK/15		Puujaalka Pituus 870mm Pituus 725mm - lakattu koivu ja tammi - petsattu koivu ja tammi - koko 56mm x 56mm	PUJ/870 PUJ/725	
Putkijalka Korkeus 100mm Korkeus 150mm Korkeus 200mm Korkeus 250mm - halk.35mm, kromattu teräs, säädettävä	PJ/10 PJ/15 PJ/20 PJ/25		Putkijalka (neliskanttinen) Korkeus 100mm Korkeus 150mm Korkeus 200mm Korkeus 250mm - halk.40mm, alumiinivärinen, säädettävä	NPJ/10 NPJ/15 NPJ/20 NPJ/25	
Putkijalka Korkeus 100mm Korkeus 150mm Korkeus 200mm - halk.35mm, mattakromi, säädettävä	RPJ/10 RPJ/15 RPJ/20		- jalkaosa - jalkojen koko: 43mm x 43mm - jalkojen alapäässä säätötallat - välipuuparin liitostappien reiät toisella sivulla	PUSOP	
Putkijalka Kork.90-130mm, valk. Kork.140-230mm, valk.	RPJV/10 RPJV/15		- jalkaosa - jalkojen koko: 43mm x 43mm - jalkojen alapäässä säätötallat - välipuuparin liitostappien reiät molemmilla sivuilla	PUSOP2	
Kork.90-130mm, musta Kork.140-230mm, musta	RPJM/10 RPJM/15		- välipuupari - pituusmitta = sokkelin kokonais- pituus - (jalkaosien määrä x 43mm) - liitostapit välipuiden päissä	PUSOV/ (pituusmitta)	
Kork.90-130mm, harjattu rs Kork.140-230mm, harjattu r	RPJH/10 RPJH/15				
Kork.90-130mm, matta valk Kork.140-230mm, matta va - pyöreä RST-teleskooppijalka	RPJMV/10 RPJMV/15				






	Tunnus			Tunnus	
Jätevaunu 2 sank. (1kpl. 16L + 1kpl. 11L) - 330mm x 435mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	JT		Avauspoljin integroidulle ovelle Harjattu alumiini Valkoinen	INPO/AL INPO/VA	
Jätevaunu 3 sank. (2kpl. 8L + 1kpl. 11L) - 330mm x 435mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	JT3		Juomakoriteline - polttomaalattu teräs	JKT	
Jätevaunu 4 sank. (8L) - 330mm x 480mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	JT4		Pyyhkeiden kuivausteline - polttomaalattu teräs	PT	
Jätevaunu 2 sank. (2kpl. 8L) - 365mm x 405mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AJ2		Pyyhkeiden kuivausteline - alumiiniputket - syv.550mm, lev.566mm	KUIVT/60	
Jätevaunu 3 sank. (2kpl. 8L + 1kpl. 11L) - 430mm x 405mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AJ3		Housuteline hidastinkiskoilla Leveys 537mm Leveys 737mm - syv.440mm, kork.140mm - antrasiitti	HOUSU6 HOUSU8	
Jätevaunu 3 sank. (2kpl. 8L + 1kpl. 16L) - 365mm x 505mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AUJ3		Koriteline vinoalakaappeihin - polttomaalattu teräs - kehysoviin ei ovimekanismia	AHER	
Jätevaunu 4 sank. (8L) - 365mm x 505mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AUJ4		Siivouskomerosarja - epoksimaalattu - liukuu kiskoilla ulos kaapista - mitat: kork.1320mm, lev.350mm, syv.500mm	SISLX	
Kansi JT:n 8L:n sankoon	JTK		Mururitilä - koivua, vetolevyjen lisävaruste	MR/30 MR/40 MR/50 MR/60	
AUJ:n hidastin	AUJHD		Lusikkalokerikko Metallilaatikkoon - väri harmaa	LL/30M LL/40M LL/50M LL/60M LL/80M	
Roskasanko 8L	SANKO8		Lusikkalokerikko Tandembox- laatikkoon - väri harmaa	LL/30TD LL/40TD LL/50TD LL/60TD LL/70TD LL/80TD LL/90TD LL/100TD	
Roskasanko 11L	SANKO11				
Roskasanko 16L	SANKO16				
Avauspoljin - jätevaunukaappeihin joissa etulevy liukuu vaunun mukana ulos	JAPO				
Täytelista liesituulettimen taakse - leveys 498mm - leveys 598mm	LIEPE50 LIEPE60				

	Tunnus			Tunnus	
Kangaskori laatikostoon - lev.270, syv.440, kork.200mm	KAKOR		Jakaja aterimille - koko 278mm x 473mm x 60mm Valkoinen Harmaa	ATERIVA ATERIHA	
Huopakori - korkeus 180mm Koko 255mm x 310mm Koko 255mm x 510mm Koko 190mm x 510mm	HUBOX1 HUBOX2 HUBOX3		Jakaja veitsille - koko 200mm x 473mm x 60mm Valkoinen Harmaa	VEITSIVA VEITSIHA	
Seinäkejakaja 40mm lev. laatikolle, valk. 40mm lev. laatikolle, harmaa	JAKAS4VA JAKAS4HA		Jakaja maustepurkeille - koko 200mm x 473mm x 60mm Valkoinen Harmaa	MAUSTEVA MAUSTEHA	
50mm lev. laatikolle, valk. 60mm lev. laatikolle, valk. 70mm lev. laatikolle, valk. 50mm lev. laatikolle, harm. 60mm lev. laatikolle, harm. 70mm lev. laatikolle, harm.	JAKAS5VA JAKAS6VA JAKAS7VA JAKAS5HA JAKAS6HA JAKAS7HA		Jakaja kelmu- ja foliorullille - koko 200mm x 473mm x 60mm Valkoinen Harmaa	KELFOVA KELFOHA	
80mm lev. laatikolle, valk. 90mm lev. laatikolle, valk. 100mm lev. laatikolle, valk. 80mm lev. laatikolle, harm. 90mm lev. laatikolle, harm. 100mm lev. laatikolle, harm.	JAKAS8VA JAKAS9VA JAKAS10VA JAKAS8HA JAKAS9HA JAKAS10HA		Jakaja 350mm syviin laatikoihin - koko 300mm x 322mm x 60mm Valkoinen Harmaa	KYLPY35VA KYLPY35HA	
Puinen lokerikko - korkeus 50mm 243mm x 323mm, valkoinen 273mm x 373mm, valkoinen 278mm x 470mm, valkoinen 243mm x 323mm, harmaa 273mm x 373mm, harmaa 278mm x 470mm, harmaa	PUKO1VA PUKO2VA PUKO3VA PUKO1HA PUKO2HA PUKO3HA		Jakaja 400mm syviin laatikoihin - koko 300mm x 372mm x 60mm Valkoinen Harmaa	KYLPY4VA KYLPY4HA	
- korkeus 120mm 243mm x 323mm, valkoinen 273mm x 373mm, valkoinen 278mm x 470mm, valkoinen 243mm x 323mm, harmaa 273mm x 373mm, harmaa 278mm x 470mm, harmaa	PUKOK1VA PUKOK2VA PUKOK3VA PUKOK1HA PUKOK2HA PUKOK3HA		Jakaja 350mm syviin laatikoihin, joissa taitettu takasarja - koko 92mm x 323mm x 60mm Valkoinen Harmaa	TAKA35VA TAKA35HA	
Lasilaidat ja kiinnitykset - 2kpl. lasilaitoja + kiinnikkeet 270mm syv. laatikolle, valk. 350mm syv. laatikolle, valk. 400mm syv. laatikolle, valk. 500mm syv. laatikolle, valk.	LASILA3VA LASILA35VA LASILA4VA LASILA5VA		Jakaja 400mm syviin laatikoihin, joissa taitettu takasarja - koko 92mm x 373mm x 60mm Valkoinen Harmaa	TAKA4VA TAKA4HA	
270mm syv. laatikolle, harmaa 350mm syv. laatikolle, harmaa 400mm syv. laatikolle, harmaa 500mm syv. laatikolle, harmaa	LASILA3HA LASILA35HA LASILA4HA LASILA5HA		Pohjamatot Metabox-laatikoihin - harmaa noin 1,5mm paksu muovinen liukuestematto	LEM30M LEM40M LEM50M LEM60M LEM80M	
			Pohjamatot Tandembox-laatikoihin - harmaa noin 1,5mm paksu muovinen liukuestematto	LEM30T LEM40T LEM50T LEM60T LEM70T LEM80T LEM90T LEM100T	



	Tunnus			Tunnus	
Tuuletinkaapin sivulevyt Koko 330mm x 710mm Koko 330mm x 870mm Koko 330mm x 1120mm - melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista kaikissa reunoissa	SMLS SWLS SLSY		Lastulevytausta - pinnoittamaton lastulevy - vahvuus 10mm	LLT	
Astianpesukoneen sivulevy Koko 572mm x 870mm Koko 572mm x 1250mm - melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista kaikissa reunoissa	APP APPA		Täytelevy Koko 600mm x 2400mm Koko 500mm x 2400mm Koko 350mm x 2400mm - melamiinipintainen lastul. - vahvuus 16mm - ei reunalistoja	TTL/250 TTL/5 TTL/3	
Jää-pakastekaapin sivulevyt Koko 572mm x 2110mm Koko 572mm x 2270mm Koko 572mm x 2320mm Koko 572mm x 2520mm - melam.pintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista kaikissa reunoissa	KKJP KWJP JPP JPPY		Välitäytelevy - koko 100mm x 1800mm - melamiinipintainen lastul. - ei reunalistoja	VTTL	
Kalustelevyt peililiuku-oviryhmien päädyiksi Koko 572mm x 2600mm Koko 672mm x 2600mm - melam.pintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista etu- ja takareunassa	LPK6 LPK7		Levikelista Pit.2170mm, lev.5mm - valk.muovia, tarrakiinnitys	SR/5	
Jää-pakastekaapin peitelevyt Koko 595mm x 200mm Koko 1193mm x 200mm - Materiaali sama kuin ovissa	JPY/60 JPY/120		Sovitusrimat Pit.2170mm, lev.10mm Pit.2170mm, lev.20mm Pit.2170mm, lev.45mm Pit.2320mm, lev.50mm Pit.2700mm, lev.22mm - valkoinen	SR/10 SR/20 SR/45 SR/50 SR27/22	
Jää-pakastekaapin peitelista Koko 603mm x 40mm Koko 1206mm x 40mm - valkoinen	JPV/60 JPV/120		Välitilan taustalaminaatti Valkoinen/ värilliset - vahvuus 9,6mm - Toim. tilauksen mukaisilla mitoilla max. pituus 3000mm ja kork.1200mm	VTL	
Jää-pakastekaapin kattolevyt Koko 603mm x 572mm Koko 1206mm x 572mm - reunalista etu- ja takareunassa	JPK/60 JPK/120		Välitilan Aluco-sisustuslevy Kiiltävä valkoinen Täysmatta valkoinen Matta musta Metallinhohto musta Valkoinen helmiäinen Samppanja Harjattu alumiini Tumma harjattu alumiini Metalliharmaa Greige Harjattu kupari Tumma helmiäiskivi - vahvuus 4mm - Toim. tilauksen mukaisilla mitoilla max. pituus 3050mm ja kork.1220mm	VTLAS HY002A HYR155 HY108 HY157 HY158 HYN152 M01371 M01372 H584M H584G H589 H598	
Jätevaunun etusarja Stalan EKO-jätevaunuun - koko 197mm x 353mm - materiaali sama kuin ovissa - ei taivereunaisena	EKO				
Naulakkotilan yläkomeron pohjalevy - syvyys 572mm - melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm - toimitetaan tilaajan mitoittamalla pituusmitalla - reunalista etu- ja takareunassa	NYP				

	Tunnus			Tunnus	
Asennustarvikepakkaus -sisältää ruuvit ja kiinnitystarvikkeet yhden asunnon kalusteasennusta varten	PAP			Seinähyl.kan. kantikas Matta kromattu Kiiltävä kromattu Harjattu nikkeli Mattavalkoinen Mattamusta - hyllyn paks. 3 - 40mm , -max. syv.200mm	KAN/K KAN/K1 KAN/K2 KAN/K3 KAN/K4 
Puutasojen kiinnityspussi	MASH 1			Seinähyl.kan. kantikas Matta kromattu Kiiltävä kromattu - hyllyn paks. 3 - 19mm, -max. syv.200mm	KAN/KP KAN/KP1 
Puutasojen kiinnitystarvikepaketti	MASPAK			Ulosvedettävä tanko Pituudet: 260mm, 310mm, 360mm, 410mm ja 460mm	UVT 
Kalustepyörä kork.100 Lukittava/kääntyvä	LUPY			Kattokannake kromattu KR - pit.250mm - 400mm	KAK/40KR
Kalustepyörä kork.71mm Lukittava/kääntyvä	KAPY			kromattu KR - pit.400mm - 700mm	KAK/70KR
Kalustepyörä kork.71mm Ei lukittava/kiinteä pyörä	KIPY			Välitilakannake kromattu KR - pit.250mm - 450mm	VAK/45KR 
Vaatetankopaketti kaappiin Tangon pituus 359mm Tangon pituus 459mm Tangon pituus 559mm Tangon pituus 657mm Tangon pituus 757mm Tangon pituus 857mm Tangon pituus 957mm Tangon pituus 1057mm Tangon pituus 1157mm	VTP/40 VTP/50 VTP/60 VTP/70 VTP/80 VTP/90 VTP/100 VTP/110 VTP/120	 Sisältää tangon, kannakkeet ja ruuvit		Tukikaiteen rst-putki - halkaisija 25mm, max.pituus 2500mm	H120573
Tuuletusaukon ritilä alumiini 500x70 valkoinen 500x70 musta 500x70 (aukko 475mm x 59mm)	TAR/ALU TAR/VA TAR/MU			Tukikaiteen kiinnike rst	9000/1
Rasianreiän peitekaulus	RAR			Tukikaiteen tulppa rst - kasvattaa tukikaiteen pituutta 4mm	9000/2 
Astianpesukoneen putkien läpivientihela -asennusreiän halkaisia 84mm	APKL			Lasihylly - kirkas lasi reuna hiottu, syv.285mm vahvuus 6mm	LAHY/30 LAHY/40 LAHY/50 LAHY/60 LAHY/70 LAHY/80 
Ovien yhdistyshela Kork. 220mm, lev.100mm - valkoinen	OYH/2			Hyllyn piilokannake Pituus 96mm Pituus 160mm - 3mm metallilangasta taivutettu	RALA96 RALA160
Ovien yhdistyshela Valkoinen Musta -kork.300mm, lev.100mm	OYHS/V OYHS/M			Allaskaapin turvakaukalo - alumiini	TURKA/40 TURKA/50 TURKA/60 TURKA/70 TURKA/80 TURKA/90 TURKA/100 
Ovien yhdistyshela Pituus 430mm Pituus 530mm - valkoinen, korkeus 110mm	OYH/5 OYH/6			Allaskaapin tiivistysarja-paketti	TIISVA

	Tunnus			Tunnus	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 150mm, syv.500mm	TR/40 TR/50 TR/60 TR/80		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork. 100mm, syv.535mm	HR/40 HR/50 HR/60	
TR-korin jakoseinärillä - 150mm korkeisiin ja 500mm syviin koreihin	TRJAK		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork.100mm, syv.435mm	K-HR/40 K-HR/50 K-HR/60	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 150mm, syv.400mm	K-TR/40 K-TR/50 K-TR/60 K-TR/80		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork.200mm, syv.535mm	HR2/40 HR2/50 HR2/60	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 330mm, syv.500mm	TR2/40 TR2/50 TR2/60		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork.200mm, syv.435mm	K-HR2/40 K-HR2/50 K-HR2/60	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 330mm, syv.400mm	K-TR2/40 K-TR2/50 K-TR2/60		Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 140mm, syv.500mm	TRD/40 TRD/50 TRD/60 TRD/80	
			Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 140mm, syv.430mm	K-TRD/40 K-TRD/50 K-TRD/60 K-TRD/80	
Pyykkikori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - korkeus 350mm, syv.535mm	PK/30 PK/40 PK/50 PK/60		Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 300mm, syv.500mm	TRD2/40 TRD2/50 TRD2/60	
Pyykkikori kannakkeineen Kylpyhuoneen komeroihin - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - korkeus 350mm, syv.435mm	K-PK/30 K-PK/40 K-PK/50		Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 300mm, syv.430mm	K-TRD2/40 K-TRD2/50 K-TRD2/60	

	Tunnus			Tunnus	
Valolista Maalattu MDF, matta Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi Maalattu MDF, kiiltävä - korkeus 60mm - pituus 2700mm	VL			Nippu reunanauhaa sokkelisuikaleen pätyyn (10kpl./pituus n.170mm)	SPR
Koristelista Maalattu MDF, matta Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi Maalattu MDF, kiiltävä - korkeus 55mm - pituus 2700mm	KTL			Sokkelin kulmaliitospala - valk. muovia, pit.150mm	SLL
	KTLK			Sokkelin kulmaliitospala - alum. muovia, pit.150mm	SLLA
Valolista Maalattu MDF, matta Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi Maalattu MDF, kiiltävä - korkeus 42mm - pituus 2700mm	VLS			Sokkelin jatkolista - valk. muovia, pit.150mm	SHL
	VLSK			Sokkelin jatkolista - alum. muovia, pit.150mm	SHLA
				Sokkelin alaprofiililista - kirkasta muovia, pit.2500mm	SUL
AHE-KULMASOKKELIT					
	Tunnus				
Vinon alakaapin ja päätyhyllyköiden sokkeli Melamiinipintainen Maalattupintainen Maalattu/kiiltäväpint. Tammiviilu petsattu Harjattu alumiinipinta	S/AHE S/AHEM S/AHEMK S/AHEP S/AHEA				
VERHOUSLEVY/ PILASTERIT					
	Tunnus				
Verhouslevy - maalattu MDF, vah.16mm, max.pituus 2750mm	VEL				
Verhouslevy - kiiltävä maalattu MDF, max.pituus 2750mm	VELK				
Verhouslevy - ovimateriaalia	VER				
Pilasterit Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.210mm tai enempi - leveys 50mm, syv.352mm	PIY PIYK				
Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.440mm tai enempi - leveys 50mm, syv.594mm	PIA PIAK				
Pilasterit läpianitoryhmiin Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.210mm tai enempi - leveys 50mm, syv.372mm	PIYL PIYLK				
Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.440mm tai enempi - leveys 50mm, syvyys 627mm	PIAL PIALK				

SOKKELILEVYT

	Tunnus		
Sokkelin etulevysuikale - mitat: 2050mm x 150mm x 16mm - valkoisessa melamiinipintaissa ei reunalistoituksia eikä porauksia. - muissa etulevysuikaleissa on päät käsitelty sekä liitosporaukset tehty. Melamiinipintainen Maalattupintainen Maalattu/kiiltäväpintainen Tammiviilu petsattu Harjattu alumiinipinta	SJS/15x180 SJSM/15x180 SJSMK/15x180 SJSP/15x180 SJSA/15x180		
Sokkelin päätykappale - mitat: 532mm x 150mm x 16mm Melamiinipintainen Maalattupintainen Maalattu/kiiltäväpintainen Tammiviilu petsattu Harjattu alumiinipinta	SPS/15x60 SPSM/15x60 SPSMK/15x60 SPSP/15x60 SPSA/15x60		
Seinään kiinnitettävä kannakelevysuikale - mitat: 2050mm x 94mm x 16mm	SS/180		

BAARIKAAPPIEN LISÄVARUSTEET

48

	Tunnus			Tunnus	
Baarikaapiston välituki - syv.330mm, kork.502mm - materiaalit ja värit kuten valo- ja koriste listoissa	BVTC BVTCK		Baarikaapiston taustalevy - melamiinipintainen lastulevy vah.16mm - max.kork.2740mm - max.lev.1200mm kun kork.yli 1400mm - reunalista kaikissa reunoissa	BTL	
Baarikaapiston valolistapari - materiaalit ja värit kuten valo- ja koriste listoissa	BVL BVLK BVLS BVLSK		Läpiantokaapin lasihylly - 320mm x 260mm - 320mm x 360mm - 320mm x 460mm - 320mm x 560mm - 320mm x 658mm - 320mm x 758mm	LAHY/30L LAHY/40L LAHY/50L LAHY/60L LAHY/70L LAHY/80L	
Baarikaapiston tukiputkipari - huonekaluputkea - valkoinen	BTK		Baaripöydän klaffikannakepari - epoksimaalattu teräs - valkoinen	KLF40	
			Baaripöydän alatasen kannatin - polttomaalattu teräs - valkoinen	BTLK/270 BTLK/370	

VAATEHUONEKALUSTEET


			Säätölista Säätölista Säätölista Säätölista	STL/50 STL/100 STL/150 STL/200	
			Kannatin Kannatin Kannatin Kannatin	KAN/25 KAN/30 KAN/35 KAN/50	
			Vaateputken kannatin	RPKK	
			Vaateputken seinäkannake	VAATETK2	
				Tunnus	Pit.
			Koukkulaudat eteisvaatetiloihin		
			3-koukkuinen	KO/60	566
			4-koukkuinen	KO/70	664
			5-koukkuinen	KO/80	764
			6-koukkuinen	KO/90	864
			7-koukkuinen	KO/100	964
			8-koukkuinen	KO/110	1064
			9-koukkuinen	KO/120	1164
			10-koukkuinen	KO/130	1262
			11-koukkuinen	KO/140	1362
			12-koukkuinen	KO/150	1462

Huom! Mikäli seinän pintalevynä on Gyproc, niin säätölistat vaativat seinälevyn taakse tartuntakovikkeeksi esim. laudan.


		syv.	
Hyllyt - hyllyjen pituudet 50mm:n välein. - max.pit. 2490mm - vah.18mm - reunalista etureunassa ja päädyissä	VH/30 VH/35 VH/40 VH/50 VH/60	300 350 400 500 600	
Vaatetanko - ovaalinmallinen	VT		

Esimerkkipiirroksat 600mm levyisen liedan ja liesituulettimen asentamisesta kulmaan. Mitoitus 500mm liedelle ja liesituulettimelle suluissa.


KUVA 1



KUVA 2



KUVA 3

**Seinäkaapisto** kuva 1.

Asennuspakkaus korkeille seinäkaapeille
Matalille seinäkaapeille

1. 2kpl sovitusrimoja
KSR 920mm x 48mm x 15mm
(MSR 710mm x 48mm x 15mm)
2. 12kpl metallisia kulmakiinnikkeitä

Alakaapisto Kuva 2.

Asennuspakkaus

1. 2kpl kulmaelementtiä
(oikea ja vasen)
2. 6kpl asennuskalikoita
(TLKL:n kiinnitystä varten)

Piirros kulmaan tulevasta työtasosta, johon upotetaan tasoliesi. Kuva 3.

Asennuspakkaus

1. 2kpl sovituslevyjä
ANT/2 720mm x 115mm x 15mm
2. 6kpl metallisia kulmakiinnikkeitä

Tunnus

KSP
MSP

ASP1

ASP2

Tunnus

**Kulmalieden taustalevy
umpinaiseen kulmaan
500mm:n liedelle**

KTU/5

- toimitetaan 3kpl levyjä 984mm x 1148mm,
joita asennettaessa liitetään päällekkäin

600mm:n liedelle

KTU/6

- toimitetaan 3kpl levyjä 984mm x 1248mm,
joita asennettaessa liitetään päällekkäin

**Kulmalieden
taustalevyt avokulmaan
500mm:n liedelle**

KTA/5

- 2kpl taustalevyjä 984mm x 1148mm
- 2kpl kolmiolevyjä 812mm x 1148mm x 812mm

600mm:n liedelle

KTA/6

- 2kpl taustalevyjä 984mm x 1248mm
- 2kpl kolmiolevyjä 882mm x 1248mm x 882mm

Alataustalevy**500mm:n liedelle**




KTA/51





- taustalevy 984mm x 1148mm
- kolmiolevy 812mm x 1148mm x 812mm


600mm:n liedelle

KTA/61

- taustalevy 984mm x 1248mm
- kolmiolevy 882mm x 1248mm x 882mm
- taustal. pinnoittamatonta
- lastulevyä, vahv. 16mm



	Tunnus			Tunnus	
Pöytälevyt kulmalieden vasemmalle sivulle			Pöytälevyt avokulmaan		
<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 2).</i>			<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 3).</i>		
ABS-reunalistalla	TLKL/V		ABS-reunalistalla	TLVK/60	
Taivereunalla	TLTKL/V		Taivereunalla	TLTVK/60	
Massiivipuu koivu	TLKOKL/V		Massiivipuu koivu	TLKOVK/60	
Massiivipuu tammi	TLTAKL/V		Massiivipuu tammi	TLTAVK/60	
Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPKL/V		Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPVK/60	
Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPKL/V		Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPVK/60	
Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOKL4/V		Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOVK4/60	
Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAKL4/V		Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAVK4/60	
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKKL4/V		Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKVK4/60	
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPKL4/V		Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPVK4/60	
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPKL4/V		Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPVK4/60	
Pöytälevyt kulmalieden oikealle sivulle			Pöytälevyt tasoliedelle		
<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 2).</i>			<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 3).</i>		
ABS-reunalistalla	TLKL/O		ABS-reunalistalla	TLKTL/50	
Taivereunalla	TLTKL/O		Taivereunalla	TLKTL/60	
Massiivipuu koivu	TLKOKL/O				
Massiivipuu tammi	TLTAKL/O				
Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPKL/O				
Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPKL/O				
Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOKL4/O		Massiivipuu koivu	TLKOKTL/50	
Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAKL4/O			TLKOKTL/60	
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKKL4/O		Massiivipuu tammi	TLTAKTL/50	
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPKL4/O			TLTAKTL/60	
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPKL4/O				
Pöytälevyt avokulmaan					
ABS-reunalistalla	TLVK/50		Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPKTL/50	
Taivereunalla	TLTVK/50			TLEPKTL/60	
Massiivipuu koivu	TLKOVK/50		Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPKTL/50	
Massiivipuu tammi	TLTAVK/50			TLAPKTL/60	
Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPVK/50		Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOKTL4/50	
Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPVK/50			TLKOKTL4/60	
Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOVK4/50		Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAKTL4/50	
Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAVK4/50			TLTAKTL4/60	
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKVK4/50		Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKKTL4/50	
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPVK4/50			TLAKKTL4/60	
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPVK4/50		Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPKTL4/50	
				TLEPKTL4/60	
			Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPKTL4/50	
				TLAPKTL4/60	

**KYLPYHUONEEN SEINÄKAAPIT**

Korkeus 575mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi - 2 hyllyä - oven kork.565mm	SK-K/30 SK-K/40	298 398		Nurkkakaappi - 375mm x 375mm x kork.575mm - ovi leveys 295mm - 2 hyllyä	SKK-K/44		
Pariovelliset	SK-K/62 SK-K/80	598 796		Seinälokerikko - 2 irtohyllyä (ei säädettäviä)	SLK-K/20	198	
Seinähyllykkö - 2 irtohyllyä	SH-K/30 SH-K/40 SH-K/60 SH-K/80	298 398 598 796					
Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä - 2 hyllyä - oven kork.565mm	SK-PP/30 SK-PP/40	298 398					
Pariovelliset	SK-PP/62 SK-PP/80	598 796					

KYLPYHUONEEN SEINÄKAAPIT

Korkeus 710mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi - 2 hyllyä - oven kork.710mm	SM-K/30 SM-K/40	298 398		Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä - runkokork.710mm - 2 hyllyä - oven kork.705mm	SM-PP/30 SM-PP/40	298 398	
Pariovelliset	SM-K/62 SM-K/80	598 796		Pariovelliset	SM-PP/62 SM-PP/80	598 796	
Seinähyllykkö - 2 irtohyllyä	SHM-K/30 SHM-K/40 SHM-K/60 SHM-K/80	298 398 598 796		Seinälokerikko - 2 irtohyllyä (ei säädettäviä)	SML-K/20	198	

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT

52



Korkeus 720mm, runkosyv.300mm, syv.ovipintaan 318mm - 321mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Allaskaappi ANM - altaalle - oven kork. 565mm - peitel.kork.138mm (peitel. ovivärinä)	MV-K/62	598		Laatikosto Reelinkilaatikoilla - 2 korkeaa reelinkilaatikkoo (etus.kork.353mm)	ML2-K/30MR ML2-K/40MR	298 398	
Allaskaappi - oven kork.565mm - etulistan kork.160mm (etulista runkovärinä)	MP-K/62	598		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	ML2-K/30TD ML2-K/40TD	298 398	
Alakaappi - 2 hyllyä	MK-K/30 MK-K/40	298 398		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitel.kork.138mm (peitelevy ovivärinä) - 2 laatikkoo, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.280mm)	MVL-K/60TD	598	
Pariovellinen	MK-K/62 MK-K/80	598 796		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoo, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.353mm)	ML2-U/60TD	598	
Allaskaappi - 2 hyllyä	MK-U/62 MK-U/80	598 796		Pyykkikaappi - 1 pyykkikori liukukiskoilla	MVR-K/30	298	
Alakulmakaappi - koko 595mm x 595mm x 720mm - 2 hyllyä	MKK-K/61			Avohylly - 2 kiinteää hyllyä	MH-K/30 MH-K/40 MH-K/60 MH-K/80	298 398 598 796	
Alakaappi laatikoilla Metallilaatikoilla - 1 laatikko (etus.138mm) - 1 hylly - oven kork.565mm	MKL-K/30M MKL-K/40M	298 398		Alalokerikko - 2 kiinteää hyllyä	MLK-K/20	198	
Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	MKL-K/30TD MKL-K/40TD	298 398					
Laatikosto Metallilaatikoilla - 3 matalaa laatikkoo (etus.kork.138mm) - 1 korkea reelinkilaatikko (etus.kork.280mm)	ML-K/30MR ML-K/40MR	298 398					
Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	ML-K/30TD ML-K/40TD	298 398					
Laatikosto Metallilaatikoilla - 1 matala laatikko (etus.kork.138mm) - 2 korkeaa reelinkilaatikkoo (etus.kork.280mm)	MLL-K/30MF MLL-K/40MF	298 398					
Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	MLL-K/30TD MLL-K/40TD	298 398					

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT




53

Korkeus 410mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi	FA-K/30	298		Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syv.350mm (etus.kork.200mm)	FAL-K/30TD	298	
	FA-K/40	398			FAL-K/40TD	398	
	FA-K/62	598	FAL-K/60TD		598		
	FA-K/80	796	FAL-K/80TD		796		
Allaskaappi	FA-UK/62	598		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko 350mm syvä, takaosassa syvennys vesilukkoa varten. - alempi 270mm syvä suora laatikko. (etus.kork.200mm)	FAL-U/60TD	598	
	FA-UK/80	796			FAL-U/80TD	796	

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT


Korkeus 575mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Alakaappi - 1 hylly	FK-H/30 FK-H/40	298 398		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko 350mm syvä, takaosassa syvennys vesilukkoa varten. - alempi 270mm syvä suora laatikko. (etus.kork.280mm)	FK-U2L60TD	598		
Pariovellinen Pariovellinen	FK-H/62 FK-H/80	598 796			FK-U2L80TD	796		
Alakaappi pyykkikorilla - 1 pyykkikori	FK-HP/30 FK-HP/40	298 398			Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syv.350mm (etus.kork.280mm)	FK-2L/30TD	298	
Pariovellinen	FK-HP/62	598				FK-2L/40TD	398	
Allaskaappi - 1 hylly	FK-UH/62 FK-UH/80	598 796				FK-2L/60TD	598	
						FK-2L/80TD	796	

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT



54

Korkeus 410mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Alakaappi	KA-K/30	298		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syvyys 400mm (etus.kork.200mm)	KAL-K/30TD	298		
	KA-K/40	398			KAL-K/40TD	398		
	Pariovellinen	KA-K/62			598	KAL-K/60TD		598
		KA-K/80			796	KAL-K/80TD		796
Allaskaappi	KA-U/62	598		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa, joista ylemmän takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten - laatikon syvyys 400mm (etus.kork.200mm)	KAL-U/60TD	598		
	KA-U/80	796			KAL-U/80TD	796		
Laatikosto Metallilaatikoilla - 2 laatikkoa - laatikon syv.400mm (etus.kork.200mm)	KAL-K/30M	298						
	KAL-K/40M	398						
	KAL-K/60M	598						
	KAL-K/80M	796						

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT



Korkeus 575mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi - 1 hylly	AK-H/30	298		Laatikosto Metallilaatikoilla - 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm	AK-2L/30M	298	
	AK-H/40	398			AK-2L/40M	398	
	AK-H/62	598			AK-2L/60M	598	
	AK-H/80	796			AK-2L/80M	796	
Pariovellinen							
Pariovellinen							
Alakaappi pyykkikorilla - 1 pyykkikori	AK-HP/30	298		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm	AK-2L/30TD	298	
	AK-HP/40	398			AK-2L/40TD	398	
	AK-HP/62	598			AK-2L/60TD	598	
					AK-2L/80TD	796	
Pariovellinen							
Allaskaappi - 1 hylly	AK-UH/62	598					
	AK-UH/80	796					
Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa, joista ylemmän takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm	AK-U2L60TD	598					
	AK-U2L80TD	796					

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT





55

Korkeus 920mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi Metallilaatikolla - 2 hyllyä - 1 laatikko (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm - ovikork.710mm	KHL-K/30M KHL-K/40M KHL-K/60M	298 398 598		Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - 2 hyllyä - 1 laatikko (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm - ovikork.710mm	KHL-K/30TD KHL-K/40TD KHL-K/60TD	298 398 598	





KYLPYHUONEEN KOMEROT












Runkosyvyys 300mm, syvyys ovipintaan 318mm - 321mm.






	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Vaatekomero Korkeus 1760mm - 1 hylly - 1 koukusto	KMV-K/30	298		Laatikkokomero Metallilaatikoilla Korkeus 1250mm - yläovi kork. 405mm - 1 hylly - 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)	ML-K/30MA ML-K/40MA	298 398	
Hyllykomero Korkeus 1760mm - 4 hyllyä	KMH-K/30 KMH-K/40	298 398		Reelinkilaatikoilla	ML-K/30MRA ML-K/40MRA	298 398	
Hyllykomero Korkeus 1250mm - 3 hyllyä	MK-K/30A MK-K/40A	298 398		Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)	ML-K/30TDA ML-K/40TDA	298 398	










KYLPYHUONEEN KOMEROT






Runkosyvyys 476mm, syvyys ovipintaan 494mm - 497mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Hyllykomero Korkeus 1760 mm - 4 hyllyä	KH-K/30 KH-K/40 KH-K/50	298 398 498		Vaatekomero Korkeus 1760 mm - 1 hylly - 1 koukusto	KV-K/30 KV-K/40 KV-K/50	298 398 498	
Pyykkikomero Korkeus 1760 mm - 1 hylly - 2 pyykkikoria	KP-K/30 KP-K/40 KP-K/50	298 398 498		Siivouskomero Korkeus 1760 mm - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline - 1 koukusto	KSE-K/40 KSE-K/50	398 498	

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Pöytälevyn kannatin - polttomaalattu teräs	TL-KK/125 TL-KK/175 TL-KK/200 TL-KK/250 TL-KK/300 TL-KK/400			Valopeili - korkeus 900mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	TOILED	600	
Tukikulma kylpyhuoneen alakaappeihin	TUKL			Valopeili - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	TOILED/V	900	
Valaisin - LED-valoilla (IP44) 4000K - 1 pistorasia	KYPA/60 KYPA/80 KYPA/90 KYPA/120	596 796 896 1196		Valopeili - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - IP44	ROC	600	
Vikavirtasuoja pistorasialliseen peiliin tai valaisimeen	VVS			Valopeili - korkeus 900mm - LED- valoilla 4000K - pistorasialla - IP44	GLUX/P	600	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER/1	280		Valopeili - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - pistorasialla - IP44	GLUX/V	900	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER3/4	494		Valopeili - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - pistorasialla - IP44	LUMI	750	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER3/8	800		Peili - korkeus 600mm - kromattu kehys - ilman valoa	MIRA67	700	
Valaisin - valkoinen/ RST - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	NIKITA	300		Peili - korkeus 700mm - kromattu kehys - ilman valoa	MIRA79	900	
Valopeili - korkeus 870mm - LED-valoputkilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse leveys-suunnassa keskelle, kork.suunnassa n.200mm puolivälin yläpuolelle - 2kpl. pistorasioita - IP44	TOPIMIR	600					
Valopeili - korkeus 670mm - LED-valoputkilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse leveys-suunnassa keskelle, kork.suunnassa n.200mm puolivälin yläpuolelle - 2kpl. pistorasioita - IP44	TOPIMIR/V	900					

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallas - syv.390mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	AAS	518		Woodio pesuallas Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.150mm - vesilukkosarja	SOFT40N SOFT40B	400 400	
Valumarmoriallas - syv.455mm - upotettava valu- marmoriallas valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	ACUBIC5	535		Woodio pesuallas Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.135mm - vesilukkosarja	SOFT60N SOFT60B	600 600	
Valumarmoriallas - syv.450mm - kork.132mm - soikea valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	VASO	550		Valumarmoriallastasot - syv.330mm/420mm - pohjaventtiili ja vesilukkosarja	ANM60/K ANM90/V ANM90/O ANM120/K	600 900 900 1200	   
Valumarmoriallas - syv.400mm - kork.105/122mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	VANE	500					
Valumarmoriallas - halk.400mm - kork.105/122mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	VAPY	400		Valumarmoriallastasot - syvyys 505mm - paksuus 40mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	AAT60/K AAT80/K AAT90/V AAT90/O AAT120/K	600 800 900 900 1200	    
Valumarmoriallas - halk.430mm - korkeus 123mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	RIO						
Valumarmoriallas - halk.430mm - korkeus 114mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	RENATA			Valumarmoriallastasot - syvyys 350mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	ASEL6/K ASEL8/K ASEL9/V ASEL9/O ASEL12/K	600 800 900 900 1200	    
Valumarmoriallas - syvyys 450mm - korkeus 105mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	SARI	500					
Pesuallas - syv.390mm - kork.200mm - posliini/valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	SOFI	590					

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallastasot - syvyys 505mm - paksuus 25mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	JOJO6/K	600					
	JOJO8/K	800					
	JOJO9/V	900					
	JOJO9/O	900					
	JOJO12/K	1200					
Valumarmoriallastasot - syvyys 405mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	AAVA6/K	605					
	AAVA8/K	805					
	AAVA9/V	905					
	AAVA9/O	905					
	AAVA12/K	1205					

	Kirkas- ja savulasi ovikehyksiin.		Antiikkilasi ovikehyksiin
	Mattalasi ovikehyksiin		Timanttilyijylasi ovikehyksiin.
	Lyijylasi ovikehyksiin. - Kirkas ja savulasi		Yläristikkolasiovi ovimalleihin Hella, Rauhala ja Toivola - ovikorkeudet 565mm, 710mm, 915mm, 1245mm - ovileveydet 395mm, 495mm, 595mm - lasivaihtoehtoina kirkas-, matta-, savu- antiikkilasi

Sisällysluettelo

Rakenne ja mitoitus	1-2
Ovimallit	3 - 12
Matalat seinäkaapit	13-14
Korkeat seinäkaapit	15-16
Seinäyläkaapit ja mikrouunilokero	17
Matalat seinäyläkaapit	18
Alakaapit	19 - 20
Matalat alakaapit	21
Erikoiskaapit	22 - 25
Puolikorkeat komerot	26 - 27
Komerot	28 - 33
Yläkomerot	34
Matalat yläkomerot	34
Eteiskalusteet	35 - 36
Avohyllyt ja lokerikot	36
Viinipullolokerikot	37
Viinipullokaulukset ja peitekoristelistat	37
Työpöytälevyt	38 - 39
Muut lisävarusteet	40 - 46
Valo- ja koristelistat	47
Sokkelilevyt ja AHE-sokkelit	47
Verhouslevyt/pilasterit	47
Baarikaappien lisävarusteet	48
Vaatehuonekalusteet	48
Kulmaliesiratkaisut	49
Pöytälevyt kulmaliesille	50
Kylpyhuone- ja wc-kalusteet	51 - 55
Kylpyhuoneen lisävarusteet	56 - 58
Lasiovet	59

Topi-kalusteiden toimitus

Topi-kalusteet toimitamme oman kuljetusverkostomme kautta suoraan vastaanottajalle.

Kaikki kalusteet toimitamme koottuina, sokkelit osina.

Lisätietoja Topi-kalusteista ja Topi-kalusteiden jälleenmyyjistä topi-keittiot.fi.



Saat *kalusteet* elämään.

Topi-Keittiöt Oy, PL 46, 85101 Kalajoki, puh 08 469 5500, topi-keittiot.fi

[keittiö](#)/[kylpyhuone](#)/[kodinhoito](#)/[liukuovet](#)/[säilytys](#)