




topi

Saat *kalusteet* elämään.
Möblerna för livet.

Mallisto / Modeller

2024/2



Topi on suomalainen kiintokalusteiden valmistaja.
Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme kalusteita,
jotka kestävät katseen ja elämää. Juuremme ja tehtaamme
ovat Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella.

Saat *kalusteet* elämään.

Teemme sinulle kalusteet, joihin voi luottaa.

Sinä teet elämän niiden ympärille.



Kalusteet kalustavat kodin, mutta pääosassa on aina elämä. Kädet, jotka kaappeja avaavat, ja ruoka, jota pöytään katetaan. Isot ja pienet vaatteet ja tavarat, jotka löytävät paikkansa hyllyiltä.

Kotia suunnitellessa ei tarvitse tietää kaikkea kalusteista. Olemme miettineet paljon valmiiksi puolestasi – se on meidän ydinosuamme. Sinä puolestasi olet asiantuntija omannäköisessäsi elämässä.

Kaikki Topi-mallistot on suunniteltu ja valmistettu Kalajoella.





Tutustu mallistoon ja valitse

Kotona viihtyminen tarkoittaa jollekin rauhallista hetkeä omien ajatusten kanssa, toiselle yhdessä tekemisen riemua. Tähän kalusteet luovat tunnelman: ilahduttavat, rauhoittavat, tukevat ja ennen kaikkea toimivat.

Topin malliston sävyt ja materiaalit kertovat Kalajoen uskomattomasta meriluonnosta. Löydätkö omat suosikkisi?

MAALIVÄRIT
MÅLFÄRGER _____ 7

MAALATUT MDF-OVET
MÅLADE MDF-DÖRRAR _____ 8-9

MELAMIINIOVET
MELAMINDÖRRAR _____ 11-13

PINNOITETUT OVET
FOLIERADE DÖRRAR _____ 14-15

LAMINAATTIOVET
LAMINATDÖRRAR _____ 16

VIILU- JA PUUVET
FANER- OCH TRÄDÖRRAR _____ 16-17

LASIOVET
GLASDÖRRAR _____ 18

LASIVAIHTOEHDOT
GLASALTERNATIV _____ 18

ALUMIINILASIKEHYSOVET
ALUMINIUMRAMDÖRRAR _____ 19

VETIMET
HANDTAG _____ 20-26

TYÖTASOT, LAMINAATTI
BÄNKSKIVOR, LAMINAT _____ 27-29

TYÖTASOT, MASSIIVIPUU
BÄNKSKIVOR, MASSIVTRÄ _____ 30

VÄLITILALEVYT
SKIVOR FÖR STÄNKSKYDD _____ 31


RUNGOT
STOMMAR _____ 32

LISTAT
LISTER _____ 32

TEKNISET TIEDOT JA MITAT
TEKNISKA DATA OCH MÅTT _____ 34-35

Maalivärit / Målfärger


PERUSVÄRIT / BASFÄRGER




10 puhdas valkoinen
helvit
matta, kiiltävä, täysmatta
matt, glansig, helmatt




12 cappuccino
cappuccino
matta, kiiltävä, täysmatta
matt, glansig, helmatt



28 vaalea harmaa
ljusgrå
matta, kiiltävä
matt, glansig




74 kashmir
kashmir
matta, kiiltävä
matt, glansig




87 murrettu valkoinen
bruten vit
matta, kiiltävä
matt, glansig

ERIKOISVÄRIT / SPECIALFÄRGER



24 vaaleanpunainen
rosa
matta, kiiltävä
matt, glansig



25 taivaansininen
himmelsblå
matta, kiiltävä
matt, glansig



26 vihertävän harmaa
gröngrå
matta, kiiltävä
matt, glansig



42 havun vihreä
barrgrön
matta
matt




47 taupen harmaa
taupe grå
matta, kiiltävä
matt, glansig



49 grafiitinharmaa
grafitgrå
matta, kiiltävä
matt, glansig



75 mustikka
blåbär
matta, kiiltävä
matt, glansig



89 hiilenmusta
kolsvart
matta, kiiltävä
matt, glansig

Maalatut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar

Huom!

Ovimallien esittelyssä mainittu vedin on Topin suosittelema.

Kuvien värit ovat niin lähellä todellista kuin painoteknisesti on mahdollista.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Obs!

Handtagen som nämns i presentationerna av modellerna rekommenderas av Topi.

Färgerna på bilderna är så verklighetstrogha som trycktekniken tillåter.

Alla rättigheter förbehållna.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 95 (vaaka).

Målad MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 95 (vågrätt).



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä (OIV), vahvuus 16 mm.


Målad MDF-dörr med rak kant med vit listhandtag (OIV), tjocklek 16 mm.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä (OIL), vahvuus 16 mm.

Målad MDF-dörr med rak kant med aluminiumfärgad listhandtag (OIL), tjocklek 16 mm.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä (OIF), vahvuus 16 mm.

Målad MDF-dörr med rak kant med svart listhandtag (OIF), tjocklek 16 mm.

Matta/Matt - hr/pg		5
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10M
12	cappuccino	OIP12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28M
74	kashmir	OIP74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIP87M
Matta/Matt - hr/pg		6
24	vaaleanpunainen / rosa	OIP24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIP25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIP26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIP42M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIP49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIP47M
75	mustikka / blåbär	OIP75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10K
12	cappuccino	OIP12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIP24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIP25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIP26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIP47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIP49K
74	kashmir	OIP74K
75	mustikka / blåbär	OIP75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIP87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10M
12	cappuccino	OIV12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28M
74	kashmir	OIV74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIV87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIV24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIV25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIV26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIV42M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIV49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIV47M
75	mustikka / blåbär	OIV75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10K
12	cappuccino	OIV12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIV24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIV25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIV26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIV47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIV49K
74	kashmir	OIV74K
75	mustikka / blåbär	OIV75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIV87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10M
12	cappuccino	OIL12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28M
74	kashmir	OIL74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIL87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIL24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIL25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIL26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIL42M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIL49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIL47M
75	mustikka / blåbär	OIL75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10K
12	cappuccino	OIL12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIL24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIL25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIL26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIL47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIL49K
74	kashmir	OIL74K
75	mustikka / blåbär	OIL75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIL87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10M
12	cappuccino	OIF12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28M
74	kashmir	OIF74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIF87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIF24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIF25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIF26M
42	havun vihreä / barrgrön	OIF42M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIF49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIF47M
75	mustikka / blåbär	OIF75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10K
12	cappuccino	OIF12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIF24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIF25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIF26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIF47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIF49K
74	kashmir	OIF74K
75	mustikka / blåbär	OIF75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIF87K

Maalatut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar



Frida

Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 95 (pysty).
Spårfärst målad MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 95 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	RI10M
12	cappuccino	RI12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	RI28M
24	vaaleanpunainen / rosa	RI24M
25	taivaansininen / himmelsblå	RI25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	RI26M
42	havun vihreä / barrgrön	RI42M
47	taupen harmaa/taupe grå	RI47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	RI49M
74	kashmir	RI74M
75	mustikka / blåbär	RI75M
87	murrettu valkoinen	RI87M
89	hiilenmusta / kolsvart	RI89M



Husaari

Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 8 (pysty).
Målad MDF-spegeldörr med djup urfräsning, tjocklek 19 mm. Handtag 8 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	HU10M
12	cappuccino	HU12M
24	vaaleanpunainen / rosa	HU24M
25	taivaansininen / himmelsblå	HU25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	HU26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	HU28M
42	havun vihreä / barrgrön	HU42M
47	taupen harmaa/taupe grå	HU47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	HU49M
74	kashmir	HU74M
75	mustikka / blåbär	HU75M
87	murrettu valkoinen	HU87M
89	hiilenmusta / kolsvart	HU89M



Hella

Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 36 (vaaka).
Målad MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm. Handtag 36 (vågrätt).

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	HE10M
12	cappuccino	HE12M
24	vaaleanpunainen / rosa	HE24M
25	taivaansininen / himmelsblå	HE25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	HE26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	HE28M
42	havun vihreä / barrgrön	HE42M
47	taupen harmaa/taupe grå	HE47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	HE49M
74	kashmir	HE74M
75	mustikka / blåbär	HE75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	HE87M
89	hiilenmusta / kolsvart	HE89M



Aurora

Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 3. Toimitetaan ilman vetimenreikiä.
Målad MDF-dörr med avtunnad kant, tjocklek 19 mm. Handtag 3. Levereras utan handtagsbörning.

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	TO10M
12	cappuccino	TO12M
24	vaaleanpunainen / rosa	TO24M
25	taivaansininen / himmelsblå	TO25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	TO26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	TO28M
42	havun vihreä / barrgrön	TO42M
47	taupen harmaa/taupe grå	TO47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	TO49M
74	kashmir	TO74M
75	mustikka / blåbär	TO75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	TO87M
89	hiilenmusta / kolsvart	TO89M



Säde

Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22 mm.
Fingerfräst målad MDF-dörr, tjocklek 22 mm.

Matta/Matt - hr/pg		8
10	puhdas valkoinen / helvit	SD10M
12	cappuccino	SD12M
24	vaaleanpunainen / rosa	SD24M
25	taivaansininen / himmelsblå	SD25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	SD26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	SD28M
42	havun vihreä / barrgrön	SD42M
47	taupen harmaa/taupe grå	SD47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	SD49M
74	kashmir	SD74M
75	mustikka / blåbär	SD75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	SD87M
89	hiilenmusta / kolsvart	SD89M


Kiiltävä/Glansig - hr/pg		9
10	puhdas valkoinen / helvit	SD10K
12	cappuccino	SD12K
24	vaaleanpunainen / rosa	SD24K
25	taivaansininen / himmelsblå	SD25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	SD26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	SD28K
47	taupen harmaa / taupe grå	SD47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	SD49K
74	kashmir	SD74K
75	mustikka / blåbär	SD75K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	SD87K
89	hiilenmusta / kolsvart	SD89K

Täysmatta/Helmatt - hr/pg		9
10	puhdas valkoinen / helvit	SD10TM
12	cappuccino	SD12TM
99	musta / svart	SD99TM

A woman with long brown hair and glasses, wearing a light blue sweater and dark pants, is walking on a wooden boardwalk. She is smiling and looking down. The boardwalk is made of wooden planks and has a white railing. The background is a marshy area with water, reeds, and some trees in the distance. The lighting is warm, suggesting late afternoon or early morning.

Eloisa, maadoittava
Poukama.

Melamiiniovet / Melamindörrar




Poukama

Melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 66 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 66 (vågrätt).


hr/pg	3
045 satiini / satin	PO045
100 helmen valkoinen / pärlvit	PO100
197 kaarnan harmaa / barkgrå	PO197

hr/pg	4
096 saven harmaa / lergrå	PO096
301 maitokaakao / mjölkkakao	PO301
514 sahara	PO514
521 sammaleen vihreä / mossgrön	PO521




045 satiini
satin

096 saven harmaa
lergrå




100 helmen valkoinen
pärlvit


197 kaarnan harmaa
barkgrå




301 maitokaakao
mjölkkakao



514 sahara



521 sammaleen vihreä
mossgrön



Loiste

Vaakakuviainen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenväriseillä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).


Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg	6
11 valkea syykuvio / vit träådring	LO11L
99 musta syykuvio / svart träådring	LO99L



11 valkea syykuvio
ljus träådring

99 musta syykuvio
svart träådring



Fiini

Puukuviainen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi), oven vahvuus 19 mm. Vedin 78 (vaaka).


Melamindörr med trä mönster (mikrolaminatdörr), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 78 (vågrätt).

hr/pg	6
05 sherman tammi / sherman ek	FI05
07 hiilipuu / kolträ	FI07



05 sherman tammi
sherman ek

07 hiilipuu
kolträ



Nina

Suora melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 8 (vaaka).

Rak melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg	2
11 valkoinen valkoisella r:n:lla vit med vit kantband	N11V
11 valkoinen vanerikuv. r:n:lla vit med kantband i fanermönster	N11W



11 valkoinen
vit

Melamiiniovet / Melamindörrar

* Uutuus! Nyhet!
! Sävy poistuu mallistosta vuoden 2024 aikana. Lämnnar samlingen under 2024.



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 81 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 81 (vågrätt).

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyy.

Lodrätt träddring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	4
03	Snow White LU03
08	vaalea nordic / ljus nordic LU08
09	harmaa nordic / grå nordic LU09
13	rantapyökki / strandbok LU13
15	koivu / björk LU15
35	tumma tammikuvio / mörk ek* LU35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LU39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LU40
43	matta tammi / matt ek LU43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LU52
60	hunaja tammi / honung ek LU60
62	tuhkan harmaa / askgrå LU62
66	hiilipuu / kolträ LU66
80	vaalea jalava / ljus alm ! LU80

Reunanauhan syy/sävykuvio saattaa hieman poiketa malliosta



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (LV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (LV), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyy.

Lodrätt träddring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LV03
08	vaalea nordic / ljus nordic LV08
09	harmaa nordic / grå nordic LV09
13	rantapyökki / strandbok LV13
15	koivu / björk LV15
35	tumma tammikuvio / mörk ek* LV35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LV40
43	matta tammi / matt ek LV43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LV52
60	hunaja tammi / honung ek LV60
62	tuhkan harmaa / askgrå LV62
66	hiilipuu / kolträ LV66
80	vaalea jalava / ljus alm ! LV80



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) alumiinivärisellä listavetimellä (LL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (LL), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyy.

Lodrätt träddring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LL03
08	vaalea nordic / ljus nordic LL08
09	harmaa nordic / grå nordic LL09
13	rantapyökki / strandbok LL13
15	koivu / björk LL15
35	tumma tammikuvio / mörk ek* LL35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LL40
43	matta tammi / matt ek LL43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LL52
60	hunaja tammi / honung ek LL60
62	tuhkan harmaa / askgrå LL62
66	hiilipuu / kolträ LL66
80	vaalea jalava / ljus alm ! LL80



Luoto


Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) mustalla listavetimellä (LF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (LF), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyy.

Lodrätt träddring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LF03
08	vaalea nordic / ljus nordic LF08
09	harmaa nordic / grå nordic LF09
13	rantapyökki / strandbok LF13
15	koivu / björk LF15
35	tumma tammikuvio / mörk ek* LF35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LF40
43	matta tammi / matt ek LF43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LF52
60	hunaja tammi / honung ek LF60
62	tuhkan harmaa / askgrå LF62
66	hiilipuu / kolträ LF66
80	vaalea jalava / ljus alm ! LF80



03 Snow White
Snow White



08 vaalea nordic
ljus nordic



09 harmaa nordic
grå nordic



13 rantapyökki
strandbok



15 koivu
björk



35 tumma tammi *
mörk ek



39 tumma pähkinä
mörk valnöt

Melamiiniovet / Melamindörrar

* Uutuus! Nyhet!
! Sävy poistuu mallistosta vuoden 2024 aikana. Lämnnar samlingen under 2024.



40 vaalea pähkinä
ljus valnöt



43 matta tammi
matt ek



52 valkaistu saarni
blekt askfärgad



60 hunaja tammi
honung ek




62 tuhkan harmaa
askgrå



66 hiilipuu
kolträ



80 vaalea jalava !
ljus alm



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 29 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 29 (vågrätt).

hr/pg		4
03	Snow White	AT03
08	vaalea nordic / ljus nordic	AT08
09	harmaa nordic / grå nordic	AT09
13	rantapyökki / strandbok	AT13
15	koivu / björk	AT15
35	tumma tammikuvio / mörk ek*	AT35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AT39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AT40
43	matta tammi / matt ek	AT43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AT52
60	hunaja tammi / honung ek	AT60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AT62
66	hiilipuu / kolträ	AT66
80	vaalea jalava / ljus alm !	AT80



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (AV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (AV), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AV03
08	vaalea nordic / ljus nordic	AV08
09	harmaa nordic / grå nordic	AV09
13	rantapyökki / strandbok	AV13
15	koivu / björk	AV15
35	tumma tammikuvio / mörk ek*	AV35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AV40
43	matta tammi / matt ek	AV43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AV52
60	hunaja tammi / honung ek	AV60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AV62
66	hiilipuu / kolträ	AV66
80	vaalea jalava / ljus alm !	AV80



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), alumiinivärisellä listavetimellä (AL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (AL), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AL03
08	vaalea nordic / ljus nordic	AL08
09	harmaa nordic / grå nordic	AL09
13	rantapyökki / strandbok	AL13
15	koivu / björk	AL15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AL35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AL40
43	matta tammi / matt ek	AL43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AL52
60	hunaja tammi / honung ek	AL60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AL62
66	hiilipuu / kolträ	AL66
80	vaalea jalava / ljus alm !	AL80



Aitta


Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), mustalla listavetimellä (AF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (AF), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AF03
08	vaalea nordic / ljus nordic	AF08
09	harmaa nordic / grå nordic	AF09
13	rantapyökki / strandbok	AF13
15	koivu / björk	AF15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AF35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AF40
43	matta tammi / matt ek	AF43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AF52
60	hunaja tammi / honung ek	AF60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AF62
66	hiilipuu / kolträ	AF66
80	vaalea jalava / ljus alm !	AF80

Pinnoitetut ovet / Folierade dörrar


* Uutuus!
Nyhet!



Lumme

Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Oven taustapuoli valkoinen. Vedin 95 (vaaka).
Matt folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm.
Baksidan av dörren är vit. Handtag 95 (vågrätt).


hr/pg	5
11 valkoinen / vit	LE11
65 helmenharmaa / pärlgrå*	LE65
85 musta satiini / svart satin	LE85
91 valkoinen puunsy	LE91
vitt trämonster	
94 harmaa puunsy	LE94
grått trämonster	
95 savunharmaa / rökgrå	LE95
96 vihreä satiini / grön satin	LE96
98 kashmir satiini / kashmir satin	LE98
99 musta / svart	LE99



11 valkoinen
vit




95 savunharmaa
rökgrå



Hohto

Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Vedin 78 (vaaka).
Höggglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm.
Handtag 78 (vågrätt).


hr/pg	6
11 valkoinen / vit	HO11
11 valkoinen, Hohto vit, Hohto	



65 helmenharmaa *
pärlgrå




96 vihreä satiini
grön satin




Hohto

Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, alumiininvärisellä listavetimellä (HL), oven vahvuus 18 mm.
Höggglansig folierad MDF-dörr med aluminiumfärgad listhandtag (HL), tjocklek 18 mm.


hr/pg	7
11 valkoinen / vit	HL11



85 musta satiini
svart satin




98 kashmir satiini
kashmir satin



Hohto

Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Valkoinen ovi valkoisella listavetimellä (HV).
Höggglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Vit dörr med vit listhandtag (HV).

hr/pg	7
11 valkoinen / vit	HV11



91 valkoinen puunsy
vitt trämonster



99 musta
svart



94 harmaa puunsy
grått trämonster

Pinnoitetut ovet / Folierade dörrar

* Uutuus!
Nyhet!



Kvintetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 67 (vaaka).

Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 67 (vågrätt).

hr/pg **6**
21 mattavalkoinen / mattvit KE21

Vedin 66 (vaaka). Handtag 66 (vågrätt).

hr/pg **7**
20 kashmir matta / kashmir matt KE20
23 grafiitti harmaa / grafitgrå KE23

Vedin 65 (vaaka). Handtag 65 (vågrätt).

31 tumma puukuvio * KE31
mörk trämonster*

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa
syykuvio pystyy.



Kvartetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 18 mm. Vedin 65 (vaaka).

Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 18 mm. Handtag 65 (vågrätt).

hr/pg **6**
22 mattamusta / mattsvart KI22



Kvartetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm). Musta ovi mustalla listavetimellä (KF), oven vahvuus 18 mm.

Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm). Svart dörr med svart listhandtag (KF), dörrens tjocklek 18 mm.

hr/pg **7**
22 mattamusta / mattsvart KF22

20 kashmir matta
kashmir matt

21 mattavalkoinen
mattvit

22 mattamusta
mattsvart

23 grafiitti harmaa
grafitgrå

31 tumma puukuvio *
mörk trämonster

Laminaattiovet / Laminatdörrar

* Uutuus!
Nyhet!




Consul

Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 8 (vaaka).
Matt laminatdörr med krusad yta, rundade kanter, dörrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg		4
02	vaalea ruskeanharmaa / ljus brungrå	CO02
11	valkoinen / vit	CO11
27	vaalea harmaa / ljusgrå	CO27



02 vaalea ruskeanharmaa / ljus brungrå



11 valkoinen / vit



27 vaalea harmaa / ljusgrå




Dyyni

Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 95 (vaaka).
Högtryckslaminatdörr med dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 95 (vågrätt).

hr/pg		4
10	valkoinen / vit	DY10
12	basaltinharmaa / basaltgrå*	DY012
37	tuhka / askgrå*	DY037
44	silkinharmaa / silkgrå*	DY044
47	hopeanharmaa / silvergrå*	DY047

hr/pg		5
27	vaalea harmaa / ljusgrå	DY27
981	kashmir	DY981



10 valkoinen / vit



12 basaltinharmaa / basaltgrå *




37 tuhka / askgrå *



44 silkinharmaa / silkgrå *



47 hopeanharmaa / silvergrå *



981 kashmir / kashmir

Viilu- ja puuovet / Faner- och trädörrar



Kosketus

Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).
Dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg		7
O21	valkaistu 1% / blekt 1%	OIB021
M21	mattalakattu koivu	OIBM21



Kosketus

Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).
Dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg		7
O10	lakattu / lackad	OIT010
hr/pg		8
O21	valkaistu 1% / blekt 1%	OIT021
O58	kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	OIT058
O85	kuultomaalattu musta svartlaserat	OIT085
M85	petsattu mattamusta tammi	OITM85
M86	petsattu mattaruskea tammi	OITM86
105	petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	OIT105
108	petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	OIT108

Usva

Sormiurallinen suorareunainen
koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

hr/pg	9
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	UB021
M21 mattalakattu koivu	UBM21



Usva

Sormiurallinen suorareunainen
tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

hr/pg		9
010	lakattu / lackad	UT010
021	valkaistu 1% / blekt 1%	UT021
058	kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	UT058
085	kuultomaalattu musta svartlaserat	UT085
M85	petsattu mattamusta tammi	UTM85
M86	petsattu mattaruskea tammi	UTM86
105	petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	UT105
108	petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	UT108

Erika

Suorareunainen puukehysovi, koivu,
vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).

Spegeldörr med rak kant, björk,
tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg		8
O21	valkaistu 1% / blekt 1%	EB021
M21	mattalakattu koivu	EBM21
	mattlackad björk	



Erika

Suorareunainen puukehysovi, tammi,
vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).

Spegeldörr med rak kant, ek,
tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg		8
O10	lakattu / lackad	ET010
O21	valkaistu 1% / blekt 1%	ET021
hr/pg		9
O58	kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	ET058
O85	kuultomaalattu musta svartlaserat	ET085
M85	petsattu mattamusta tammi	ETM85
M86	petsattu mattaruskea tammi	ETM86
105	petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	ET105
108	petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	ET108



Kartano

Massiivitammiheiliovi, vahvuus 20 mm.
Vedin 8 (pysty).

Spegeldörr i massiv ek, tjocklek 20 mm.
Handtag 8 (lodrätt).

hr/pg		8
010	lakattu / lackad	KT010
hr/pg		9
021	valkaistu 1% / blekt 1%	KT021
058	kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	KT058
085	kuultomaalattu musta svartilaserat	KT085
M85	petsattu mattamusta tammi	KTM85
M86	petsattu mattaruskea tammi	KTM86
105	petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	KT105
108	petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	KT108

Petsivärit, koivu / Betsfärger, björk

021 valkaistu koivu 1%
blekt björk 1%

M21 mattalakattu koivu
mattlackad björk

Petsivärit, tammi / Betsfärger, ek




010 lakattu tammi
lackad ek



M85 petsattu mattamusta tammi
betsad mattsvart ek




021 valkaistu 1% tammi
blekt 1% ek




M86 petsattu mattaruskea tammi
betsad mattbrun ek

058 kuultomaalattu valkoinen tammi
vitlaserat ek



105 petsattu tummanharmaa tammi
betsad mörkgrå ek



085 kuultomaalattu musta tammi
svartlaserat ek



108 petsattu vaalea harmaa tammi
betsad ljusgrå ek



Erika

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Kartano

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Kosketus

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Frida

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Husaari

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Hella

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas

Lasivaihtoehdot / Glasalternativ



antiikkilasi
antikglas



kirkas lasi
klart glas



lyijylasi
blyglas



mattalasi
matta glas



savulasi
rökfärgat glas



timanttilyijylasi
diamantblyglas



Musta


Oven kehyksen vahvuus 19mm, vedin 150 nuppi (musta)



Valkoinen

Oven kehyksen vahvuus 19mm, vedin 154 nuppi (valkoinen).

Lasivaihtoehdot / Glasalternativ



kirkas lasi
klart glas



musta lasi
svart glas



puhtaanvalkea lasi
ren vit glas



savulasi
röktärgat glas





raitalasi
randigt glas



hr/pg	9
H33 musta kehys / kirkas lasi svart ram / klart glas	ABH33
H35 musta kehys / musta lasi svart ram / svart glas	ABH35
H36 musta kehys / savulasi svart ram / röktärgat glas	ABH36
H38 raitalasi / randigt glas	ABH38

hr/pg	9
H33 valkea kehys / kirkas lasi vit ram / klart glas	AWH33
H34 valkea kehys / puhtaanvalkea lasi	AWH34
vit ram / ren vit glas	
H36 valkea kehys / savulasi vit glas / röktärgat glas	AWH36
H38 raitalasi / randigt glas *	AWH38

REIKÄVÄLI 96 MM / HÅLAVSTÅND 96 MM



Huom!

Varmista vetimien tarkat tiedot verkkosivuilta: topi-keittiot.fi.

Obs!

Kontrollera detaljerna om handtag på webbsidan: topi-keittiot.fi.

REIKÄVÄLI 128 MM / HÅLAVSTÅND 128 MM

									
10 5	11 5	12 5	20 3	29 3	34 3	38 2	39 2	46 1	76 2
									
81 2	82 2	91 2	94 2	95 2	13 4	32 3	77 3	78 2	79 2
									
80 2	110 5	139 3	140 3	141 3	142 3	143 3	296 3	297 3	298 3
									
145 3	146 3	147 2	148 2	149 3					

NUPPIVETIMET / KNOPPAR

									
21 3	22 3	101 3	102 3	103 3	114 4	115 3	116 3	16 3	104 3

									
105 3	106 3	52 3	53 3	54 3	55	60 3	87 3	290 3	291 3

									
292 3	90 3	85 5	86 5	124 4	125 4	126 4	127 4		

									
57 1	108 1	107 1	150 1	154 1					

ERIKOISVETIMET / SPECIALHANDTAG

									
15 4	24 3	69 4	71 4	72 4	73 4	83 5	84 5	30 4	33 4
									
35 3	44 3	45 3	144 3	120 4	123 5	121 4	122 5	131 4	132 4
									
133 5	128 5	129 5	130 5	117 5	118 5	119 5	61 2		

CUBIX-REELINKIVETIMET / CUBIX-RELINGHANDTAG

RST-JÄLJITELMÄ
RST-IMITATION



77R32 77R160 77R256 77R448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

KROMI
KROM




78K32 78K160 78K256 78K448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

ANTIKKIMUSTA
ANTIJSVART



32A192
192 mm

HARJATTU KUPARI
BORSTAT COPPAR




13C192
192 mm

VALKOINEN
VIT



79V32 79V160 79V256 79V448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

MUSTA
SVART



80M32 80M160 80M256 80M448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

HARJATTU HARMAA
BORSTAT GRÅ



109
192 mm

KAAREVAT REELINKIVETIMET BÅGFORMADE HANDTAG



91K160
160 mm

91K256
256 mm

91K448
448 mm

BOW-PROFIILIVETIMET BOW-PROFILHANDTAG




111
350 mm

112
350 mm

113
350 mm

WING-PROFIILIVETIMET WING-PROFILHANDTAG



293

294

295

LUNGO-PROFIILIVETIMET / LUNGO-PROFILHANDTAG



Työtasot, laminaatti 30 mm / 18 mm. Bänkskivor, laminat 30 mm eller 18 mm

● = Hintaryhmä / Prisgruppen

Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm


YKSIVÄRISET ENFÄRGADE

Suorareunatasot 30 mm:
2 mm ABS-reunanauha.

Skivor med raka kanter 30 mm:
ABS-kantband 2 mm.


Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

1 #




K10 valkoinen väre
vit krusad

2




K981 kashmir väre
kashmir krusad

3



F255R valkoinen kiiltävä
vit glansig

2



F297 tumma harmaa kohokuvio
mörkgrå reliefmönster

2




F253W musta kohokuvio
svart reliefmönster

2




F269 musta kvartsikuvio
svart kvartsmönster

3




C401 musta liitutaulu
svart krittavla
*Ainoastaan
välitilalaminaatti 10 mm
Endast laminat för
stänkskyddet 10 mm*

2



R101 valkoinen tekstuuri
vit textur

2



R190 musta tekstuuri
svart textur

LAMINAATTITASOJEN REUNAMALLIT

KANTMODELLER FÖR LAMINATSKIVOR



TL laminaatti, suora ABS-reuna
laminat, rak ABS-kant



TLT laminaatti, taivereuna
laminat, rundad kant

Työtasot, laminaatti 30 mm / 18 mm. Bänkskivor, laminat 30 mm eller 18 mm

● = Hintaryhmä / Prisgruppen

Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm

KIVI-, HIEKKA- JA BETONIKUVIO


STEN-, SAND- OCH BETONGMÖNSTER

* Uutuus!
Nyhet!

Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.


! Poistuu mallistosta vuoden 2024 aikana.
Lämnar samlingen under 2024.

2




F214D harmaa betoni kohokuvio
grått betong reliefmönster

3 #




R344 betoni matta
betong matt

2



K209 vaalea kalkkikivi kohokuvio
ljus kalksten reliefmönster

3 #




R915 siniteräs väre
blå stål krusad

3




F460 vaalea marmori kiiltävä
ljus marmor glansig

2



F483 tumma marmori matta
mörk marmor matt

2 !




K026 tummanharmaa marmori matta
mörkgrått marmor matt

2



K298 vaaleanharmaa betoni patinoitu
ljusgrått betong patinerad

2




K093 vaaleanruskea kivi kohokuvio
ljusbrun sten reliefmönster

2 !




K094 vuolukivi kohokuvio
täljsten reliefmönster

3




R524 tumma kivikuvio
mörkt stenmönster

3




R540 harmaa graniitti
grå granit

3 *




N280 kalkkikivikuvio
kalkstensmönster

3 *




K538 vaalea kallio
ljus sten

3 *




K539 tumma kallio
mörk sten

3 *



K553 ruskea marmori
brun marmor

3 *



K551 Calcatta marmorikuvio
Calcatta marmor

Työtasot, laminaatti 30 mm / 18 mm. Bänkskivor, laminat 30 mm eller 18 mm

● = Hintaryhmä / Prisgruppen


Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm

2




K095S vaalea terrazzo
ljus terrazzo

2




R097 beige marmori
beige marmor

2



R448 pehmeä marmori
mjuk marmor

2



R055 vahva marmori
stark marmor

PUU- JA LANKKUKUVIO TRÄ- OCH PLANKMÖNSTER

Suorareunatasot 30 mm:
2 mm ABS-reunanauha.

Skivor med raka kanter 30 mm:
ABS-kantband 2 mm.

* Uutuus!
Nyhet!

Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

! Sävy poistuu mallistosta vuoden
2024 aikana.
Lämnar samlingen under 2024.

2



F549 vaahtera
lönn

3



K019 hopea jalava
silver alm

2 !



K063 vaalea jalava
ljus alm

3 *



K543 matta tammi
matt ek

2




K013 rantapyökki matta
strandbok matt

3 #




R228 vaaleanharmaa lankku kohokuvio
ljusgrått plank reliefmönster

2



K020 pähkinäkuvio
valnötömönster

2 *



K008 vaalea pähkinä
ljus valnöt

2



N625 tammi natur matta
ek natur matt

3 #




R289 ruskeanharmaa
sahattu puu kohokuvio
brungrå sågat trä reliefmönster

2



R039 tumma puu
mörkt träd

2 *



K009 tumma pähkinä
mörk valnöt

Työtasot, massiivipuu 30 ja 40 mm

Bänkskivor, massivträ 30 och 40 mm

TAMMI / EK




TLTA tammi
ek



TLTA tammi valkea öljy
ek vit olja




TLTA tammi musta öljy
ek svart olja



TLAK antiikkitammi luonnonvärinen antik
ek naturlig färg
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*




TLAK antiikkitammi valkea öljy
antik ek vit olja
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*



TLAK antiikkitammi musta öljy
antik ek svart olja
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*

PÄHKINÄ / HASSELNÖT



TLKP eurooppalainen pähkinä
europaisk hasselnöt



TLAP amerikkalainen pähkinä
amerikansk hasselnöt

KOIVU / BJÖRK




TLKO koivu
björk



TLKO koivu valkea öljy
björk vit olja

Välitilalevyt (VTLAS) 4 mm


Skivor för stänkskydd (VTLAS) 4 mm




HVR155 valkoinen satiini
vit satin




HY157 musta metallinhohto
svart metallglans



MO002A valkoinen kiiltävä
vit glansig




MO158 valkoinen helmiäinen
vit pärlemor



HVN152 samppanja
champagne




HY108 musta
svart




MO1371 harjattu alumiini
borstat aluminium



MO1372 tumma harjattu alumiini
mörk borstat aluminium



H584M metalliharmaa
metallisk grå



H584G greige
greige



MO589 harjattu kupari
borstad koppar



MO598 tumma helmiäiskivi
mörk pärlsten

Runkovärivaihtoehdot


Stommar färgalternativ

Rungot 16 mm vahvuista melamiinipintaista levyä. Kylpyhuonekalusteiden rungot valkoista kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä (P3E1) ja päädyt kosteuden kestävää korkeapainelaminaattipintaista (P2MR) levyä.

Stommarna av 16 mm:s melaminfolierad skiva. Stommen i badrumsinredningen består av vit fukttålig melaminskiva (P3E1) och ändorna av fukttålig högtryckslaminatskiva (P2MR).




VA valkoinen vit




VAMU valkoinen mustalla etureunalla vit med svart framkant

Värilliset rungot rajataan aamiaiskaappeihin, avohyllyyhin sekä lasiovellisiin seinäkaappeihin.


Färgade stommar är begränsade till frukostskåp, öppna hyllor och väggskap med glasdörrar.




TUPA tumma pätkinä mörk valnöt AT39



MATA matta tammi matt ek AT43



SATI satiini satin PO045



SAHA savenharmaa lergrå PO096

Listat / Lister



42 mm korkea suorakulmainen valo-/koristelista
42 mm hög rätvinklig ljus-/dekorlist

VLS matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

VLSK kiiltävä
glansig



60 mm korkea valolista
60 mm hög ljuslist

VL matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

VLK kiiltävä
glansig



55 mm korkea koristelista
55 mm hög dekorlist

KTL matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

KTLK kiiltävä
glansig

Maalattu MDF matta ja kiiltävä: Målad MDF matt och glansig:

- 10 puhdas valkoinen / helvit
- 12 cappuccino
- 24 vaaleanpunainen / rosa
- 25 taivaansininen / himmelsblå
- 26 vihertävän harmaa / gröngrå
- 28 vaalea harmaa / ljusgrå
- 42 havun vihreä / barrgrön
- 47 taupen harmaa/taupe grå
- 49 grafiitin harmaa / grafitgrå
- 74 kashmir
- 75 mustikka / blåbär
- 87 murrettuvalkoinen
- 89 hiilenmusta / kolsvart

Koivuviilu MDF/Björkfaner MDF:

- O21 valkaistu 1% / blekt 1%
- M21 mattalakattu koivu / mattlackad björk

Tammiviilu MDF/Ekfaner MDF:


- O10 lakattu / lackad
- O21 valkaistu 1% / blekt 1%
- O58 valkoinen kuultomaalattu vitlaserat
- O85 musta kuultomaalattu svartlaserat
- M85 petsattu mattamusta tammi betsad mattsvart ek
- M86 petsattu mattaruskea tammi betsad mattbrun ek
- 105 tummanharmaa petsattu mörkgrå betsad
- 108 vaalea harmaa petsattu ljusgrå betsad



Tekniset tiedot ja mitat / Tekniska data och mått

Kaappien runkojen korkeudet näkyvät piirroksessa harmaalla pohjalla.

Skåpstommarnas höjd syns i ritningen på grå botten.



KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien runkojen leveydet:

Skåpstommarnas bredd:

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100,
110 ja/och 120 cm


Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
330 mm / 348-351 mm

A = alakaappi / golvskåp
572 mm / 590-593 mm

K = komero / skåp
572 mm / 590-593 mm




KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
300 mm / 318-321 mm
ja/och
300 mm / 318-321 mm




KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
476 mm / 494-497 mm
ja/och
380 mm / 398-401 mm



KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
476 mm / 494-497 mm
ja/och
380 mm / 398-401 mm



Tutustu tuotteisiimme verkkosivuillamme
ja Topi-myymälöissä kautta maan.

Kolla in våra produkter på vår webbsida
och Topi-butiker över hela landet.

TOPI-KEITTIOT.FI

2024/2

