



topi



Saat *kalusteet* elämään.
Möblerna för livet.

Mallisto / Modeller

2025

MELAMIINIOVET
MELAMINDÖRRAR 5

LAMINAATTIOVET
LAMINATDÖRRAR 9

PINNOITETUT OVET
FOLIERADE DÖRRAR 10

MAALIVÄRIT
MÅLFÄRGER 13

MAALATUT MDF-OVET
MÅLADE MDF-DÖRRAR 14

VIIILU- JA PUUOVET
FANER- OCH TRÄDÖRRAR 16

ALUMIINILASIKEHYSOVET
ALUMINIUMRAMDÖRRAR 17

LASIOVET
GLASDÖRRAR 18

VETIMET
HANDTAG 20

TYÖTASOT, LAMINAATTI
BÄNKSIVOR, LAMINAT 29

TYÖTASOT, MASSIIVIPUU
BÄNKSIVOR, MASSIVTRÄ 32

VÄLITILALEVYT
SKIVOR FÖR STÄNKSKYDD 33

RUNGOT
STOMMAR 35

LISTAT
LISTER 35

TEKNISET TIEDOT JA MITAT
TEKNISKA DATA OCH MÅTT. 38





YRITYSTEN LUOTETTAVA KUMPPANI:

Yhdessä suunniteltu, huolella toteutettu

Topi on vahvasti mukana Suomen suurimpien rakennusliikekohteiden kalustamisessa ympäri Suomen. Olemme kalustaneet suomalaisia koteja, päiväkoteja, hoivakoteja ja muita julkisia tiloja yli 85 vuoden ajan.

Projektimyynnissä Topi tarjoaa kalusteiden ovimallit ja muut materiaalit rakennusliikkeen tarjouspyynnössä olevien arkkitehtikaavioiden mukaan. Pohjaratkaisut hienosäädetään yhteistyössä, jotta kohteen tiloista saadaan mahdollisimman toimivia ja viihtyisiä.

Monipuolinen mallistomme mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut erilaisiin kohteisiin, ja pitkä kokemus suurista projekteista on tehnyt yrityksestä luotettavan ja arvostetun kumppanin. Laadukas suunnittelu, asiakaslähtöinen palvelu ja tehokas asennusprosessi takaavat, että jokainen projekti viedään menestyksekkäästi maaliin.

Olipa rakennusprojekti pieni tai suuri, toteutamme sen ammattitaidolla.



LUE LISÄÄ PROJEKTIMYYNNISTÄ:

<https://www.topi-keittiot.fi/projektimyyni/>



UUODEN 2025 TRENDIVÄRIT:

Lämpöä ja luonnekkuutta

Vuonna 2025 sisustusmaailma ammentaa inspiraationsa luonnosta ja menneistä vuosikymmenistä, tuoden esiin sävyjä, jotka luovat sekä harmoniaa että persoonallisuutta koteihin.

Maanläheiset sävyt, kuten beigen ja ruskean eri vivahteet, yhdistettynä murretun vihreän ja punaisen luonnonmukaisiin sävyihin, luovat rauhallisen ja kutsuvan ilmapiirin.

Luonnonmateriaalien, kuten puun ja kiven, käyttö korostuu sisustuksessa, tuoden lämpöä ja orgaanisia tekstuureja tiloihin. Skandinaavinen tammi eri sävyineen sekä tummat pähkinän sävyt ovat erityisen suosittuja kalustepinnoissa.



LUE LISÄÄ UUODEN 2025 TRENDISTÄ:

topi-keittiot.fi/artikkelit/keittion-kautta-vuoteen-2025/

Huom!

Ovimallien esittelyssä mainittu vedin on Topin suosittelema.

Kuvien värit ovat niin lähellä todellista kuin painoteknisesti on mahdollista.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


Obs!

Handtagen som nämns i presentationerna av modellerna rekommenderas av Topi.

Färgerna på bilderna är så verklighetstroga som trycktekniken tillåter.

Alla rättigheter förbehållna.



Melamiiniovat / Melamindörrar



Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 66 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 66 (vågrätt).

hr/pg		3
045	satiini / satin	PO045
100	helmen valkoinen / pärlvit	PO100
197	kaarnan harmaa / barkgrå	PO197
hr/pg		4
096	saven harmaa / lergrå	PO096
301	maitokaakao / mjölkchoklad	PO301
521	sammaleen vihreä / mossgrön	PO521




100 helmen valkoinen pärlvit




197 kaarnan harmaa barkgrå



301 maitokaakao mjölkchoklad



521 sammaleen vihreä mossgrön




Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 8 (vaaka).

Rak melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg		2
11	valkoinen valkoisella r:n:lla vit med vit kantband	N11V
11	valkoinen vanerikuv. r:n:lla vit med kantband i fanermönster	N11W



11 valkoinen vit



Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 146 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 146 (vågrätt).

hr/pg		4
083	murrettu pinkki / bruten rosa	NE083
084	tumma ruskea / mörkbrun	NE084



083 murrettu pinkki bruten rosa



084 tumma ruskea mörkbrun

Melamiiniovet / Melamindörrar



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 81 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 81 (vågrätt).

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	4
03	Snow White LU03
13	rantapyökki / strandbok LU13
15	koivu / björk LU15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LU35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LU39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LU40
43	matta tammi / matt ek LU43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LU52
60	hunaja tammi / honung ek LU60
62	tuhkan harmaa / askgrå LU62
027	beige tammi / beige ek LU027
069	ruskea tammi / brun ek LU069



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (LV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (LV), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LV03
13	rantapyökki / strandbok LV13
15	koivu / björk LV15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LV35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LV40
43	matta tammi / matt ek LV43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LV52
60	hunaja tammi / honung ek LV60
62	tuhkan harmaa / askgrå LV62
027	beige tammi / beige ek LV027
069	ruskea tammi / brun ek LV069



Luoto

Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) alumiinivärisellä listavetimellä (LL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (LL), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LL03
13	rantapyökki / strandbok LL13
15	koivu / björk LL15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LL35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LL40
43	matta tammi / matt ek LL43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LL52
60	hunaja tammi / honung ek LL60
62	tuhkan harmaa / askgrå LL62
027	beige tammi / beige ek LL027
069	ruskea tammi / brun ek LL069



Luoto


Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) mustalla listavetimellä (LF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (LF), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LF03
13	rantapyökki / strandbok LF13
15	koivu / björk LF15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LF35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LF40
43	matta tammi / matt ek LF43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LF52
60	hunaja tammi / honung ek LF60
62	tuhkan harmaa / askgrå LF62
027	beige tammi / beige ek LF027
069	ruskea tammi / brun ek LF069



03 Snow White
Snow White



13 rantapyökki
strandbok



15 koivu
björk



35 tumma tammi
mörk ek



39 tumma pähkinä
mörk valnöt



40 vaalea pähkinä
ljus valnöt

Melamiiniovet / Melamindörrar



43 matta tammi
matt ek



52 valkaistu saarni
blekt askfärgad




60 hunaja tammi
honung ek



62 tuhkan harmaa
askgrå



027 beige tammi
beige ek



069 ruskea tammi
brun ek



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 29 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 29 (vågrätt).

hr/pg		4
03	Snow White	AT03
13	rantapyökki / strandbok	AT13
15	koivu / björk	AT15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AT35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AT39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AT40
43	matta tammi / matt ek	AT43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AT52
60	hunaja tammi / honung ek	AT60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AT62
027	beige tammi / beige ek	AT027
069	ruskea tammi / brun ek	AT069



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimetellä (AV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (AV), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AV03
13	rantapyökki / strandbok	AV13
15	koivu / björk	AV15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AV35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AV40
43	matta tammi / matt ek	AV43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AV52
60	hunaja tammi / honung ek	AV60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AV62
027	beige tammi / beige ek	AV027
069	ruskea tammi / brun ek	AV069



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), alumiinivärisellä listavetimetellä (AL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (AL), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AL03
13	rantapyökki / strandbok	AL13
15	koivu / björk	AL15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AL35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AL40
43	matta tammi / matt ek	AL43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AL52
60	hunaja tammi / honung ek	AL60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AL62
027	beige tammi / beige ek	AL027
069	ruskea tammi / brun ek	AL069



Aitta

Pystysyyskuvioinen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), mustalla listavetimetellä (AF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (AF), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AF03
13	rantapyökki / strandbok	AF13
15	koivu / björk	AF15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AF35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AF40
43	matta tammi / matt ek	AF43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AF52
60	hunaja tammi / honung ek	AF60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AF62
027	beige tammi / beige ek	AF027
069	ruskea tammi / brun ek	AF069



OVIMALLI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN:

Löydä oikea ovimalli tilaan kuin tilaan

Oven valinnassa tärkeintä on tilan käyttötarkoitus.

Topin Dyyni-sarjan laminaattiovet ja Lumme-sarjan kalvopinnoitetut ovet ovat kosteuden ja vesihöyryn kestäviä, joten ne sopivat loistavasti mm. kylpyhuoneeseen. Lisäksi mökissä, jossa materiaalien on kestävä vuodenajanvaihtelua, kyseiset ovimallit ovat oiva valinta mökkikeittiöön.

Maalattujen ovien värivalikoima on laaja, mutta pinta saattaa olla herkempi kolhuille ja turvota helposti kosteudessa. Lapsiperheen keittiöön tämä vaihtoehto ei välttämättä siis ole sopivin. Kovempaan kulutukseen käyvät mieluummin Aitta-, Luoto- tai Poukama-sarjan melamiinipintaiset ovet.

Ovimallistomme valmistetaan pääsääntöisesti omalla tuotantolinjalla Kalajoella.

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt Topin melamiiniovien, kalusterungon ja laminaattitasoille M1-laatuluokituksen, joka on paras mahdollinen laatuluokka ympäristöpäästöjä arvioitaessa.

Ovimalliemme hoitoon ja huoltoon riittää mikrokuituliina ja mieto pesuaine. Tarkemmat hoito-ohjeet löydät oheisista linkeistämme.



Kalusteiden hoito-
ja huolto-ohje



Takuuehdot



Melamiiniovet / Melamindörrar

Laminaattiovet / Laminatdörrar



Loiste


Vaakakuviainen melamiiniovetti (mikrolaminaattiovet) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Melamindörr med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg		6
11	valkea syykuvio / vit tråådring	LO11L
99	musta syykuvio / svart tråådring	LO99L



11 valkea syykuvio
ljus tråådring



99 musta syykuvio
svart tråådring



Fiini

Puukuvioinen melamiiniovetti (mikrolaminaattiovet), oven vahvuus 19 mm. Vedin 78 (vaaka).

Melamindörr med trä mönster (mikrolaminatdörr), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 78 (vågrätt).

hr/pg		6
05	sherman tammi / sherman ek	FI05
07	hiilipuu / kolträ	FI07



05 sherman tammi
sherman ek



07 hiilipuu
kolträ



Consul

Värepintainen mattalaminaattiovet taivereunoilla, oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 8 (vaaka).

Matt laminatdörr med krusad yta, rundade kanter, dörrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 8 (vågrätt).


hr/pg		4
02	vaalea ruskeanharmaa / ljus brungrå	CO02
11	valkoinen / vit	CO11
27	vaalea harmaa / ljusgrå	CO27



02 vaalea ruskeanharmaa
ljus brungrå



11 valkoinen
vit



27 vaalea harmaa
ljusgrå



Dyyni

Korkeapainelaminaattiovet ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 95 (vaaka).

Högtryckslaminatdörr med dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 95 (vågrätt).

hr/pg		4
10	valkoinen / vit	DY10
12	basaltinharmaa / basaltgrå	DY012
37	tuhka / askgrå	DY037
44	silkinharmaa / silkgrå	DY044
47	hopeanharmaa / silvergrå	DY047

hr/pg		5
27	vaalea harmaa / ljusgrå	DY27
028	kalkkikivikuvio / limemönster	DY028
981	kashmir	DY981

10 valkoinen
vit

12 basaltinharmaa
basaltgrå

37 tuhka
askgrå

44 silkinharmaa
silkgrå

47 hopeanharmaa
silvergrå

028 kalkkikivikuvio
limemönster

981 kashmir
kashmir



POUKAMA JA AITTA:

Ovet, jotka kestävät aikaa ja elämää

Kun Nea ja Leevi Lehtovaara päättivät rakentaa oman kotinsa Raaseporin luonnonkauniiseen maisemaan, he tiesivät alun alkaen, että keittiöllä tulisi olemaan kodissa keskeinen rooli.

Keittiöön valikoitui Topin Poukama-malliston satiinin vaaleat melamiiniovet yhdessä Aitta-malliston pähkinän kanssa.

”Lämpimän pähkinäiset melamiiniovet rikkovat hieman keittiön muuten satiinin vaaleaa linjaa. Pidin ajatuksesta, että keittiö ei ole vain yhtä sävyä. Tässä

hienosti myös Topin suunnittelija auttoi tuomaan vision eloon ja käytäntöön”
Nea kommentoi.

Pariskunta arvostaa sitä, että Topin kaikki kalusteet ja ovet valmistetaan Kalajoen tehtaalla – kotimainen tuotanto tarkoittaa paitsi luotettavuutta myös lyhyempiä toimitusajoja ja vastuullista toimintaa.


”Kalusteet eivät ole vain kauniita, vaan myös käytännöllisiä ja kestäviä. Tuntui hyvältä tukea suomalaista osaamista”, Nea summaa.



LUE LISÄÄ KOHTEESTA JA OVIVALINNOISTA:

topi-keittiot.fi/artikkelit/nea-ja-leevin-unelmien-koti-rakentui-raaseporissa-luonnon-helmaan-keittio-on-paikka-jossa-viihdymme/

Pinnoitetut ovet / Folierade dörrar




Hohto

Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Vedin 78 (vaaka).
Höggglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Handtag 78 (vågrätt).

hr/pg
11 valkoinen / vit

6
HO11




Hohto


Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Valkoinen ovi valkoisella (HV) tai alumiinivärisellä (HL) listavetimellä.
Höggglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Vit dörr med vit listhandtag (HV).

hr/pg
11 valkoinen / vit
11 valkoinen / vit


7
HV11
HL11




11 valkoinen, Hohto
vit, Hohto



11 valkoinen
vit




65 helmenharmaa
pärlgrå




Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Oven taustapuoli valkoinen. Vedin 95 (vaaka).

Matt folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Baksidan av dörren är vit. Handtag 95 (vågrätt).

hr/pg		5
11	valkoinen / vit	LE11
65	helmenharmaa / pärlgrå	LE65
82	vaalea tammi / ljus ek	LE82
83	beige / beige	LE83
85	musta satiini / svart satin	LE85
91	valkoinen puunsyö / vitt trämonster	LE91
94	harmaa puunsyö / grått trämonster	LE94
95	savunharmaa / rökgrå	LE95
96	vihreä satiini / grön satin	LE96
98	kashmir satiini / kashmir satin	LE98
99	musta / svart	LE99




83 beige
beige



85 musta satiini
svart satin



82 vaalea tammi
ljus ek



91 valkoinen puunsyö
vitt trämonster




94 harmaa puunsyö
grått trämonster



95 savunharmaa
rökgrå




96 vihreä satiini
grön satin



98 kashmir satiini
kashmir satin



99 musta
svart




Kvintetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 67 (vaaka).


Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 67 (vågrätt).

hr/pg		6
21	mattavalkoinen / mattvit	KE21
hr/pg		7
20	kashmir matta / kashmir matt	KE20
23	grafiitti harmaa / grafitgrå	KE23
31	tumma puukuvio / mörk trämonster	KE31

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyy.



21 mattavalkoinen
mattvit



20 kashmir matta
kashmir matt



Kvartetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 18 mm. Vedin 65 (vaaka).


Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 18 mm. Handtag 65 (vågrätt).

hr/pg		6
22	mattamusta / mattsvart	KI22

22 mattamusta
mattsvart



23 grafiitti harmaa
grafitgrå




Kvartetti

Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm). Musta ovi mustalla listavetimellä (KF), oven vahvuus 18 mm.

Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm). Svart dörr med svart listhandtag (KF), dörrens tjocklek 18 mm.

hr/pg		7
22	mattamusta / mattsvart	KF22



31 tumma puukuvio
mörk trämonster



KOTIMAISTA LAATUA:

Kalustevalmistusta vahvalla ammattitaidolla

Topin kaikki kodin kiintokalusteet valmistetaan yhtiön omalla tehtaalla Kalajoella. Tuotantomme on edelleen juurillaan, sillä se toimii samalla paikkakunnalla kuin yrityksen alkuaikoina vuonna 1939.

Viime vuonna olemme investoineet uuteen, täysin automatisoituun linjastoon, joka tuottaa jopa 4000 osaa työvuoron aikana. Tämä panostus on parantanut tuotannon tehokkuutta ja varmistaa jatkossakin Topin tuotteiden korkean laadun.

Olemme tunnettuja toimitusvarmuudesta ja pitkästä kokemuksesta kotimaisena kalustevalmistajana. Palvelemme sekä kuluttajia että rakentamisen ammattilaisia eri puolilla Suomea.

Uudet investoinnit vahvistavat uskoamme tulevaisuuteen ja takaavat jatkossakin laadukkaan työnjäljen ja luotettavan palvelun.




LUE LISÄÄ:

topi-keittiot.fi/artikkelit/uudet-investoinnit-luovat-toivoa-tulevaan/

Maalivärit / Målfärger


PERUSVÄRIT / BASFÄRGER




10 puhdas valkoinen
helvit
matta, kiiltävä, täysmatta
matt, glansig, helmatt




12 cappuccino
cappuccino
matta, kiiltävä, täysmatta
matt, glansig, helmatt



28 vaalea harmaa
ljusgrå
matta, kiiltävä
matt, glansig




74 kashmir
kashmir
matta, kiiltävä
matt, glansig




87 murrettu valkoinen
bruten vit
matta, kiiltävä
matt, glansig

ERIKOISVÄRIT / SPECIALFÄRGER



24 vaaleanpunainen
rosa
matta, kiiltävä
matt, glansig



25 taivaansininen
himmelsblå
matta, kiiltävä
matt, glansig



26 vihertävän harmaa
gröngrå
matta, kiiltävä
matt, glansig



47 taupen harmaa
taupe grå
matta, kiiltävä
matt, glansig



49 grafiitinharmaa
grafitgrå
matta, kiiltävä
matt, glansig



71 salvia
salvia
matta, kiiltävä
matt, glansig




75 mustikka
blåbär
matta, kiiltävä
matt, glansig



89 hiilenmusta
kolsvart
matta, kiiltävä
matt, glansig

Maalattut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar




Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 95 (vaaka).
Målad MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 95 (vågrätt).



Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä (OIV), vahvuus 16 mm.
Målad MDF-dörr med rak kant med vit listhandtag (OIV), tjocklek 16 mm.



Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä (OIL), vahvuus 16 mm.
Målad MDF-dörr med rak kant med aluminiumfärgad listhandtag (OIL), tjocklek 16 mm.



Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä (OIF), vahvuus 16 mm.
Målad MDF-dörr med rak kant med svart listhandtag (OIF), tjocklek 16 mm.

Matta/Matt - hr/pg		5
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10M
12	cappuccino	OIP12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28M
74	kashmir	OIP74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIP87M
Matta/Matt - hr/pg		6
24	vaaleanpunainen / rosa	OIP24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIP25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIP26M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIP49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIP47M
71	salvia	OIP71M
75	mustikka / blåbär	OIP75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10K
12	cappuccino	OIP12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIP24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIP25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIP26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIP47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIP49K
71	salvia	OIP71K
74	kashmir	OIP74K
75	mustikka / blåbär	OIP75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIP87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10M
12	cappuccino	OIV12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28M
74	kashmir	OIV74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIV87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIV24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIV25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIV26M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIV49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIV47M
71	salvia	OIV71M
75	mustikka / blåbär	OIV75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10K
12	cappuccino	OIV12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIV24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIV25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIV26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIV47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIV49K
71	salvia	OIV71K
74	kashmir	OIV74K
75	mustikka / blåbär	OIV75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIV87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10M
12	cappuccino	OIL12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28M
74	kashmir	OIL74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIL87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIL24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIL25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIL26M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIL49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIL47M
71	salvia	OIL71M
75	mustikka / blåbär	OIL75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10K
12	cappuccino	OIL12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIL24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIL25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIL26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIL47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIL49K
71	salvia	OIL71K
74	kashmir	OIL74K
75	mustikka / blåbär	OIL75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIL87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10M
12	cappuccino	OIF12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28M
74	kashmir	OIF74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIF87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIF24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIF25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIF26M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIF49M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIF47M
71	salvia	OIF71M
75	mustikka / blåbär	OIF75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10K
12	cappuccino	OIF12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIF24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIF25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIF26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIF47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIF49K
71	salvia	OIF71K
74	kashmir	OIF74K
75	mustikka / blåbär	OIF75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIF87K

Maalattut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar



Frida

Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 97 (pysty).
Spårfärst målad MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 97 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	RI10M
12	cappuccino	RI12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	RI28M
24	vaaleanpunainen / rosa	RI24M
25	taivaansininen / himmelsblå	RI25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	RI26M
47	taupen harmaa/taupe grå	RI47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	RI49M
71	salvia	RI71M
74	kashmir	RI74M
75	mustikka / blåbär	RI75M
87	murrettu valkoinen	RI87M
89	hiilenmusta / kolsvart	RI89M



Husaari

Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 8 (pysty).
Målad MDF-spegeldörr med djup urfräsning, tjocklek 19 mm. Handtag 8 (lodrätt).

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	HU10M
12	cappuccino	HU12M
24	vaaleanpunainen / rosa	HU24M
25	taivaansininen / himmelsblå	HU25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	HU26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	HU28M
47	taupen harmaa/taupe grå	HU47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	HU49M
71	salvia	HU71M
74	kashmir	HU74M
75	mustikka / blåbär	HU75M
87	murrettu valkoinen	HU87M
89	hiilenmusta / kolsvart	HU89M



Hella

Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 36 (vaaka).
Målad MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm. Handtag 36 (vågrätt).

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	HE10M
12	cappuccino	HE12M
24	vaaleanpunainen / rosa	HE24M
25	taivaansininen / himmelsblå	HE25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	HE26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	HE28M
47	taupen harmaa/taupe grå	HE47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	HE49M
71	salvia	HE71M
74	kashmir	HE74M
75	mustikka / blåbär	HE75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	HE87M
89	hiilenmusta / kolsvart	HE89M



Aurora

Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 3. Toimitetaan ilman vetimenreikiä.
Målad MDF-dörr med avtunnad kant, tjocklek 19 mm. Handtag 3. Levereras utan handtagsbörning.

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	TO10M
12	cappuccino	TO12M
24	vaaleanpunainen / rosa	TO24M
25	taivaansininen / himmelsblå	TO25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	TO26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	TO28M
47	taupen harmaa/taupe grå	TO47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	TO49M
71	salvia	TO71M
74	kashmir	TO74M
75	mustikka / blåbär	TO75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	TO87M
89	hiilenmusta / kolsvart	TO89M



Säde

Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22 mm.
Fingerfräst målad MDF-dörr, tjocklek 22 mm.

Matta/Matt - hr/pg		8
10	puhdas valkoinen / helvit	SD10M
12	cappuccino	SD12M
24	vaaleanpunainen / rosa	SD24M
25	taivaansininen / himmelsblå	SD25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	SD26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	SD28M
47	taupen harmaa/taupe grå	SD47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	SD49M
71	salvia	SD71M
74	kashmir	SD74M
75	mustikka / blåbär	SD75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	SD87M
89	hiilenmusta / kolsvart	SD89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		9
10	puhdas valkoinen / helvit	SD10K
12	cappuccino	SD12K
24	vaaleanpunainen / rosa	SD24K
25	taivaansininen / himmelsblå	SD25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	SD26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	SD28K
47	taupen harmaa / taupe grå	SD47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	SD49K
71	salvia	SD71K
74	kashmir	SD74K
75	mustikka / blåbär	SD75K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	SD87K
89	hiilenmusta / kolsvart	SD89K
Täysmatta/Helmatt - hr/pg		9
10	puhdas valkoinen / helvit	SD10TM
12	cappuccino	SD12TM
99	musta / svart	SD99TM

Viilu- ja puuovet / Faner- och trädörrar



Kosketus

Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg	7
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	OIB021
M21 mattalakattu koivu	OIBM21



Kosketus

Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

hr/pg	7
O10 lakattu / lackad	OIT010
hr/pg	8
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	OIT021
O58 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	OIT058
O85 kuultomaalattu musta svartlaserat	OIT085
M85 petsattu mattamusta tammi	OITM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	OITM86
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	OIT105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	OIT108



Usva

Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

hr/pg	9
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	UB021
M21 mattalakattu koivu	UBM21

Petsivärit, koivu / Betsfärger, björk



O21 valkaistu koivu 1% blekt björk 1%



M21 mattalakattu koivu mattlackad björk



Usva

Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

hr/pg	9
O10 lakattu / lackad	UT010
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	UT021
O58 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	UT058
O85 kuultomaalattu musta svartlaserat	UT085
M85 petsattu mattamusta tammi	UTM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	UTM86
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	UT105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	UT108

Petsivärit, tammi / Betsfärger, ek



O10 lakattu tammi lackad ek



M85 petsattu mattamusta tammi betsad mattsvart ek



Erika


Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).

Spegeldörr med rak kant, björk, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg 8	
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	EB021
M21 mattalakattu koivu mattlackad björk	EBM21



O21 valkaistu 1% tammi blekt 1% ek



M86 petsattu mattaruskea tammi betsad mattbrun ek

Alumiinilasikehysovet / Aluminiumramdörrar



Erika

Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).

Spegeldörr med rak kant, ek, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg	8
O10 lakattu / lackad	ET010
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	ET021
hr/pg	9
O58 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	ET058
O85 kuultomaalattu musta svartlaserat	ET085
M85 petsattu mattamusta tammi	ETM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	ETM86
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	ET105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	ET108



O58 kuultomaalattu valkoinen tammi vitlaserat ek



105 petsattu tummanharmaa tammi betsad mörkgrå ek



Kartano

Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (pysty).

Spegeldörr i massiv ek, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (lodrätt).

hr/pg	8
O10 lakattu / lackad	KT010
hr/pg	9
O21 valkaistu 1% / blekt 1%	KT021
O58 kuultomaalattu valkoinen vitlaserat	KT058
O85 kuultomaalattu musta svartlaserat	KT085
M85 petsattu mattamusta tammi	KT085
M86 petsattu mattaruskea tammi	KT086
105 petsattu tummanharmaa betsad mörkgrå	KT105
108 petsattu vaalea harmaa betsad ljusgrå	KT108



O85 kuultomaalattu musta tammi svartlaserat ek



108 petsattu vaalea harmaa tammi betsad ljusgrå ek



Musta

Oven kehyksen vahvuus 19mm, vedin 150 nuppi (musta)

hr/pg	9
H33 musta kehys / kirkas lasi svart ram / klart glas	ABH33
H35 musta kehys / musta lasi svart ram / svart glas	ABH35
H36 musta kehys / savulasi svart ram / röktärgat glas	ABH36
H38 raitalasi / randigt glas	ABH38

Lasivaihtoehtot / Glasalternativ



kirkas lasi
klart glas



musta lasi
svart glas



puhtaanvalkea lasi
ren vit glas



savulasi
röktärgat glas



raitalasi
randigt glas

Oven kehyksen vahvuus 19mm, vedin 154 nuppi (valkoinen).

hr/pg	9
H33 valkea kehys / kirkas lasi vit ram / klart glas	AWH33
H34 valkea kehys / puhtaanvalkea lasi vit ram / ren vit glas	AWH34
H36 valkea kehys / savulasi vit glas / röktärgat glas	AWH36
H38 raitalasi / randigt glas	AWH38

Lasiovet / Glasdörrar



Erika

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Kartano

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Kosketus

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Frida

Lasivaihtoehdot / glasalternativ


kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas



Husaari

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas




Hella

Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas
savulasi / rökfärgat glas
mattalasi / matt glas
lyijylasi / blyglas
timanttilyijylasi / diamantblyglas
antiikkilasi / antikglas

Lasivaihtoehdot / Glasalternativ



antiikkilasi
antikglas



kirkas lasi
klart glas



lyijylasi
blyglas



mattalasi
matta glas



savulasi
röktärgat glas



timanttilyijylasi
diamantblyglas



UUDET VETIMET:

Tutustu trendikkäisiin uutuuksiin

Haluatko huomaamattomat, koristeelliset vai näyttävät vetimet kalusteoviisi? Topin uudet vetimet yhdistävät ajankohtaiset materiaalit ja trendisävyt, jotka viimeistelevät keittiön ilmeen täydellisesti.

Tämän kevään ehdottomia hittejä ovat tumma harjattu messinki, gunmetal ja rouheat metallipinnat, jotka tuovat modernia särmää. T-malliset nupit ovat nousseet suosioon ja niitä löytyy nyt useissa väreissä. Flapp-vetimistä löydät useat metallin sävyt sekä puun sävyt. Wing-vetimet puolestaan sopivat täydellisesti näyttäviin kaapistoihin upeiden pastelli- ja metallisävyjen myötä.

Poukama-ovimalleihimme on lisäksi saatavilla oven sävyisiä vetimiä, joiden avulla luot keittiöosi tyylikkään ja yhtenäisen värimaailman. Uudet yhdisteltävät vetimet sopivat Poukaman sävyihin satiini, savenharmaa, maitokaakao ja helmen valkoinen. Lisäksi uutuutena löytyy vetimiä, jotka sopivat myös maalattuihin sävyihin, kuten pehmeään vaaleanvihreään.



TUTUSTU TOPIN OVENSÄVYISIIN VETIMIIN:

topi-keittiot.fi/artikkelit/keittion-kaapin-vetimet-uudet-ovisavyyyn-sointuvat-vetimet/

Vetimet / Handtag

REIKÄVÄLI 96 MM / HÅLAVSTÅND 96 MM

					
3 ①	7 ②	8 ②	65 ②	66 ②	67 ②

					
68 ②	134 ③	135 ③	136 ③	137 ③	138 ③

Huom!

Varmista vetimien tarkat tiedot verkkosivuilta: topi-keittiot.fi.

Obs!

Kontrollera detaljerna om handtag på webbsidan: topi-keittiot.fi.

REIKÄVÄLI 128 MM / HÅLAVSTÅND 128 MM

									
20 ③	29 ③	34 ③	38 ②	39 ②	46 ①	81 ②	82 ②	94 ②	95 ②
									
13 ④	77 ③	78 ②	79 ②	80 ②	110 ⑤	139 ③	140 ③	141 ③	142 ③
									
143 ③	296 ③	297 ③	298 ③	304 ③	305 ③	145 ③	146 ③	147 ②	148 ②
									
149 ③	501 ③	515 ⑤	516 ⑤	517 ⑤	522 ③				

NUPPIVETIMET / KNOPPAR

									
21 3	22 3	101 3	102 3	103 3	87 3	16 3	104 3	105 3	106 3

									
52 3	53 3	54 3	55 3	60 3	290 3	291 3	292 3	302 3	303 3

									
85 5	86 5	124 4	125 4	126 4	127 4	108 1	107 1	150 1	154 1

									
518 4	519 3	520 3	523 3	524 4	525 4	526 4	531 4	532 4	533 4

ERIKOISVETIMET / SPECIALHANDTAG

									
15 4	69 4	71 4	72 4	73 4	83 5	84 5	117 5	118 5	119 5

									
35 3	44 3	45 3	144 3	120 4	123 5	121 4	122 5	131 4	132 4


								
133 5	128 5	129 5	130 5	527 5	528 5	529 5	530 5	61 2

VETIMESTÄ 145 (SIVU 21) SAATAVILLA MYÖS:

	502 160 MM KROMI	3	505 160 MM VALKOINEN	3	508 320 MM KROMI	5	511 320 MM VALKOINEN	5
	503 160 MM RST-LOOK	4	506 160 MM HIMM.MESSNKI	4	509 320 MM RST-LOOK	5	512 320 MM HIMM.MESSINKI	5
	504 160 MM MUSTA	3	507 160 MM KUPARI	4	510 320 MM MUSTA	5	513 320 MM KUPARI	5


CUBIX-REELINKIVETIMET / CUBIX-RELINGHANDTAG

**RST-JÄLJITELMÄ
RST-IMITATION**



77R32 77R160 77R256 77R448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

**KROMI
KROM**




78K32 78K160 78K256 78K448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

**ANTIKKIMUSTA
ANTIJSVART**



32A192
192 mm

**HARJATTU KUPARI BOR-
STAT COPPAR**




13C192
192 mm

**VALKOINEN
VIT**



79V32 79V160 79V256 79V448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

**MUSTA
SVART**



80M32 80M160 80M256 80M448
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

**HARJATTU HARMAA
BORSTAT GRÅ**



109
192 mm

WING-PROFIILIVETIMET
WING-PROFILHANDTAG



BOW-PROFIILIVETIMET
BOW-PROFILHANDTAG

350 mm



LUNGO-PROFIILIVETIMET / LUNGO-PROFILHANDTAG



FLAPP-LISTAVETIMET / FLAPP-LISTHANDTAG

RST-JÄLJITELMÄ
RST-IMITATION



FLR70
70 mm

FLR200
200 mm

FLR1100
1100 mm

HARJATTU MUSTA
BORSTAT SVART



FLHM70
70 mm

FLHM200
200 mm

FLHM1100
1100 mm

HARJATTU PRONSSI
BORSTAT BRONS



FLHP70
70 mm

FLHP200
200 mm

FLHP1100
1100 mm

TAMMI
EK



FLT70
70 mm

FLT200
200 mm

FLT1100
1100 mm

PÄHKINÄ
VALNÖT



FLP70
70 mm

FLP200
200 mm

FLP1100
1100 mm



VINKIT VALINTAAN:

Näin valitset sopivan keittiön työtason

Laminaattia, kiveä, puuta tai jotain muuta?

Työtaso toimii alustana niin ruoanlaitolle, leipomiselle kuin kaikille muillekin päivittäisille askareille. Aivan alkuun kannattaakin miettiä, millaiselle kulutukselle taso joutuu. Vertaile materiaaleja ja löydä se oikea.

Tässä listattuna lyhyesti eri materiaalien ominaisuudet:

- Laminaatti on helppohoitoinen ja kestää hyvin arjen kulutusta, muttei kovia iskuja tai kuumuutta. Laminaattimallisto on suunniteltu yhteensopivaksi ovimalliston luonnonmukaista sävyamaailmaa mukaillen. Niiden eri pintastruktuurit mahdollistavat monipuolisia valintoja käyttötarkoituksen mukaan.
- Massiivipuu on ekologinen ja ajaton vaihtoehto, joka tuo keittiöön luonnollista tunnelmaa. Materiaali vaatii säännöllistä öljyämistä pysyäkseen kauniina.
- Luonnonkivi on kestävä, helppohoitoinen ja yksilöllinen materiaali, joka hylkii likaa ja kestää kuumuutta.
- Kvartsi esim. Silestone on tyylikäs ja kulutusta kestävä valinta, joka soveltuu moderniin keittiöön. Ei siedä kovaa kuumuutta.
- Sintrattu kvartsi esim. Dekton on ylellinen ja poikkeuksellisen kestävä materiaali, joka ei tahraannu tai naarmuunnu. Korkea laatu näkyy myös hinnassa.



TUTUSTU LISÄÄ:

topi-keittiot.fi/artikkelit/nain-valitset-sopivan-tyotason/

Työtasot, laminaatti 18 mm ja 30 mm / Bänkskivor, laminat 18 mm och 30 mm

● = Hintaryhmä / Prisgruppen

Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm


YKSIVÄRISET ENFÄRGADE

Suorareunatasot 30 mm: 2 mm ABS-reunanauha.

Skivor med raka kanter 30 mm: ABS-kantband
2 mm.


Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

3



F255R valkoinen kiiltävä
vit glansig

1 #




K10 valkoinen väre
vit krusad

2




R190 musta tekstuuri
svart textur

2



F269 musta kvartsikuvio
svart kvartsmönster

2




F297 tumma harmaa kohokuvio
mörkgrå reliefmönster

2




F253W musta kohokuvio
svart reliefmönster

2



K981 kashmir väre
kashmir krusad

3



C401 musta liitutaulu
svart krittavla
Ainoastaan välitilalaminaatti 10 mm
Endast laminat för stänkskyddet 10 mm

LAMINAATTITASOJEN REUNAMALLIT

KANTMODELLER FÖR LAMINATSKIVOR



TL laminaatti, suora ABS-reuna
laminat, rak ABS-kant



TLT laminaatti, taivereuna
laminat, rundad kant

**KIVI-, HIEKKA-
JA BETONIKUVIO**

**STEN-, SAND-
OCH BETONGMÖNSTER**

Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

3



R524 tumma kivikuvio
mörkt stenmönster

2




K298 vaaleanharmaa betoni patinoitu
ljusgrått betong patinerad

3



R540 harmaa graniitti
grå granit

2




K693 pronssi väre
brons krusad

3




K539 tumma kallio
mörk sten

3



K538 vaalea kallio
ljust sten

3




N280 kalkkikivikuvio
kalkstensmönster

2




R448 pehmeä marmori
mjuk marmor

2




F214D harmaa betoni kohokuvio
grått betong reliefmönster

2



K095S vaalea terrazzo
ljust terrazzo

3



R344 betoni matta
betong matt


#

3




K703 Portobello marmorikuvio
Portobello marmor

2



K209 vaalea kalkkikivi kohokuvio
ljust kalksten reliefmönster

3



R915 siniteräs väre
blå stål krusad


#

2



K093 vaaleanruskea kivi kohokuvio
ljusbrun sten reliefmönster

3



F460 vaalea marmori kiiltävä
ljust marmor glansig

2




R097 beige marmori
beige marmor

PUU- JA LANKKUKUVIO TRÄ- OCH PLANKMÖNSTER

Suorareunatasot 30 mm:
2 mm ABS-reunanauha.

Skivor med raka kanter 30 mm:
ABS-kantband 2 mm.


2



F483 tumma marmori matta
mörk marmor matt

Saatavana myös taivereunaisena.
Fås även med rundad kant.

3




K553 ruskea marmori
brun marmor

3




K551 Calcatta marmorikuvio
Calcatta marmor

2 #




F549 vaahtera
lönn

2




R039 tumma puu
mörkt trä

3 #



R289 ruskeanharmaa
sahattu puu kohokuvio
brungrå sågat trä reliefmönster

2



K008 vaalea pähkinä
ljust valnöt

2



K013 rantapyökki matta
strandbok matt

3




K019 hopea jalava
silver alm

2



R225 Irlannin tammi
Irländsk ek

2



K009 tumma pähkinä
mörk valnöt

2



N625 tammi natur matta
ek natur matt

3 #



R228 vaaleanharmaa lankku kohokuvio
ljusgrått plank reliefmönster

3



K543 matta tammi
matt ek

2



K273 beige tammi
beige ek

Työtasot, massiivipuu 30 ja 40 mm

Bänkskivor, massivträ 30 och 40 mm

TAMMI / EK



TLTA tammi
ek



TLTA tammi valkea öljy
ek vit olja



TLTA tammi musta öljy
ek svart olja



TLAK antiikkitammi luonnonvärinen antik
ek naturlig färg
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*




TLAK antiikkitammi valkea öljy
antik ek vit olja
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*




TLAK antiikkitammi musta öljy
antik ek svart olja
*Vain 40 mm paksuna.
Endast 40 mm tjock.*

PÄHKINÄ / HASSELNÖT



TLEP eurooppalainen pätkinä
europeisk hasselnöt



TLAP amerikkalainen pätkinä
amerikansk hasselnöt

KOIVU / BJÖRK




TLKO koivu
björk



TLKO koivu valkea öljy
björk vit olja

Välitilalevyt (VTLAS) 4 mm


Skivor för stänkskydd (VTLAS) 4 mm




HVR155 valkoinen satiini
vit satin




HY157 musta metallinhohto
svart metallglans




MO002A valkoinen kiiltävä
vit glansig




MO158 valkoinen helmiäinen
vit pärlemor



HVN152 samppanja
champagne




HY108 musta
svart




MO1371 harjattu alumiini
borstat aluminium



MO1372 tumma harjattu alumiini mörk
borstat aluminium



H584M metalliharmaa
metallisk grå



H584G greige
greige



MO589 harjattu kupari
borstad koppar



MO598 tumma helmiäiskivi
mörk pärlsten

PÄIVITETYT RUNKOVÄRIT:

Ihastu ajattomiin sävyihin

Topi on uudistanut kiintokalusteidensa runkovärit. Valkoisen värin rinnalla pähkinä-, tammi-, savenharmaa- ja satiinirunkovaihtoehdot toimivat kauniisti niin aamiaiskaapeissa, avohyllyissä kuin lasiovellisissa seinäkaapeissa.

Näillä sävyillä voit luoda keittiöön helposti eri tunnelmia: pähkinä tuo syvyyttä ja eleganssia, tammi luonnonläheisyyttä, satiini pehmeyttä ja avaruutta, savenharmaa modernia harmoniaa ja tyylikkyyttä.

Rungot valmistetaan Kalajoella laadukkaista materiaaleista, ja ne suunnitellaan kestämaan arjen käyttöä. Uusien värien myötä voit räätälöidä keittiösi entistä yksilöllisemmäksi ja oman tyylisi mukaiseksi.




TUTUSTU RUNKOVÄREIHIN:

topi-keittiot.fi/artikkelit/uudet-runkovarit-ovat-taalla-tutustu-uusiin-savyihin/




Rungot / Stommar

Rungot 16 mm vahvuista melamiinipintaista levyä. Kylpyhuonekalusteiden rungot valkoista kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä (P3E1) ja päädyt kosteuden kestävää korkeapainelaminaattipintaista (P2MR) levyä.




VA valkoinen vit

Värilliset rungot rajataan aamiaiskaappeihin, avohyllyihin sekä lasiovellisiin seinäkaappeihin.




TUPA tumma pähkinä mörk valnöt AT39




SATI satiini satin PO045

Stommarna av 16 mm:s melaminfolierad skiva. Stommen i badrumsinredningen består av vit fukttålig melaminskiva (P3E1) och ändorna av fukttålig högtryckslaminatskiva (P2MR).



VAMU valkoinen mustalla etureunalla vit med svart framkant

Färgade stommar är begränsade till frukostskåp, öppna hyllor och väggskap med glasdörrar.



MATA matta tammi matt ek AT43



SAHA savenharmaa lergrå PO096

Listat / Lister



42 mm korkea suorakulmainen valo-/koristelista
42 mm hög rätvinklig ljus-/dekorlist

VLS matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

VLSK kiiltävä
glansig



55 mm korkea koristelista
55 mm hög dekorlist

CTL matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

CTLK kiiltävä
glansig

Maalattu MDF matta ja kiiltävä: Målad MDF matt och glansig:

- 10 puhdas valkoinen / helvit
- 12 cappuccino
- 24 vaaleanpunainen / rosa
- 25 taivaansininen / himmelsblå
- 26 vihertävän harmaa / gröngrå
- 28 vaalea harmaa / ljusgrå
- 42 havun vihreä / barrgrön
- 47 taupen harmaa/taupe grå
- 49 grafiitin harmaa / grafitgrå
- 74 kashmir
- 75 mustikka / blåbär
- 87 murrettuvalkoinen
- 89 hiilenmusta / kolsvart



60 mm korkea valolista
60 mm hög ljuslist

VL matta, koivuviilu, tammiviilu
matt, björkfaner, ekfaner

VLK kiiltävä
glansig

Tammiviilu MDF/Ekfaner MDF:

- O10 lakattu / lackad
- O21 valkaistu 1% / blekt 1%
- O58 valkoinen kuultomaalattu vitlaserat
- O85 musta kuultomaalattu svartlaserat
- M85 petsattu mattamusta tammi betsad mattsvart ek
- M86 petsattu mattaruskea tammi betsad mattbrun ek
- 105 tummanharmaa petsattu mörkgrå betsad
- 108 vaalea harmaa petsattu ljusgrå betsad

Koivuviilu MDF/Björkfaner MDF:

- O21 valkaistu 1% / blekt 1%
- M21 mattalakattu koivu / mattlackad björk



LINNEAN VALINNAT:

Huippukokin 10 vinkkiä keittiöön

Linnea Vihonen on ruokamaailman inspiroiva visionääri, joka rakastaa ruokakulttuuria, kohtaamisia ja makuelämyksiä. Tänä keväänä hän on päässyt suunnittelemaan ruoka-ammattilaisen näkövinkkelistä oman Topi-keittiönsä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistyvät käytännöllisyys ja vastuullisuus.

"Kun keittiöön on panostettu, ja ratkaisut ovat sekä kauniita että käytännöllisiä, myös arjesta voi tulla juhlaa", Linnea toteaa.

TÄSSÄ LINNEAN 10 VINKKIÄ TOIMIVAAN KEITTIÖÖN:

1. **Mukauta kalustekorkeudet:** Oikein mitoitettulla kalustekorkeudella on suora vaikutus keittiön käyttömukavuuteen ja ergonomiaan.
2. **Uuni seinälle:** Näin säästät selkääsi ruoanlaiton aikana, kun ei tarvitse kumarrella alas.
3. **Induktioliesi ja integroitu liesituuletin:** Esimerkiksi Boran integroitu liesituuletin poistaa tehokkaasti höyryt ja käryt, joten ruoanlaitto on entistä nautinnollisempaa ja keittiön ilma pysyy raikkaana.
4. **Roskat järjestykseen:** Kun biojäte on korkealla työskentelypisteen vieressä, on ruuanlaitosta syntyvät jätteet helppo kaataa suoraan astiaan. Muille kierrätettäville materiaaleille, kuten metallille, pahville ja muoville, on hyvä löytyä omat, selkeät osastonsa.
5. **Kuivauskaappi, käytännöllinen ja ekologinen:** Tämä suomalainen klassikko on edelleen isossa roolissa keittiön siisteydessä.
6. **Mausteet järjestykseen:** Säilytä mausteet laatikostossa selkeästi merkittyinä, jotta niiden säilyvyys ja elintarvikeeturvallisuus pysyvät kunnossa.
7. **Huomioi kylmätilat ja säilyvyys:** Jääkaapin ja pakastimen sijoittelulla sekä oikeilla lämpötiloilla on suuri vaikutus ruoan säilyvyyteen ja hävikin vähentämiseen.
8. **Kulmakaappi maksimoi tilankäytön:** LeMans -mekanismin ansiosta saat kulmakaapin koko tilan tehokkaasti käyttöön.
9. **Reilu tiskiallas ja käytännöllinen hana:** 80 cm leveä komposiittiallas ja irrotettavalla suihkupäällä varustettu hana helpottavat suurtenkin astioiden pesua.
10. **Riittävästi pistorasioita:** Mitä useammassa eri kohdassa keittiötä pistorasioita on, sen kätevämpää niiden käyttö on.

Ota siis vinkit talteen ja tee keittiöstäsi sekä käytännöllinen että kaunis – juuri sellainen, jossa ruoanlaitto on nautinto.



Linnean keittiö ja valinnat ovat nähtävillä Vantaan Tammiston Topi-myyrmälässä 10.4.2025 alkaen.




**TUTUSTU LINNEAN KEITTIÖÖN
JA VALINTOIHIIN OSOITTEESSA:**

topi-keittiot.fi/artikkelit/linnean-keittio/


Tekniset tiedot ja mitat / Tekniska data och mått

Kaappien runkojen korkeudet näkyvät piirroksessa harmaalla pohjalla.
Skåpstommarnas höjd syns i ritningen på grå botten.



KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

- Kaappien runkojen leveydet:**
Skåpstommarnas bredd:
- 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100,
110 ja/och 120 cm
- Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):**
Skåpens djup (stomme/dörryta):
- S = seinäkaappi / väggskåp
330 mm / 348-351 mm
- A = alakaappi / golvskåp
572 mm / 590-593 mm
- K = komero / skåp
572 mm / 590-593 mm




KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
300 mm / 318-321 mm
ja/och
300 mm / 318-321 mm




KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
476 mm / 494-497 mm
ja/och
380 mm / 398-401 mm



KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

Kaappien syvyys (runko/ovipinta):

Skåpens djup (stomme/dörryta):

S = seinäkaappi / väggskåp
150 mm / 168-171 mm

A = alakaappi / golvskåp
476 mm / 494-497 mm
ja/och
380 mm / 398-401 mm



Löydä lähin myymäläsi

TOPI-KEITTIOT.FI/MYYMALAT

2025/4

