



Saat *kalusteet* elämään.

Tuoteluettelo

Topi-Keittiöt Oy

PL 46, 85101 Kalajoki

puh. 08 469 5500

topi-keittiot.fi

Topi-kalusteiden kuivien tilojen rungot ja hyllyt valmistetaan melamiinipintaisesta (M1) vakiolastulevystä.

Runkolevyn väri vaihtoehdot: VA valkoinen ja VAMU valkoinen runko mustalla etureunalla.

Värikköiset rungot: TUPA tumma pähkinä, MATA matta tammi, SATI satiini ja SAHA savenharmaa saatavilla aamiaiskaappeihin, avohyllyihin sekä lasiovellisiin seinäkaappeihin.

Runkolevyn vahvuus 16 mm. Kaappien taustat ovat pinnoitettua hdf-levyä.

Hyllyjen vahvuus on 18 mm (700 mm ja sitä leveämmässä kaapeissa) ja 16 mm (alle 700 mm leveissä kaapeissa).

Hyllyjen kaikki reunat on muutoin listoitettu, mutta syvyydeltä pienennetyissä sekä kylpyhuonekaappien hyllyissä ei ole listaa kaikissa reunoissa. Hyllyt ovat säädettäviä lukitsevin kannakkein.


Laatikostojen laatikot ovat epoksimaalattua terästä.

Verhouslevyt sekä irtopäädyt melamiinipintaisena ja tammiviilupintaisena lakattuna tai petsattuna (BTL). Matta- tai kiiltävämaalattuna MDF-levynä sekä ovimateriaalista valmistettuna (VER).

Saranat ovat täysmetallisia 107-astetta aukeavia clip-piilosaranoita, astiankuivauskaapeissa 107 tai 155 astetta.

Kalusteet toimitetaan koottuina, sokkelit osina säätöjaloilla.

TOPI-KALUSTEIDEN MITOITUS



Kaappien syvyydet: (runko / ovipinta)

A = alakaappi 572mm / 590-593mm

K = komero 572mm / 590-593mm

S = seinäkaappi 330mm / 348-351mm

Kaappien nimellislevyydet ovat: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ja 120 cm

KORKEUSMITAT

Topi-kalusteissa on toteutettu eurooppalaisen standardin mukainen mitoitus.

Matalat seinäyläkaapit (SY/M) 355mm. Seinäyläkaapit (SY) 410mm. Matalat seinäkaapit (SM) 710mm.

Korkeat seinäkaapit (SW) 870mm. Alakaappi (A)+pöytälevy 900mm. Matala alakaappi (AM)+pöytälevy 755mm.

Komero (KK) 2110mm matalien seinäkaappien yhteydessä.

Korkea komero (KW) 2270mm.

Komero (K) 1910 mm + yläkomero (KY) 410 mm = 2320 mm

Lisäksi on matalat eteiskaapit (KA) ja (KAL)+pöytälevy 590mm sekä (KIL) + pöytälevy 470mm.

Keittiökalusteissa pöytälevyn ja seinäkaappiin välitila 500mm.

Alakaappien ja komeroiden sokkelin korkeus 150mm.

Kaluston korkeutta voidaan muuttaa sokkelia madaltamalla.

LEVEYSMITAT

Kaikki kaapit kootaan erillisiksi yksiköiksi. Näin kalusteryhmien leveydeksi saadaan lähes nimellisleveyksien yhteismitat. Kalusteiden leveysmitat ovat: 600mm ja sitä kapeammissa kaapeissa 2mm, 700-1200mm leveissä kaapeissa 4mm ja yli 1200mm leveissä kaapeissa 6mm alle nimellismitan.

SYVYYSMITAT

2

Seinäkaappien runkosyvyys 330mm ja ovipintaan 348-351mm. Läpientokaapit runkosyvyys 330mm ja ovipinnasta ovipintaan n.366-372mm. Alakaapit ja komerot runkosyvyys 572mm ja ovipintaan 590-593mm. Kaappien syvyyttä voidaan pienentää 32mm:n välein. Laatikostoja ja erikoiskaappeja rajoitetusti. Syvyyden pienennyksestä veloitetaan lisähinta.

OVIENTA ETUSARJOJEN MITAT

Leveysmitat 195, 295, 395, 445, 495, 545, 595, 693, 793, 893 ja 993mm.

Ovien korkeusmitat: matala seinäyläkaappi 353mm, seinäyläkaappi 405mm, matala seinäkaappi 710mm, korkea seinäkaappi 865, alakaappi 710mm, matala alakaappi 565mm, Komero (K)1755 mm, komero (KK) 1955mm, komero (KW) 2115mm ja yläkomeron 405mm.

Etusarjojen korkeusmitat: matalat laatikot 100mm ja 138mm, korkeat laatikot 280mm ja 353mm, eteiskaapeissa 200, 280 ja 353mm sekä kylpyhuonekaapeissa 138, 200 ja 280mm.

Pariovellisissa kaapeissa, joiden leveys on 700mm, on ovien leveydet 295+395mm ja 900mm leveissä kaapeissa 395+495mm ja 1100 mm leveissä kaapeissa 495+595mm. Ovien leveysjärjestys on tilaajan valittavissa.

Huom!

1955mm ja sitä korkeammissa LUOTO ovissa syykuvio pystyyn!

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Nina	N11V	Valkoinen	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla, vahvuus 16mm.	HR2
Nina	N11W	Valkoinen	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS- vanerikuvio reunanauhalla, vah. 16mm.	HR2
Poukama	PO100	Helmen valkoinen	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR3
Poukama	PO045	Satiini	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR3
Poukama	PO197	Kaarnan harmaa	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR3
Poukama	PO096	Saven harmaa	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Poukama	PO301	Maitokaakao	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Poukama	PO521	Sammaleen vihreä	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Niemi	NE083	Murrettu pinkki	Vedin 146	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Niemi	NE084	Tumma ruskea	Vedin 146	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT027	Beige tammi	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT03	Snow White	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT069	Ruskea tammi	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT13	Rantapyökki	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT15	Koivu	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT35	Tumma tammi	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT39	Tumma pähkinä	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT40	Vaalea pähkinä	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT43	Matta tammi	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT52	Valkaistu saarni	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT60	Hunaja tammi	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Aitta	AT62	Tuhkan harmaa	VEDIN 29	Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU027	Beige tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU03	Snow White	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU069	Ruskea tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU13	Rantapyökki	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU15	Koivu	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU35	Tumma tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU39	Tumma pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU40	Vaalea pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU43	Matta tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU52	Valkaistu saarni	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU60	Hunaja tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU62	Tuhkan harmaa	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Consul	CO02	Vaalea ruskeanharmaa	VEDIN 8	Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, vahvuus 18mm.	HR4
Consul	CO11	Valkoinen	VEDIN 8	Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, vahvuus 18mm.	HR4
Consul	CO27	Vaalea harmaa	VEDIN 8	Värepintainen mattalaminaattiovi taivereunoilla, vahvuus 18mm.	HR4
Dyyini	DY10	Valkoinen	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyini	DY012	Basaltinharmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyini	DY037	Tuhka	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Dyyini	DY044	Silkinharmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenväriseillä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyini	DY047	Hopeanharmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenväriseillä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Kosketus	OIP10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP12M	Capuccino matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP74M	Kashmir matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL027	Beige tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL03	Snow White		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL069	Ruskea tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL13	Rantapyökki		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. Vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL15	Koivu		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL35	Tumma tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL39	Tumma pähkinä		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL40	Vaalea pähkinä		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL43	Matta tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL52	Valkaistu saarni		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL60	Hunaja tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. Vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL62	Tuhkan harmaa		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. väriseillä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF027	Beige tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF03	Snow White		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF069	Ruskea tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF13	Rantapyökki		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF15	Koivu		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF35	Tumma tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF39	Tumma pähkinä		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF40	Vaalea pähkinä		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF43	Matta tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF52	Valkaistu saarni		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF60	Hunaja tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF62	Tuhkan harmaa		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimestä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV027	Beige tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV03	Snow White		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV069	Ruskea tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV13	Rantapyökki		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV15	Koivu		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV35	Tumma tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV39	Tumma pähkinä		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV40	Vaalea pähkinä		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV43	Matta tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV52	Valkaistu saarni		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Aitta listavedin valkoinen	AV60	Hunaja tammi		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV62	Tuhkan harmaa		Pystysyyskuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL027	Beige tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL069	Ruskea tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL35	Tumma tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL43	Matta tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL52	Valkaistu saarni		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL62	Tuhkan harmaa		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin musta	LF027	Beige tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF069	Ruskea tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF35	Tumma tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF43	Matta tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF52	Valkaistu saarni		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF62	Tuhkan harmaa		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV027	Beige tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV069	Ruskea tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV35	Tumma tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV43	Matta tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV52	Valkaistu saarni		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV62	Tuhkan harmaa		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) orenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Lumme	LE11	Valkoinen	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE65	Helmenharmaa	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE82	Vaalea tammi	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Lumme	LE83	Beige	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE85	Musta satiini	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE91	Valkoinen puunsy	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE94	Harmaa puunsy	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE95	Savunharmaa	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE96	Vihreä satiini	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE98	Kashmir satiini	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE99	Musta	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Dyyri	DY028	Kalkkikivikuvio	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovensärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyri	DY27	Vaalea harmaa	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovensärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyri	DY981	Kashmir	VEDIN 95	Mattalaminaattiovi /korkeapainelaminaattiovi ovensärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Aurora	TO10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO12M	Capuccino matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO25M	Taivaansininen matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO47M	Taupa harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO71M	Salvia matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO74M	Kashmir matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO75M	Mustikka matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 3	Ohennettueunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Frida	RI10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI12M	Capuccino matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI25M	Taivaansininen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI47M	Taupa harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI74M	Kashmir matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI75M	Mustikka matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Hella	HE10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE12M	Capuccino matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE25M	Taivaansininen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Hella	HE28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE71M	Salvia matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE74M	Kashmir matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE75M	Mustikka matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU12M	Capuccino matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU25M	Taivaansininen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU71M	Salvia matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU74M	Kashmir matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU75M	Mustikka matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Kosketus	OIP24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP25M	Taivaansininen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP71M	Salvia matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP75M	Mustikka matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP10K	Puhdas valkoinen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP12K	Capuccino kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP24K	Vaaleanpunainen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP25K	Taivaansininen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP26K	Vihertävän harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP28K	Vaalea harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP47K	Taupen harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP49K	Grafiitin harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP71K	Salvia kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP74K	Kashmir kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP75K	Mustikka kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP87K	Murrettu valkoinen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kosketus	OIP89K	Hiilenmusta kiiltävä	VEDIN 95	Suoreunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL10M	Puhdas valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL12M	Capuccino matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL28M	Vaalea harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL74M	Kashmir matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL87M	Murrettu valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF10M	Puhdas valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF12M	Capuccino matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF28M	Vaalea harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF74M	Kashmir matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF87M	Murrettu valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV10M	Puhdas valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV12M	Capuccino matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV28M	Vaalea harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV74M	Kashmir matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV87M	Murrettu valkoinen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Fiini	FI07	Hiilipuu	VEDIN 78	Vaakaviilukuvioinen vaakauritettu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 19mm.	HR6
Loiste	LO11L	Valkea syykuvio	VEDIN 77	Vaakakuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS-reunan. vah.19mm.	HR6
Loiste	LO99L	Musta syykuvio	VEDIN 77	Vaakakuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS-reunan. Vah.19mm.	HR6
Hohto	HO11	Valkoinen	VEDIN 78	Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR6
Kvartetti	KI22	Mattamusta	VEDIN 65	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR6
Kvintetti	KE21	Mattavalkoinen	VEDIN 67	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Kvartetti listavedin musta	KF22	Mattamusta		Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Kvintetti	KE20	Kashmir matta	VEDIN 66	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kvintetti	KE23	Grafiitti harmaa	VEDIN 66	Kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kvintetti	KE31	Tumma puukuvio	VEDIN 65	Kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL24M	Vaaleanpunainen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL25M	Taivaansininen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL26M	Vihertävän harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL47M	Taupen harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL49M	Grafiitin harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL71M	Salvia matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL75M	Mustikka matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL89M	Hiilenmusta matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL12K	Capuccino kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL25K	Taivaansininen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL47K	Taupen harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kosketus listavedin alumiini	OIL49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL71K	Salvia kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL74K	Kashmir kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL75K	Mustikka kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF24M	Vaaleanpunainen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF25M	Taivaansininen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF26M	Vihertävän harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF47M	Taupa harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF49M	Grafiitin harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF71M	Salvia matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF75M	Mustikka matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF89M	Hiilenmusta matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF12K	Capuccino kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF25K	Taivaansininen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF47K	Taupa harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF71K	Salvia kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF74K	Kashmir kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF75K	Mustikka kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV24M	Vaaleanpunainen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV25M	Taivaansininen matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV26M	Vihertävän harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV47M	Taupa harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV49M	Grafiitin harmaa matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV71M	Salvia matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV75M	Mustikka matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV89M	Hiilenmusta matta		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV12K	Capuccino kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV25K	Taivaansininen kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suoreunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kosketus listavedin valkoinen	OIV47K	Taupen harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV71K	Salvia kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV74K	Kashmir kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV75K	Mustikka kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Hohto listavedin alumiini	HL11	Valkoinen		Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Hohto listavedin valkoinen	HV11	Valkoinen		Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Kosketus, koivuvaakaviilu	OIB021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, koivuvaakaviilu	OIBM21	Mattalakattu koivu	VEDIN 77	Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT010	Lakattu tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Säde	SD10M	Puhdas valkoinen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD12M	Capuccino matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD24M	Vaaleanpunainen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD25M	Taivaansininen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD26M	Vihertävän harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD28M	Vaalea harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD47M	Taupen harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD49M	Grafiitin harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD71M	Salvia matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD74M	Kashmir matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD75M	Mustikka matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD87M	Murrettu valkoinen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD89M	Hiilenmusta matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI10M	Puhdas valkoinen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI12M	Capuccino matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI24M	Vaaleanpunainen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI25M	Taivaansininen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI26M	Vihertävän harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI28M	Vaalea harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI47M	Taupen harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI49M	Grafiitin harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI71M	Salvia matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI74M	Kashmir matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI75M	Mustikka matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI87M	Murrettu valkoinen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI89M	Hiilenmusta matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Erika, koivu	EB021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, koivu	EBM21	Mattalakattu koivu	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, tammi	ET010	Lakattu tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR8











Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Erika, tammi	ET021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR8
Kartano, tammi	KT010	Lakattu tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT058	Kuultomaalattu valkoinen tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OITM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OITM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Säde	SD10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD12K	Capuccino kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD25K	Taivaansininen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD47K	Taupen harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD71K	Salvia kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD74K	Kashmir kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD75K	Mustikka kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD89K	Hiilenmusta kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI12K	Capuccino kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI25K	Taivaansininen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI47K	Taupen harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI71K	Salvia kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI74K	Kashmir kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI75K	Mustikka kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI89K	Hiilenmusta kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI10TM	Puhdas valkoinen täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI12TM	Capuccino täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI99TM	Musta täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD10TM	Puhdas valkoinen täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD12TM	Capuccino täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD99TM	Musta täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Erika, tammi	ET058	Kuultomaalattu valkoinen tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Erika, tammi	ETM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ETM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Massiivitammipeiliövi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT058	Kuultomaalattu valkoinen tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliövi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliövi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KTM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliövi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KTM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliövi, vahvuus 20mm.	HR9
Usva	UB021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UBM21	Mattalakattu koivu		Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT010	Lakattu tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT058	Kuultomaalattu valkoinen tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UT085	Kuultomaalattu musta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UTM85	Petsattu mattamusta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva	UTM86	Petsattu mattaruskea tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH33	Mustakehys/ kirkas lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH35	Mustakehys/ musta lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH36	Mustakehys/ savulasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH38	Mustakehys/ raitalasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH33	Valkeakehys/ kirkas lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH34	Valkeakehys/ valkea lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH36	Valkeakehys/ savulasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH38	Valkeakehys/ raitalasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9

MATALAT SEINÄKAAPIT

Korkeus 710mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.





13

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Hyllykaappi - 2 hyllyä	SMH/20	198		Astiankuivauskaappi nosto-ovella - 2 lankahyllyä - 1 lautashylly	SMU/40N	398		
	SMH/30	298			SMU/50N	498		
	SMH/40	398			SMU/60N	598		
	SMH/50	498			SMU/70N	696		
	SMH/60	598			SMU/80N	796		
Pariovellinen	SMH/62	598			SMU/90N	896		
	SMH/70	696		SMU/100N	996			
	SMH/80	796						
	SMH/90	896						
	SMH/100	996						
Hyllykaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 2 hyllyä	SMHS/30	298		Kulmakaappi - 2 hyllyä - peitel. ovimateriaalia	SMK/60	598		
	SMHS/40	398			SMK/60Z	598		
	SMHS/50	498						
	SMHS/60	598						
Pariovellinen	SMHS/62	598		Kulmakaappi 595mm x 595mm x 710mm - oven lev. 240mm - 2 hyllyä	SMK/61			
	SMHS/70	696						
	SMHS/80	796						
	SMHS/90	896						
	SMHS/100	996						
Hyllykaappi kaksiosaisella nosto-ovella - 2 hyllyä, syv.285mm	SMH/40N	398		Kulmakaappi 595mm x 595mm x 710mm - oven lev. 240mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 2 hyllyä	SMKS/61			
	SMH/50N	498						
	SMH/60N	598						
	SMH/70N	696						
	SMH/80N	796						
	SMH/90N	896						
	SMH/100N	996						
Astiankuivauskaappi - 2 lankahyllyä - 1 lautashylly	SMU/30	298		Läpientokaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm - 2 hyllyä	SMH/30L	298		
	SMU/40	398			SMH/40L	398		
	SMU/50	498			SMH/50L	498		
	SMU/60	598			SMH/60L	598		
Pariovellinen	SMU/62	598		Pariovellinen	SMH/62L	598		
	SMU/70	696			SMH/70L	696		
	SMU/80	796			SMH/80L	796		
	SMU/90	896						
	SMU/100	996						
Astiankuivauskaappi - 2 rst-lankahyllyä - 1 rst-lautashylly - 1 rst-tippuvesikaukalo	SMUR/40	398						
	SMUR/50	498						
	SMUR/60	598						
Pariovellinen	SMUR/62	598						
	SMUR/70	696						
	SMUR/80	796						
	SMUR/90	896						
	SMUR/100	996						

MATALAT SEINÄKAAPIT




Korkeus 710mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

14

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 361mm 566mm x 361mm - nosto-oven korkeus 330mm	SMHM/50G SMHM/60G	498 598		Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä - oven kork.705mm - 2 hyllyä Pariovellinen	SMH-PP/30 SMH-PP/40 SMH-PP/50 SMH-PP/62 SMH-PP/80	298 398 498 598 796	
Pariovellinen - ovien korkeus 330mm	SMHM/62G	598					
Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 371mm 566mm x 371mm - nosto-oven korkeus 320mm	SMHM/50B SMHM/60B	498 598					
Pariovellinen - ovien korkeus 320mm	SMHM/62B	598					
Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 386mm 566mm x 386mm - nosto-oven korkeus 305mm	SMHM/50E SMHM/60E	498 598					
Pariovellinen - ovien korkeus 305mm	SMHM/62E	598					









MATALAT SEINÄKAAPIT

Runkosyvyys 83mm, syvyys ovipintaan 101mm - 104mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 615mm - oven korkeus 405mm - peitel. kork. 200mm	SMLO/50 SMLO/60	500 600		Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 710mm - oven korkeus 530mm - peitel. kork.175mm	SMLOOP/50 SMLOOP/60	500 600	
Pariovellinen	SMLO/62	600		Pariovellinen	SMLOOP/62	600	
				Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 710mm - oven korkeus 530 - 710mm - liesituuletintilan kork.168mm (valkoinen peite tuuletintilan edessä)	SMLOOR/50 SMLOOR/60	500 600	
				Pariovellinen	SMLOOR/62	600	

KORKEAT SEINÄKAAPIT Kork.870mm (ovi kork.865mm), runkosyv.330mm, syv.ovipintaan 348 -351mm. 15



KORKEAT SEINÄKAAPIT Kork.870mm (ovi kork.865mm), runkosyv.330mm, syv.ovipintaan 348 -351mm. 15

	Tunnus	Lev.			Tunnus.	Lev.			
Hyllykaappi - 3 hyllyä	SWH/20	198		Kulmakaappi - 3 hyllyä - peitel. ovimateriaalia	SWK/60Z	598			
Pariovellinen	SWH/30	298							
	SWH/40	398							
	SWH/50	498							
	SWH/60	598							
	SWH/62	598		Kulmakaappi - koko: 595mm x 595mm x 870mm - ovien lev. 240mm - 3 hyllyä	SWK/61				
	SWH/70	696							
	SWH/80	796							
	SWH/90	896							
	SWH/100	996							
Hyllykaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 3 hyllyä	SWHS/30	298		Kulmakaappi - koko: 595mm x 595mm x 870mm - ovien lev. 240mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta - 3 hyllyä	SWKS/61				
Pariovellinen	SWHS/40	398							
	SWHS/50	498							
	SWHS/60	598							
	SWHS/62	598							
		SWHS/70	696						
	SWHS/80	796							
	SWHS/90	896							
	SWHS/100	996							
Astiankuivaus- kaappi - 1 hylly - 2 lankahyllyä - 1 lautashylly	SWU/30	298		Läpiantokaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm - 3 hyllyä	SWH/30L	298			
Pariovellinen	SWU/40	398			SWH/40L	398			
	SWU/50	498			SWH/50L	498			
	SWU/60	598			SWH/60L	598			
	SWU/62	598			Pariovellinen	SWH/62L		598	
		SWU/70	696			SWH/70L	696		
	SWU/80	796			SWH/80L	796			
	SWU/90	896							
	SWU/100	996							
Astiankuivaus- kaappi - 1 hylly - 2 rst-lankahyllyä - 1 rst-lautashylly - 1 rst-tippuvesikaukal	SWUR/40	398		Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 361mm 566mm x 361mm - oven kork. 490mm	SWHM/50G	498			
Pariovellinen	SWUR/50	498			SWHM/60G	598			
	SWUR/60	598							
	SWUR/62	598							
	SWUR/70	696			Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 371mm 566mm x 371mm - oven kork. 480mm	SWHM/50B		498	
		SWUR/80	796			SWHM/60B	598		
	SWUR/90	896							
	SWUR/100	996							
Kulmakaappi - 3 hyllyä	SWK/60	598		Pariovellinen	SWHM/62B	598			
				Mikrouunikaappi - upotusaukon mitat: 466mm x 386mm 566mm x 386mm - oven kork. 465mm	SWHM/50E	498			
					SWHM/60E	598			
				Pariovellinen	SWHM/62E	598			

KORKEAT SEINÄKAAPIT



Runkosyvyys 83mm, syv.ovipintaan 101mm - 104mm.

16

	Tunnus	Lev.			Tunnus.	Lev.	
Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 745mm - oven kork. 565mm - peitel. kork.175mm Pariovellinen	SWLO/50	500		Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 870mm - oven korkeus 660mm - peitel. kork.200mm Pariovellinen	SWLOO2/50	500	
	SWLO/60	600			SWLOO2/60	600	
	SWLO/62	600			SWLOO2/62	600	
				Liesituuletinkaappi ovella - korkeus 870mm - oven korkeus 660 - 865mm - liesituuletintilan kork.198mm (valkoinen peite tuuletintilan edessä) Pariovellinen	SWLOOR/50	500	
					SWLOOR/60	600	
					SWLOOR/62	600	

KORKEAT SEINÄKAAPIT











Kork.1250mm (ovi kork.1245mm), runkosyv.330mm, syv.ovipintaan 348 -351mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus.	Lev.	
Hyllykaappi - 4 hyllyä	SFH/20	198					
	SFH/30	298					
	SFH/40	398					
	SFH/50	498					
	SFH/60	598					
Pariovellinen	SFH/62	598					
	SFH/70	696					
	SFH/80	796					
	SFH/90	896					
	SFH/100	996					


SEINÄYLÄKAAPIT

Korkeus 410mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

17

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.			
Seinäyläkaappi	SY/20	198		Baariyläkaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm	SY/30L	298			
	SY/30	298			SY/40L	398			
	SY/40	398			SY/50L	498			
	SY/50	498			SY/60L	598			
	SY/60	598							
Pariovellinen	SY/62	598		Pariovellinen	SY/62L	598			
	SY/70	696		SY/70L	696				
	SY/80	796		SY/80L	796				
	SY/90	896							
	SY/100	996		Seinäkaappi nosto-ovella	SY/30N	298			
	SY/110	1096			SY/40N	398			
	SY/120	1196			SY/50N	498			
Seinäyläkaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYS/30	298			SY/60N	598			
	SYS/40	398		SY/70N	696				
	SYS/50	498		SY/80N	796				
	SYS/60	598		SY/90N	896				
Pariovellinen	SYS/62	598		Seinäkaappi nosto-ovella - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SY/100N	996			
	SYS/70	696			SYS/30N	298			
	SYS/80	796			SYS/40N	398			
	SYS/90	896			SYS/50N	498			
	SYS/100	996			SYS/60N	598			
	SYS/110	1096			SYS/70N	696			
	SYS/120	1196			SYS/80N	796			
Astiankuivaus- kaappi - 1 lautashylly	SYU/30	298				SYS/90N	896		
	SYU/40	398			SYS/100N	996			
	SYU/50	498							
	SYU/60	598							
Pariovellinen	SYU/62	598			Astiankuivaus- kaappi nosto-ovella - 1 lautashylly	SYU/30N	298		
	SYU/70	696				SYU/40N	398		
	SYU/80	796				SYU/50N	498		
	SYU/90	896				SYU/60N	598		
	SYU/100	996		SYU/70N		696			
				SYU/80N		796			
Kulmayläkaappi	SYK/60	598				SYU/90N	896		
				SYU/100N		996			
Kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 410mm	SYK/61								
Kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 410mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYKS/61								

MIKROUUNILOKERO









	Tunnus	Lev.	
Mikrouunilokero - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SAM/50	498	
	SAM/60	598	

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.			
Matala seinäyläkaappi	SYM/20	198		Matala baariyläkaappi - syvyys ovipintaan n.366mm - 372mm	SYM/30L	298			
	SYM/30	298			SYM/40L	398			
	SYM/40	398			SYM/50L	498			
	SYM/50	498			SYM/60L	598			
	SYM/60	598							
	Pariovellinen	SYM/62	598		Pariovellinen	SYM/62L	598		
		SYM/70	696			SYM/70L	696		
		SYM/80	796			SYM/80L	796		
		SYM/90	896						
		SYM/100	996						
SYM/110		1096							
SYM/120		1196							
Matala seinäyläkaappi - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYMS/30	298		Matala seinäkaappi nosto-ovella - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYM/30N	298			
	SYMS/40	398			SYM/40N	398			
	SYMS/50	498			SYM/50N	498			
	SYMS/60	598			SYM/60N	598			
	SYMS/70	696			SYM/70N	696			
	Pariovellinen	SYMS/80	796			SYM/80N		796	
		SYMS/90	896			SYM/90N		896	
		SYMS/100	996			SYM/100N		996	
		SYMS/110	1096						
		SYMS/120	1196						
Matala astiankuivaus-kaappi - 1 lautashylly		SYUM/30	298			Matala astiankuivaus-kaappi nosto-ovella - 1 lautashylly	SYMS/30N	298	
		SYUM/40	398				SYMS/40N	398	
	SYUM/50	498	SYMS/50N		498				
	SYUM/60	598	SYMS/60N		598				
	SYUM/70	696	SYMS/70N		696				
	Pariovellinen	SYUM/80	796		SYMS/80N		796		
		SYUM/90	896		SYMS/90N		896		
		SYUM/100	996		SYMS/100N		996		
Matala kulmayläkaappi	SYKM/60	598			SYUM/30N	298			
					SYUM/40N	398			
Matala kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 355mm	SYKM/61				SYUM/50N	498			
					SYUM/60N	598			
Matala kulmayläkaappi - koko: 595mm x 595mm x 355mm - alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta	SYKMS/61				SYUM/70N	696			
					SYUM/80N	796			
					SYUM/90N	896			
					SYUM/100N	996			

ALAKAAPIT





Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syv. ovipintaan 590mm - 593mm.

19




	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 3 matalaa laatikkoa, (etus.kork. 138mm) - 1 korkea laatikko, (etus.kork. 280mm)	AL/30TD	298		Pariovellinen - 1 hylly	AH/62	598	
	AL/40TD	398			AH/70	696	
	AL/50TD	498			AH/80	796	
	AL/60TD	598			AH/90	896	
	AL/70TD	696			AH/100	996	
	AL/80TD	796			AH/110	1096	
	AL/90TD	896			AH/120	1196	
	AL/100TD	996					
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 matala laatikko (etus.kork. 138mm) - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm)	ALL/30TD	298		Allaskaappi - ei hyllyä	AU/40	398	
	ALL/40TD	398			AU/50	498	
	ALL/50TD	498			AU/60	598	
	ALL/60TD	598		Pariovellinen - ei hyllyä	AU/62	598	
	ALL/70TD	696					
	ALL/80TD	796		Pariovellinen - ritilähyllällä	AU/70	696	
	ALL/90TD	896			AU/80	796	
	ALL/100TD	996			AU/90	896	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa laatikkoa, (etus.kork. 353mm)	AL2/30TD	298		Kulmakaappi - 1 hylly	AU/100	996	
	AL2/40TD	398			AU/110	1096	
	AL2/50TD	498			AU/120	1196	
	AL2/60TD	598					
	AL2/70TD	696			AK/50	498	
	AL2/80TD	796			AK/60	598	
	AL2/90TD	896			AK/70	696	
	AL2/100TD	996			AK/80	796	
Laatikosto sisälaatikolla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa laatikkoa, (etus.kork. 353mm) - 1 sisälaatikko	AL2B/30TD	298		Kulmakaappi - 1 hylly - peitel. ovimateriaalia	AK/90	896	
	AL2B/40TD	398			AK/100	996	
	AL2B/50TD	498			AK/110	1096	
	AL2B/60TD	598			AK/120	1196	
	AL2B/70TD	696					
	AL2B/80TD	796			AK/50Z	498	
	AL2B/90TD	896			AK/60Z	598	
	AL2B/100TD	996			AK/70Z	696	
Laatikkokaappi Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - oven kork. 565mm - 1 laatikko (etus.kork 138mm) - 1 hylly	AHL/30TD	298		Kulmakaappi - 1 hylly 796mm x 793mm 796mm x 893mm 796mm x 993mm	AK/80Z	796	
	AHL/40TD	398			AK/90Z	896	
	AHL/50TD	498			AK/100Z	996	
	AHL/60TD	598			AK/110Z	1096	
					AK/120Z	1196	
Pariovellinen	AHLL/80TD	796		896mm x 793mm 896mm x 893mm 896mm x 993mm	AK/81		
					AK/8191		
Hyllykaappi - 1 hylly	AH/20	198		996mm x 793mm 996mm x 893mm 996mm x 993mm	AK/81101		
	AH/30	298			AK/9181		
	AH/40	398			AK/91		
	AH/50	498			AK/91101		
	AH/60	598			AK/10181		
					AK/10191		
					AK/101		








ALAKAAPIT Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.

20

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Allaskulmakaappi - 1 hylly (peitelevyn takana)	AUK/50	498		Allaskulmakaappi - 1 hylly (peitelevyn takana) - peitel. ovimateriaalia	AUK/50Z	498	
	AUK/60	598			AUK/60Z	598	
	AUK/70	696			AUK/70Z	696	
	AUK/80	796			AUK/80Z	796	
	AUK/90	896			AUK/90Z	896	
	AUK/100	996			AUK/100Z	996	
	AUK/110	1096			AUK/110Z	1096	
	AUK/120	1196			AUK/120Z	1196	
Pariovellinen	AUK/130	1294		Vinoalakaappi - 1 hylly - oven lev. 395mm	AHE/36	298	
	AUK/140	1394					

MATALAT ALAKAAPIT Kork. 725mm (runko+sokkeli), runkosyv.572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.








	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 matalaa laatikko (etus.kork. 138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork. 280mm)	AML/30TD	298		Hyllykaappi - 1 hylly Pariovellinen	AMH/30	298	
	AML/40TD	398			AMH/40	398	
	AML/50TD	498			AMH/50	498	
	AML/60TD	598			AMH/60	598	
	AML/80TD	796			AMH/62	598	
					AMH/70	696	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa laatikko (etus.kork. 280mm)	AMLL/30TD	298		Pyykkikaappi - 1 pyykkikori korkeus 350mm Pariovellinen	AMH/80	796	
	AMLL/40TD	398			AMH/90	896	
	AMLL/50TD	498			AMH/100	996	
	AMLL/60TD	598			AMHP/30	298	
	AMLL/70TD	696			AMHP/40	398	
	AMLL/80TD	796			AMHP/50	498	
	AMLL/90TD	896			AMHP/60	598	
	AMLL/100TD	996			AMHP/62	598	
Silityslautalaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ulosvedet. silitysl. (etus.kork.138mm) - 1 matala laatikko (etus.kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm) Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	AMLS/40TD	398					
	AMLS/50TD	498					

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Jätevaunukaappi - ovilevy kork. 710mm (kiinnitetty jätevaunuun) - 400mm syvä TD-jätevaunu 40TD kaapissa 2kpl. 8L sankoa, 50TD kaapissa 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko 60TD kaapissa 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko	AJ/40TD AJ/50TD AJ/60TD	398 498 598			Allaskaappi laatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa laatikkoa etus.korkeus 353mm - laatikoiden syv.400mm - ylemmän laatikon takaosassa putkisyvennys	AULL2/60TD AULL2/80TD	598 796 
Laatikosto jäte- astioilla - kaksi 353mm kork. etusarjaa - ylhäällä 400mm syvä TD-jätevaunu (2kpl. 8L jätesanko) - alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu (1kpl. 16L jätesanko)	A2J/40TD	398			Talouskonekaappi - 1 talouskoneteline	AT/40 AT/50	398 498 
Allaskaappi jätevaunulla - 4-sankoinen jätev. (4kpl 8L) - 1 ritilähyllä	AUJ/70 AUJ/80 AUJ/90 AUJ/100 AUJ/110 AUJ/120	696 796 896 996 1096 1196			Tarvikekaappi - 3 ulosvedettävää tarvikekoria Pariovellinen	AR/40 AR/50 AR/60 AR/80	398 498 598 796 
Allaskaappi laatikolla ja jätevaunulla - yksi 353mm kork. etusarja - ylhäällä 400mm syvä TD-laatikko putkisyvennyksellä - alaosa on tarkoitettu Stalan Eco Combo -jätevaunulle - alaosan etusarja on tilattava erikseen kork.353mm (ilman porauksia)	AUL2/60TD AUL2/80TD	598 796			Tarvikekaappi hidastavilla koreilla - 3 kokonaan ulos- tulevaa hidastimellist tarvikekoria Pariovellinen	AR/40TD AR/50TD AR/60TD AR/80TD	398 498 598 796 
Allaskaappi laatikolla ja jäteastioilla - kaksi 353mm kork. etusarjaa - ylhäällä 400mm syvä TD-laatikko putkisyvennyksellä - alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu (60TD kaapissa 2kpl 8L ja 1kpl 16L sanko ja 80TD kaapissa 2kpl.8L, 1kpl.11L ja 1kpl.16L sanko)	AUL2J/60TD AUL2J/80TD	598 796			Laatikosto irroitettavilla koreilla - 2 koripohja laatikkoa (irroitettavat korit) - laatikoiden syv.500mm - etus.korkeus 353mm	AR2/50TD AR2/60TD AR2/80TD	498 598 796 
Allaskaappi laatikolla ja jäteastioilla - ovilevy 710x595 (kiinnitetty jätevaunuun) - ylhäällä 400mm syvä TD-sisälaatikko putkisyvennyksellä - alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu (2kpl.8L ja 1kpl.16L jätesanko)	AULJ/60TD	598			Alakaappi pyykkikorilla - liinavaatekori kork.200mm - pyykkikori kork.350mm Pariovellinen * HUOM! Vain 350mm korkea pyykkikori	AHP/30* AHP/40 AHP/50 AHP/60 AHP/62	298 398 498 598 598 
					Laatikkokaappi pyykkikorilla Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - 1 laatikko etus.kork 138mm - oven kork. 565mm - 1 pyykkikori, kork.350mm	AHLP/30TD AHLP/40TD AHLP/50TD AHLP/60TD	298 398 498 598 

ERIKOISKAAPIT

Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.


22



	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Maustekaappi - ulosvedettävä maustehyllykkö	AMAU/30 AMAU/40	298 398		Uunikaappi - matala uunipeltilaatikko - upotusaukon mitat: 566mm x 610mm (työtason alapintaan) - etusarja kork.100mm - 1kpl hylly 561mm x 500mm x 16mm - ilmankiertoaukollinen vaakalevy	ALU/60LM	598	
Kulmakaappi kääntyvillä hyllyillä - 2 kääntyvää hyllyä	AKK/100 AKK/110 AKK/120	996 1096 1196		Uunikaappi Tandemlaatikoilla - upotusaukon mitat: 566mm x 458mm - ylempi etusarja kork. 138mm - alempi etusarja kork. 100mm - 1kpl hylly 500mm x 561mm x 16mm	ALUL/60TD	598	
Kulmakaappi kääntyvillä hyllyillä - 2 kääntyvää hyllyä - peitel. ovimateriaalia	AKK/100Z AKK/110Z AKK/120Z	996 1096 1196		Uunikaappi sokkelilaatikolla - upotusaukon mitat: 566mm x 595mm - peitelevy kork.40mm (oviväriä) - ylempi etusarja kork.70mm (oviväriä) - sokkelitilan etulevy kork.140mm (tilattava erikseen esim. BTL tai VER- levynä) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	ALUG/60TD	598	
Kulmakaappi LeMans- mekanismilla - 2 ulosvedettävää hyllyä	AKES/100 AKES/110 AKES/120	996 1096 1196		Laatikosto tasoliesituulettimelle (putketon ilmankierto) - 2 korkeaa laatikkoa, (etus.kork.353mm) - ylälaatikko M-korkea - alalaatikko C-korkea - taustalevyn takana ilmankiertoväli 26mm - laatikoiden syv.500mm	ALP2/60TD ALP2/80TD ALP2/90TD ALP2/100TD	598 796 896 996	
Kulmakaappi LeMans- mekanismilla - 2 ulosvedettävää hyllyä - peitel. ovimateriaalia	AKES/100Z AKES/110Z AKES/120Z	996 1096 1196		Laatikosto tasoliesituulettimelle (putketon ilmankierto) - 1 kiinteä peitelevy (kork.138mm) - 2 C-korkeaa laatikkoa (etus.kork.280mm) - taustalevyn takana ilmankiertoväli 26mm - laatikoiden syv.500mm	ALLP/60TD ALLP/80TD ALLP/90TD ALLP/100TD	598 796 896 996	
Kulmakaappi karusellilla - 2 pyörivää hyllyä 896mm x 893mm 896mm x 993mm 996mm x 893mm 996mm x 993mm	AKK/91 AKK/91101 AKK/10191 AKK/101	896 / 996 893 / 993 498 598		Laatikosto tasoliesituulettimille (ilmankierto putkilla) - 2 korkeaa laatikkoa, (etus.kork.353mm) - ylälaatikko M-korkea - alalaatikko C-korkea - laatikoiden syv.400mm	ALQ2/60TD ALQ2/80TD ALQ2/90TD ALQ2/100TD	598 796 896 996	
Astianpesukonekaappi Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukon kork. 490mm - etusarja kork.200mm	ALA/50TD ALA/60TD	498 598		Laatikosto tasoliesituulettimille (ilmankierto putkilla) - 1 kiinteä peitelevy (kork.138mm) - 2 C-korkeaa laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikoiden syv.400mm	ALLQ/60TD ALLQ/80TD ALLQ/90TD ALLQ/100TD	598 796 896 996	
Uunikaappi Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukon mitat: 566mm x 604mm (työtason alapintaan) - etusarja kork.100mm - 1kpl hylly 561mm x 500mm x 16mm - ilmankiertoaukollinen vaakalevy	ALU/60TD	598					

ERIKOISKAAPIT

Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.

23






	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Silityslautalaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ulosvedet. silitysl. (etus.kork.138mm) - 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm) Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	ALS/40TD ALS/50TD	398 498		Laatikosto legrabox - 2 Legra-laatikkoa - etus.710mm x 195mm	AL1/20X	198	
Silityslautalaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ulosvedettävä silitysl. (etus.kork.138mm) - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.280mm) Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	ALLS/40TD ALLS/50TD	398 498					
Silityslautakaappi - ulosvedettävä silitysl.(etus.kork.138mm) - oven kork. 565mm - 1 hylly Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	AHS/40 AHS/50	398 498					
Silityslautakaappi pyykkikorilla - ulosvedettävä silitysl.(etus.kork.138mm) - oven kork. 565mm - 1 pyykkikori Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.	AHSP/40 AHSP/50	398 498					

	Tunnus	Runko lev. x kork.	
Tandemlaatikot (Blumotion-vaimennus) - etusarjan kork.138mm	LTA/30TD	298mm x 145mm	
	LTA/40TD	398mm x 145mm	
	LTA/50TD	498mm x 145mm	
	LTA/60TD	598mm x 145mm	
	LTA/70TD	696mm x 145mm	
	LTA/80TD	796mm x 145mm	
	LTA/90TD	896mm x 145mm	
	LTA/100TD	996mm x 145mm	
Silityslauta tason alle - etusarjan kork.138mm <i>Silityslaudan tilantarve 1560mm seinästä.</i>	STA/40	398mm x 145mm	
	STA/50	498mm x 145mm	
Laatikko astianpesukoneen alle Tandemlaatikot (Blumotion-vaimennus) - etusarjan kork.353mm	LAA/50TD	498mm x 210mm	
	LAA/60TD	598mm x 210mm	

PUOLIKORKEAT KOMEROT

Kork.1400mm (runko+sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipint. 590 - 593mm.









25

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Hyllykomerot - 3 hyllyä	KH/30A KH/40A KH/50A KH/60A	298 398 498 598		Mikrouunikomero - peitelevyn kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - oven korkeus 710mm - 1 hylly - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KM/60A	598	
Pariovelliset	KH/62A KH/70A KH/80A KH/90A KH/100A	598 696 796 896 996		Mikrouunikomero Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 3 matalaa laatikkoa (etus. kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus. kork.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KML/60TDA	598	
Puolikorkea laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevy kork.105mm - 4 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm)	AL/30TDA AL/40TDA AL/50TDA AL/60TDA	298 398 498 598		Mikrouunikomero Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - peitelevy kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 1 matala laatikko (etus. kork.138mm) - 2 korkeaa laatikkoa (etus. kork.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KMLL6TDA	598	
Pyykkikomerot - 1 hylly - 2 pyykkikoria	KP/30A KP/40A KP/50A KP/60A	298 398 498 598		Mikrouunikomero Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - peitelevy kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus. kork.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KML2/60TDA	598	
Uunikomero laatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork.70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - 2 matalaa laatikkoa (etus. kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus. kork. 280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KUL/60TDA	598		Mikrouunikomero Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - peitelevy kork. 65mm - upotusaukko 566mm x 460mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KML2/60TDA	598	
Uunikomero laatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitelevyn kork.70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KULL6TDA	598		Vino puolikorkea komero - oven leveys 395mm - 3 hyllyä	AHE/36A	298	
Uunikomero - peitelevy kork. 70mm - upotusaukko 566mm x 600mm - oven korkeus 565mm - 1 hylly - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KU/60A	598		Astianpesukonetorni (Apk:n tilan kork. 853mm) - sivulevyt kork.1250mm - työtaso - peitelevy kork.165mm - 2 x pohjalevy - laatik.etus.kork.353mm	APPA TL JPY/60 NYP/598 LAA/60TD		

KOMEROT







26

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Hyllykomero Korkeus 920mm (ilman sokkelia) - 3 hyllyä	KHS/30 KHS/40 KHS/50 KHS/60	298 398 498 598		Paitakomero Korkeus 1910mm - 2 vaatetankoa	KVT/40 KVT/50 KVT/60	398 498 598	
Hyllykomero Korkeus 1910mm - 4 hyllyä	KH/30 KH/40 KH/50 KH/60	298 398 498 598		Korkeus 2110mm - 2 vaatetankoa	KKVT/40 KKVT/50 KKVT/60	398 498 598	
Korkeus 2110mm - 4 hyllyä	KKH/30 KKH/40 KKH/50 KKH/60	298 398 498 598		Korkeus 1910mm Pariovellinen	KVT/70 KVT/80 KVT/90 KVT/100 KVT/110 KVT/120	696 796 896 996 1096 1196	
Korkeus 1910mm Pariovellinen	KH/70 KH/80 KH/90 KH/100	696 796 896 996		Korkeus 2110mm Pariovellinen	KKVT/70 KKVT/80 KKVT/90 KKVT/100 KKVT/110 KKVT/120	696 796 896 996 1096 1196	
Korkeus 2110mm Pariovellinen	KKH/70 KKH/80 KKH/90 KKH/100	696 796 896 996		Liinavaatekomero Korkeus 1910mm - 1 hylly - 4 liinavaatekoria	KL/40 KL/50 KL/60	398 498 598	
Vaatekomero Korkeus 1910mm - 1 hylly - 1 vaatetanko	KV/30 KV/40 KV/50 KV/60	298 398 498 598		Korkeus 2110mm - 1 hylly - 1 vaatetanko	KKL/40 KKL/50 KKL/60	398 498 598	
Korkeus 2110mm - 1 hylly - 1 vaatetanko	KKV/30 KKV/40 KKV/50 KKV/60	298 398 498 598		Pyykkikomero Korkeus 1910mm - 1 hylly - 2 pyykkikoria	KP/30 KP/40 KP/50 KP/60	298 398 498 598	
Korkeus 1910mm Pariovellinen	KV/70 KV/80 KV/90 KV/100 KV/110 KV/120	696 796 896 996 1096 1196		Korkeus 2110mm	KKP/30 KKP/40 KKP/50 KKP/60	298 398 498 598	
Korkeus 2110mm Pariovellinen	KKV/70 KKV/80 KKV/90 KKV/100 KKV/110 KKV/120	696 796 896 996 1096 1196		Pyykkikomero Korkeus 920mm (ilman sokkelia) - 1 hylly - 1 pyykkikori	KPS/40 KPS/50 KPS/60	398 498 598	

KOMEROT








Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Tarvikekomero				Siivouskomero jätevaunulla Korkeus 1910mm - 1 lukollinen lokero - 2 tarvikekoria - 1 letkuteline - 1 TD- sisäjätevaunu (syvyys 400mm) 40 leveässä 2kpl. 8L sankoa, 50 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko 60 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko - oversa 155 asteiset saranat			
Korkeus 1910mm	KR/40	398			KSEJ/40	398	
- 5 ulosvedettävää tarvikekoria	KR/50	498			KSEJ/50	498	
	KR/60	598			KSEJ/60	598	
Pariovellinen	KR/80	796					
Korkeus 2110mm	KKR/40	398			Korkeus 2110mm	KKSEJ/40	
	KKR/50	498		KKSEJ/50	498		
	KKR/60	598		KKSEJ/60	598		
Pariovellinen	KKR/80	796					
Tarvikekomero hidastavilla koreilla				Jääkaappikomero Korkeus 1910mm - peitel. kork. 150mm - upotusaukon mitat: 566mm x 880mm tai 566mm x 1025mm - alaoven kork.710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 1910mm	KR/40TD	398			KJ/60	598	
- 5 kokonaan ulostulevaa hidastimellista tarvike- koria	KR/50TD	498					
	KR/60TD	598					
Pariovellinen	KR/80TD	796					
Korkeus 2110mm	KKR/40TD	398			Korkeus 2110mm	KKJ/60	
	KKR/50TD	498		- upotusaukko 566 x 880mm			
	KKR/60TD	598		- yläoven kork.353mm (nostomekan.)			
Pariovellinen	KKR/80TD	796		- alaoven kork.710mm			
				- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Siivouskomero				Jääkaappikomero Korkeus 1910mm - peitel. kork. 100mm - upotusaukon mitat: 566mm x 1085mm tai 566mm x 1170mm - alaoven kork.565mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 1910mm	KSE/40	398			KMJ/60	598	
- 1 lukollinen lokero	KSE/50	498					
- 2 tarvikekoria	KSE/60	598					
- 1 letkuteline							
Korkeus 2110mm	KKSE/40	398			Korkeus 2110mm	KKMJ/60	
	KKSE/50	498		- peitel. kork. 300mm			
	KKSE/60	598		- upotusaukon mitat: 566mm x1085mm tai 566mm x1370mm			
				- alaoven kork.565mm			
				- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Siivouskomero pyykkikorilla				Korkeus 1910mm - 1 lukollinen lokero - 2 tarvikekoria - 1 letkuteline - 1 pyykkikori			
Korkeus 1910mm	KSEP/40	398			KSEP/50	498	
- 1 lukollinen lokero	KSEP/60	598					
- 2 tarvikekoria							
- 1 letkuteline							
- 1 pyykkikori							
Korkeus 2110mm	KKSEP/40	398					
	KKSEP/50	498					
	KKSEP/60	598					

KOMEROT

28









Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.






	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Jääkaappikomero laatikoilla Korkeus 1910mm - peitel. kork.150mm - upotusaukon mitat: 566mm x 880mm tai 566mm x 1025mm - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 3 matalaa laatikkoa (etus.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Korkeus 2110mm - yläoven kork. 353mm (nostomekan.) - upotusaukko 566 x 880mm - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 3 matalaa laatikkoa (etus.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Komero integroitaville kylmäkoneille - korkeus 2110mm - upotusaukko 566 x 1780mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 3kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten) Komero integroitaville kylmäkoneille - korkeus 2110mm - upotusaukko 566 x 1780mm - yläoven kork. 1245mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 5kpl saranankolon peitetulppaa (ovi-oveen asennusta varten)	KJL/60TD	598			Unikomero Korkeus 1910mm - yläoven korkeus 405mm - upotusaukko mitat: 566 x 600mm tai 566 x 624mm - peitelevyn kork.30mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Korkeus 2110mm - yläoven korkeus 565mm - upotusaukko mitat: 566 x 600mm tai 566 x 665mm - peitelevyn kork.65mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Unikomero laatikoilla Korkeus 1910mm - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - yläoven kork.405mm - upotusaukko mitat: 566 x 600mm tai 566 x 624mm - peitelevyn kork.30mm - 1 matala laatikko (etus.138mm) - 2 korkeaa laatikkoa (etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Korkeus 2110mm - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - yläoven kork.565mm - upotusaukko mitat: 566 x 600 tai 566 x 665mm - peitelevyn kork.65mm - 1 matala laat. (etus.138mm) ja 2 kork.laat. (etus.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Unikomero kahdella laatikolla Korkeus 1910mm - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - yläoven kork.405mm - upotusaukko mitat: 566 x 600mm tai 566 x 624mm - peitelevyn kork.30mm - 2 korkeaa (etus.353mm) laatikkoa - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt Korkeus 2110mm - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - yläoven kork.565mm - upotusaukko mitat: 566 x 600 tai 566 x 665mm - peitelevyn kork.65mm - 2 korkeaa (etus.353mm) laatikkoa - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KU/60	598	
		KKJL/60TD	598			KKU/60	598	
		KKJ/6S2	598			KULL6TD	598	
		KKJ/6S3	598			KKULL6TD	598	
								
								

KOMEROT

29

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.












	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 1910mm KUM/60 - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.110mm - alaoven kork.565mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Uuni- ja mikrouunikomero laatikolla Korkeus 1910mm KUML1/6TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork.320mm (nostomekan.) - 1 korkea laatikko (etus.353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	598	
		598				598	
		598					
		598					
Uuni- ja mikrouunikomero kahdella laatikolla Korkeus 1910mm KUML2/6TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 370mm - peitelevyn kork.55mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 575mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 565mm - 1 hylly	298	
		598				398	
		598				498	
		598				598	
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 2110mm KKUM/60 - yläoven kork. 405mm - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.60mm - alaoven kork.405mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 720mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 710mm - 1 hylly	696	
		598				796	
		598				896	
		598				996	
Uuni- ja mikrouunikomero laatikoilla Korkeus 1910mm KUML/60TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.110mm - 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 575mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 565mm - 1 hylly	696	
		598				796	
		598				896	
		598				996	
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 2110mm KKUML/60TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork. 405mm - peitelevyn kork. 60mm - 2 laatikkoa (etus.kork.200mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 720mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 710mm - 1 hylly	1096	
		598				1196	
		598					
		598					
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 1910mm KUML1/6TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork.320mm (nostomekan.) - 1 korkea laatikko (etus.353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 575mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 565mm - 1 hylly	298	
		598				398	
		598				498	
		598				598	
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 2110mm KKUML1/6TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 593mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork.530mm - 1 korkea laatikko (etus.353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 720mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 710mm - 1 hylly	696	
		598				796	
		598				896	
		598				996	
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 1910mm KUML2/6TD - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 370mm - peitelevyn kork.55mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 575mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 565mm - 1 hylly	1096	
		598				1196	
		598					
		598					
Uuni- ja mikrouunikomero Korkeus 2110mm KKUML2/6T - Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.165mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt		598			Välikomero Korkeus 720mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 710mm - 1 hylly	298	
		598				398	
		598				498	
		598				598	

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.		
Aamiaiskaappi concepta- saksimekanismilla					Astianpesukoneen sijoittaminen komeroon (APK:n tilan kork. 853mm)			
Runkokorkeus 2120mm (minimi 1200mm)					Korkeus 2320mm			
runkolev. 696mm (70)	KKWON/80	806			- sivulevyt	JPP		
runkolev. 796mm (80)	KKWON/90	906			- yläkomero kork.410mm	KY/60		
runkolev. 896mm (90)	KKWON/100	1006			- välikomero kork.575mm	KUS/60		
runkolev. 996mm (100)	KKWON/110	1106		- peitelevy kork.105mm	JPY/60			
- tyhjä sisusta				- Apk:n pohjalevyksi	JPK/60			
				- laatikko apk:n alle	LAA/60TD			
				(etusarjan kork.353mm)				
Aamiaiskaappi yhdelle sivulle aukeavilla taiteovilla					Korkeus 2110mm			
Runkokorkeus 1400mm (minimi 870mm)					- sivulevyt	KKJP		
- tyhjä sisusta	KAT1/50B	498			- välikomero kork.720mm	KKUS/60		
	KAT1/60B	598			- peitelevy kork.160mm	JPY/60		
	KAT1/70B	696			- apk:n pohjalevyksi	JPK/60		
	KAT1/80B	796			- laatikko apk:n alle	LAA/60TD		
	KAT1/90B	896			(etusarjan kork.353mm)			
	KAT1/100B	996						
Aamiaiskaappi molemmille sivuille aukeavilla taiteovilla								
Runkokorkeus 1400mm (minimi 870mm)								
- tyhjä sisusta	KAT2/100B	996						
	KAT2/110B	1096						
	KAT2/120B	1196						
Aamiaiskaappi rulo-ovella								
Runkokorkeus 1400mm (minimi 870mm)								
- tyhjä sisusta	KAR/50B	498						
	KAR/60B	598						
	KAR/70B	696						
	KAR/80B	796						
	KAR/90B	896						
	KAR/100B	996						
	KAR/110B	1096						
	KAR/120B	1196						

KOMEROT

31

Korkeus 2270mm (runko + sokkeli), ovikork. 2115mm, runkosyvyys. 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.				
Hyllykomero - 5 hyllyä	KKWH/30	298		Siivouskomero pyykkikorilla - 1 hylly - 1 lukollinen lokero - 2 tarviketoria - 1 letkuteline - 1 pyykkikori	KKWSEP/40	398				
	KKWH/40	398			KKWSEP/50	498				
	KKWH/50	498			KKWSEP/60	598				
	KKWH/60	598								
Pariovellinen	KKWH/70	696			Siivouskomero jätevaunulla - 1 hylly - 1 lukollinen lokero - 2 tarviketoria - 1 letkuteline - 1 TD- sisäjätevaunu (syvyys 400mm) 40 leveässä 2kpl. 8L sankoa, 50 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko 60 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko - ovesa 155 asteiset saranat	KKWSEJ/40	398			
	KKWH/80	796				KKWSEJ/50	498			
	KKWH/90	896				KKWSEJ/60	598			
	KKWH/100	996								
Vaatekomero - 2 hyllyä - 1 vaatetanko	KKWV/40	398		Tarvikekomero - 5 ulosvedettävää tarviketoria Pariovellinen						
	KKWV/50	498				KKWR/40	398			
	KKWV/60	598				KKWR/50	498			
						KKWR/60	598			
	Pariovellinen	KKWV/70	696				KKWR/80	796		
		KKWV/80	796				Tarvikekomero hidastavilla koreilla			
		KKWV/90	896				- 5 kokonaan ulostu-	KKWR/40TD	398	
		KKWV/100	996				levaa hidastimel-	KKWR/50TD	498	
Paitakomero - 2 vaatetankoa	KKWVT/40	398			listat tarviketoria	KKWR/60TD	598			
	KKWVT/50	498			Pariovellinen	KKWR/80TD	796			
	KKWVT/60	598			Komero integroitaville kylmäkoneille					
					- upotusaukko	KKWJ/6S2	598			
Pariovellinen	KKWVT/80	796		Komero integroitaville kylmäkoneille - upotusaukko 566 x 1780mm - ovikorkuus 2115mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 3kpl saranankolon peitetulppaa		- 5 kokonaan ulostu-				
	KKWVT/90	896		levaa hidastimel-	KKWJ/6S3	598				
	KKWVT/100	996		listat tarviketoria						
	KKWVT/110	1096		Pariovellinen						
Liinavaatekomero - 2 hyllyä - 4 liinavaatekoria	KKWL/40	398			- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä					
	KKWL/50	498			- 3kpl saranankolon peitetulppaa					
	KKWL/60	598			- 5kpl saranankolon peitetulppaa					
Pyykkikomero - 2 hyllyä - 2 pyykkikoria	KKWP/40	398		Siivouskomero - 1 hylly - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline	KKWSE/40	398				
	KKWP/50	498			KKWSE/50	498				
	KKWP/60	598			KKWSE/60	598				
Siivouskomero - 1 hylly - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline	KKWSE/40	398			KKWJ/6S3	598				
	KKWSE/50	498								
	KKWSE/60	598								

32

Komero integroitaville kylmäkoneille - upotusaukko KKWJ/6S4 598 566 x 1780mm - yläoven kork.305mm (nostomekan.) - ovikorkeus 1805mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 3kpl saranankolon peitetulppaa			Komero integroitaville kylmäkoneille - upotusaukko KKWJ/6S5 598 566 x 1780mm - yläoven kork.305mm (nostomekan.) - keskimmäinen ovi kork. 1090mm - alaoven kork. 710mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt - 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä - 4kpl saranankolon peitetulppaa		
---	--	---	--	--	---

	Tunnus	Lev.					
Yläkomero	KY/3S	298		Yläkomero	KY/63S	598	
- korkeus 210mm	KY/4S	398		- korkeus 310mm			
- oven kork. 205mm	KY/5S	498		- oven kork. 305mm			
- nosto-ovella	KY/6S	598		- nosto-ovella			
- ilmankiertoukkokolliset				- ilmankiertoukkokolliset	vaakalevyt		
vaakalevyt (vain KY/6S kaapissa)							








	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Matala yläkomero - oven kork.353mm	KYM/30	298		Matala yläkomero nosto-ovella - oven kork.353mm	KYM/30N	298	
	KYM/40	398			KYM/40N	398	
	KYM/50	498			KYM/50N	498	
	KYM/60	598			KYM/60N	598	
Pariovellinen	KYM/70	696		KYM/70N	696		
	KYM/80	796		KYM/80N	796		
	KYM/90	896		KYM/90N	896		
	KYM/100	996		KYM/100N	996		
	KYM/110	1096					
	KYM/120	1196					
Matala yläkomero - oven kork.353mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt	KYM/60S	598					


	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Yläkomero	KY/30	298		Yläkomero nosto- ovella - oven kork.405mm	KY/30N	298	
- oven kork.405mm	KY/40	398			KY/40N	398	
	KY/50	498			KY/50N	498	
	KY/60	598			KY/60N	598	
Pariovellinen	KY/70	696		KY/70N	696		
	KY/80	796		KY/80N	796		
	KY/90	896		KY/90N	896		
	KY/100	996		KY/100N	996		
	KY/110	1096					
	KY/120	1196					
Yläkomero	KY/60S	598					
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							
- oven kork.405mm							

ETEISKALUSTEET








33

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.




	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.			
Eteisvaatetila Korkeus 1910mm - 1 hattuhylly - 1 vaatetanko	KE/60	598		Eteiskaappi Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - runkokork. 410mm (ilman sokkelia) - 2 laatikkoa (etus.kork. 200mm)	KAL/30TD	298			
	KE/80	796			KAL/40TD	398			
	KE/90	896			KAL/50TD	498			
	KE/100	996			KAL/60TD	598			
	KE/110	1096			KAL/70TD	696			
	KE/120	1196			KAL/80TD	796			
	KE/130	1294			KAL/90TD	896			
	KE/140	1394			KAL/100TD	996			
Korkeus 2110mm	KKE/60	598		Eteiskaappi Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - runkokork. 290mm (ilman sokkelia) - etus.kork. 280mm	KIL/30TD	298			
	KKE/80	796			KIL/40TD	398			
	KKE/90	896			KIL/50TD	498			
	KKE/100	996			KIL/60TD	598			
	KKE/110	1096			KIL/70TD	696			
	KKE/120	1196			KIL/80TD	796			
	KKE/130	1294			KIL/90TD	896			
	KKE/140	1394			KIL/100TD	996			
Korkeus 2270mm - 2 hattuhylly - 1 vaatetanko	KKWE/60	598		Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - runkokork. 360mm (ilman sokkelia) - 1 korkea laatikko (etus.kork.353mm)	KOL/30TD	298			
	KKWE/80	796			KOL/40TD	398			
	KKWE/90	896			KOL/50TD	498			
	KKWE/100	996			KOL/60TD	598			
	KKWE/110	1096			KOL/70TD	696			
	KKWE/120	1196			KOL/80TD	796			
	KKWE/130	1294			KOL/90TD	896			
	KKWE/140	1394			KOL/100TD	996			
Eteiskaappi - runkokork. 410mm (ilman sokkelia) - oven kork.405mm	KA/30	298		Laatikosto irroitettavalla korilla - runkokork. 360mm (ilman sokkelia) - 1 koripohja laatikko (etus.kork.353mm, laatikon syv.500mm)	AOR/50TD	498			
	KA/40	398			AOR/60TD	598			
	KA/50	498			AOR/80TD	796			
	KA/60	598							
Pariovellinen	KA/62	598							
	KA/80	796							
	KA/100	996							
	KA/120	1196							

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Ohtalauta - korkeus 138mm	OL/30	295			OL/100	993	
	OL/40	395			OL/110	1093	
	OL/50	495			OL/120	1193	
	OL/60	595			OL/130	1291	
	OL/70	693			OL/140	1391	
	OL/80	793			OL/150	1491	
	OL/90	893					

AVOHYLLYT JA LOKERIKOT (Kiinteät hyllyt)

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.				
Avohylly Matalien seinä- kaappien rinnalle - korkeus 710mm - syvyys 330mm	SHM/30	298		Avolokerikko seinäkaappien alle ja päälle - korkeus 210mm - syvyys 330mm	SVLK/30	298				
	SHM/40	398			SVLK/40	398				
	SHM/50	498			SVLK/50	498				
	SHM/60	598			SVLK/60	598				
	SHM/70	696			SVLK/70	696				
	SHM/80	796			SVLK/80	796				
Avohylly Korkeiden seinä- kaappien rinnalle - korkeus 870mm - syvyys 330mm	SHW/30	298		Avolokerikko seinäyläkaappien rinnalle - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SVLK/90	896				
	SHW/40	398			SVLK/100	996				
	SHW/50	498			SVLK/110	1096				
	SHW/60	598			SVLK/120	1196				
	SHW/70	696								
	SHW/80	796								
Seinälokerikko Korkeus 710mm Korkeus 870mm - syvyys 330mm Lokerolaatikoita voi sijoittaa vain alimpaan ja ylimpään väliin (2kpl/väli), lankakannakkeinen hylly laatikoiden väliin.	SMLK/20	198			SYLK/20	198				
	SWLK/20	198			SYLK/30	298				
Seinälokerikko Kulmaliesiversio Korkeus 710mm Korkeus 870mm - syvyys 330mm	SMLK/18	187			SYLK/40	398				
	SWLK/18	187			SYLK/50	498				
					SYLK/60	598				
					SYLK/70	696				
					SYLK/80	796				
					SYLK/90	896				
					SYLK/100	996				
					SYLK/110	1096				
					SYLK/120	1196				







VIINIPULLOLOKERIKOT

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Viinipullolokerikko - korkeus 710mm - syvyys 330mm	SHMV/40	398		Viinipullolokerikko - korkeus 410mm - syvyys 330mm	SYLKV/40	398	
Viinipullolokerikko - korkeus 870mm - syvyys 330mm	SHWV/40	398		Viinipullolokerikkoja ei muilla leveyksillä !			

TYÖPÖYTÄLEVYT






Vahvuus 30mm, maksimi pituus 3000mm.


35


	Tunnus			Tunnus	
Työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm ABS-reunalistalla Taivereunalla	TL TLT		Saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm ABS-reunalistalla	TLL	
Syvyys 601mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLS		Syvyys 641mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLY	
Työpöytälevyt (laminaatti molemmin puolin) Syvyys 0 - 600mm ABS-reunalistalla	TLX		Saareke- /baarikaap. työpöytä. (lam. molem. puolin) Syvyys 0 - 640mm ABS-reunalistalla	TLLX	
Syvyys 601mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLSX		Syvyys 641mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLYX	





TYÖPÖYTÄLEVYT






Vahvuus 18mm, maksimi pituus 3000mm.



	Tunnus			Tunnus	
Työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm ABS-reunalistalla	TL2		Saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm ABS-reunalistalla	TLL2	
Syvyys 601mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLS2		Syvyys 641mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLY2	
Työpöytälevyt (laminaatti molemmin puolin) Syvyys 0 - 600mm ABS-reunalistalla	TLX2				
Syvyys 601mm -1200mm ABS-reunalistalla	TLSX2				












	Tunnus			Tunnus	
Massiivipuiset työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLKO TLTA TLEP TLAP		Massiivipuiset saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLLKO TLLTA TLLEP TLLAP	
Syvyys 601mm - 905mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLSKO TLSTA TLSEP TLSAP		Syvyys 641mm - 905mm Koivu Tammi Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLYKO TLYTA TLYEP TLYAP	









	Tunnus			Tunnus	
Massiivipuiset työpöytälevyt Syvyys 0 - 600mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLKO4 TLTA4 TLAK4 TLEP4 TLAP4		Massiivipuiset saareke- / baarikaappien työpöytälevyt Syvyys 0 - 640mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLLKO4 TLLTA4 TLLAK4 TLLEP4 TLLAP4	
Syvyys 601mm - 905mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm vahvana) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLSKO4 TLSTA4 TLSAK4 TLSEP4 TLSAP4		Syvyys 641mm - 905mm Koivu Tammi Antiikkitammi (vain 40mm vahvana) Eurooppalainen pähkinä Amerikkalainen pähkinä	TLYKO4 TLYTA4 TLYAK4 TLYEP4 TLYAP4	










	Tunnus	
Työpöytälevyjen kulmanpyöristykset ja vinokulmat Työpöytälevyjen kulmanpyöristykset sekä vinokulmat mittojen mukaan. Minimi pyöristyssäde R=80.		
Ilmankiertoreijitys työpöytälevyyn Reikien halkaisija 35mm. Reikäväli 80mm reiän keskeltä keskelle. Tason takareunasta reiän takareunaan 20mm.		
Taivereunaisen työpöytälevyn kulmaliitos	TTK	
Työtason liitoshela - ei sovellu 18mm vahvuisille työtasoille	LH50	
Laminaattipintaisten työpöytälevyjen jatkoliitos Jatkoliitosjyrsintä tason oikeassa päässä Jatkoliitosjyrsintä tason vasemmassa päässä	TTK/O SUORA TTK/V SUORA	








	Tunnus			Tunnus	
Työpöytälevyn kannatinkulma - polttomaalattu teräs valk.	TLK		Alakaappien ruuvikiinnitteinen sidelista pituus 566mm pituus 764mm pituus 864mm pituus 964mm - alumiiniprofiilia 16mm x 16mm - valkoinen	SIDEL/60 SIDEL/80 SIDEL/90 SIDEL/100	
Työpöytälevyn kannatinlaatta - polttomaalattu teräs valk.	TKL				
Työpöytälevyjen päähän suojalista 30mm paks. tasolle 40mm paks. tasolle - alumiini	TLPL3 TLPL4				
Taivereunaisten työpöytäl. päähän suojalista 30mm paks. tasolle 40mm paks. tasolle - alumiini	TLTPL3 TLTPL4				
Taivereunaisten työpöytäl. kulmaliitoslista 30mm paks. tasolle - alumiini	TLTK3				
Taivereunaisten työpöytälevyjen jatkoslista 30mm paks. tasolle - alumiini	T-LISTA				
VTLAS- levyn päätyprofiili Alumiini, pituus 500mm Alumiini, pituus 1200mm Valkoinen, pituus 500mm Valkoinen, pituus 1200mm Musta, pituus 500mm Musta, pituus 1200mm	ALUCP5 ALUCP12 ALUCP5W ALUCP12W ALUCP5B ALUCP12B				
VTLAS- levyn jatko-profiili Alumiini, pituus 500mm Alumiini, pituus 1200mm Valkoinen, pituus 500mm Valkoinen, pituus 1200mm Musta, pituus 500mm Musta, pituus 1200mm	ALUCJ5 ALUCJ12 ALUCJ5W ALUCJ12W ALUCJ5B ALUCJ12B				
VTLAS- levyn kulmaprofiili Alumiini, pituus 500mm Alumiini, pituus 1200mm Valkoinen, pituus 500mm Valkoinen, pituus 1200mm Musta, pituus 500mm Musta, pituus 1200mm	ALUCK5 ALUCK12 ALUCK5W ALUCK12W ALUCK5B ALUCK12B				
Lämpösuojarahdat Erillisuunille, valk. (pari) Erillisuunille, harmaa (pari) Lattialiedelle, valk. (pari)	ULS/VA ULS/HA LULS				







	Tunnus			Tunnus	
Putkijalka Korkeus 870mm Korkeus 725mm - halk.60mm, kromattu teräs, säädettävä	PJ/870 PJ/725		Putkijalka (neliskanttinen) Kork.100mm, valkoinen Kork.100mm, musta Kork.150mm, valkoinen Kork.150mm, musta Kork.200mm, valkoinen Kork.200mm, musta - alumiinijalka, koko 40 x 40mm	NPJV/10 NPJM/10 NPJV/15 NPJM/15 NPJV/20 NPJM/20	
Putkijalka - JPP- levyyn	PPJ/15				
Putkijalka Korkeus 100mm Korkeus 150mm Korkeus 200mm Korkeus 250mm - halk.35mm, kromattu teräs, säädettävä	PJ/10 PJ/15 PJ/20 PJ/25		Sokkelijalka Korkeus100mm Korkeus150mm - jalka+kiinnikeosa+etulevyn kiinnike - muovia	SJ/10 SJ/15	
Putkijalka (neliskanttinen) Korkeus 100mm Korkeus 150mm Korkeus 200mm Korkeus 250mm - halk.40mm, alumiinivärinen, säädettävä	NPJ/10 NPJ/15 NPJ/20 NPJ/25		Saarekkeen kiinnityspalkki - koko 960x148x58mm - lastulevyä (ei pinnoitettu)	PALK15	
Putkijalka Korkeus 100mm Korkeus 150mm Korkeus 200mm - halk.35mm, mattakromi, säädettävä	RPJ/10 RPJ/15 RPJ/20				
Putkijalka Kork.90-130mm, musta Kork.140-230mm, musta	RPJM/10 RPJM/15				
Kork.90-130mm, harjattu rs Kork.140-230mm, harjattu r	RPJH/10 RPJH/15				
Kork.90-130mm, matta valk Kork.140-230mm, matta va - pyöreä RST-teleskoopijalka	RPJMV/10 RPJMV/15				



	Tunnus			Tunnus	
Jätevaunu 2 sank. (1kpl. 16L + 1kpl. 11L) - 330mm x 435mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	JT		Täytelista liesituulettimen taakse leveys 498mm leveys 598mm Avauspoljin - jätevaunukaappeihin joissa etulevy liikuu vaunun mukana ulos	LIEPE50 LIEPE60 JAPO	
Jätevaunu 3 sank. (2kpl. 8L + 1kpl. 11L) - 330mm x 435mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	JT3		Avauspoljin integroidulle ovelle Harjattu alumiini Valkoinen	INPO/AL INPO/VA	
Jätevaunu 4 sank. (8L) - 330mm x 480mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	JT4		Pyyhkeiden kuivausteline - polttomaalattu teräs	PT	
Jätevaunu 2 sank. (2kpl. 8L) - 365mm x 405mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AJ2		Pyyhkeiden kuivausteline - alumiiniputket - syv.550mm, lev.566mm	KUIVT/60	
Jätevaunu 3 sank. (2kpl. 8L + 1kpl. 11L) - 430mm x 405mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AJ3		Pyyhkeiden kuivausteline - ulosvedettävä, sivuille levitettävä - leveys 466-566mm (levitettynä 1246) - syvyys 502mm (998mm) - 138mm etusarjan taakse - väri valkoinen	PYKT	
Jätevaunu 3 sank. (2kpl. 8L + 1kpl. 16L) - 365mm x 505mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AUJ3		Housuteline hidastinkiskoilla Leveys 537mm Leveys 737mm - syv.440mm, kork.140mm - antrasiitti	HOUSU6 HOUSU8	
Jätevaunu 4 sank. (8L) - 365mm x 505mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	AUJ4		Koriteline vinoalakaappeihin - polttomaalattu teräs - kehysoviin ei ovimekanismia	AHER	
AUJ:n hidastin	AUJHD				
Kansi JT:n 8L:n sankoon	JTK				
Biokansi JT:n 8L:n sankoon - aktiivihiihtisuodattimella	JTKB		Siivouskomerosarja - epoksimaalattu - liikuu kiskoilla ulos kaapista - mitat: kork.1320mm, lev.350mm, syv.500mm	SISLX	
Roskasanko 8L	SANKO8				
Roskasanko 11L	SANKO11				
Roskasanko 16L	SANKO16				
Ulosvedettävä tarvike leveys 366mm leveys 466mm leveys 566mm - syvyys 430mm, väri antrasiitti	AJTASO/40 AJTASO/50 AJTASO/60		Viinilasiteline - syvyys 270mm, leveys 105mm - väri antrasiitti - kiinnitys hyllylevyn alle	VILA	

	Tunnus			Tunnus	
Lusikkalokerikko Tandembox- laatikkoon - väri harmaa	LL/30TD LL/40TD LL/50TD LL/60TD LL/70TD LL/80TD LL/90TD LL/100TD		Jakaja aterimille - koko 278mm x 473mm x 60mm Harmaa	ATERIHA	
			Jakaja veitsille - koko 200mm x 473mm x 60mm Harmaa	VEITSIHA	
Kangaskori laatikostoon - lev.270, syv.440, kork.200mm	KAKOR		Jakaja maustepurkeille - koko 200mm x 473mm x 60mm Harmaa	MAUSTEHA	
Huopakori - korkeus 180mm Koko 255mm x 310mm Koko 255mm x 510mm Koko 190mm x 510mm	HUBOX1 HUBOX2 HUBOX3		Jakaja kelmu- ja foliorullille - koko 200mm x 473mm x 60mm Harmaa	KELFOHA	
Seinäkejakaja 40mm lev. laatikolle, harmaa	JAKAS4HA		Jakaja 350mm syviin laatikoihin - koko 300mm x 322mm x 60mm Harmaa	KYLPY35HA	
50mm lev. laatikolle, harm. 60mm lev. laatikolle, harm. 70mm lev. laatikolle, harm.	JAKAS5HA JAKAS6HA JAKAS7HA		Jakaja 400mm syviin laatikoihin - koko 300mm x 372mm x 60mm Harmaa	KYLPY4HA	
80mm lev. laatikolle, harm. 90mm lev. laatikolle, harm. 100mm lev. laatikolle, harm.	JAKAS8HA JAKAS9HA JAKAS10HA		Jakaja 350mm syviin laatikoihin, joissa taitettu takasarja - koko 92mm x 323mm x 60mm Harmaa	TAKA35HA	
Puinen lokerikko - korkeus 50mm 243mm x 323mm, harmaa 273mm x 373mm, harmaa 278mm x 470mm, harmaa	PUKO1HA PUKO2HA PUKO3HA		Jakaja 400mm syviin laatikoihin, joissa taitettu takasarja - koko 92mm x 373mm x 60mm Harmaa	TAKA4HA	
- korkeus 120mm 243mm x 323mm, harmaa 273mm x 373mm, harmaa 278mm x 470mm, harmaa	PUKOK1HA PUKOK2HA PUKOK3HA		Pohjamatot Tandembox-laatikoihin - harmaa noin 1,5mm paksu muovinen liukuestematto	LEM30T LEM40T LEM50T LEM60T LEM70T LEM80T LEM90T LEM100T	
Lasilaidat ja kiinnityssetit - 2kpl. lasilaitoja + kiinnikkeet 270mm syv. laatikolle, harmaa 350mm syv. laatikolle, harmaa 400mm syv. laatikolle, harmaa 500mm syv. laatikolle, harmaa	LASILA3HA LASILA35HA LASILA4HA LASILA5HA				



	Tunnus			Tunnus	
Tuuletinkaapin sivulevyt Koko 330mm x 710mm Koko 330mm x 870mm Koko 330mm x 1120mm - melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista kaikissa reunoissa	SMLS SWLS SLSY		Lastulevytausta - pinnoittamaton lastulevy - vahvuus 10mm	LLT	
Astianpesukoneen sivulevy Koko 572mm x 870mm Koko 572mm x 1250mm - melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista kaikissa reunoissa	APP APPA		Täytelevy Koko 600mm x 2400mm Koko 470mm x 2400mm Koko 370mm x 2400mm - melamiinipintainen lastul. - vahvuus 16mm - ei reunalistoja	TTL/250 TTL/5 TTL/3	
Jää-pakastekaapin sivulevyt Koko 572mm x 2110mm Koko 572mm x 2270mm Koko 572mm x 2320mm Koko 572mm x 2520mm - melam.pintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista kaikissa reunoissa	KKJP KWJP JPP JPPY		Välitäytelevy - koko 100mm x 1800mm - melamiinipintainen lastul. - ei reunalistoja	VTTL	
Kalustelevyt peililiuku-oviryhmien päädyiksi Koko 572mm x 2600mm Koko 672mm x 2600mm - melam.pintainen lastulevy, vah.16mm - reunalista etu- ja takareunassa	LPK6 LPK7		Levikelista Pit.2170mm, lev.5mm - valk.muovia, tarrakiinnitys	SR/5	
Jää-pakastekaapin peitelevyt Koko 595mm x 200mm Koko 1193mm x 200mm - Materiaali sama kuin ovissa	JPY/60 JPY/120		Sovitusrimat Pit.2120mm, lev.10mm, puu Pit.2120mm, lev.20mm, puu Pit.2120mm, lev.45mm, lastu - valkoinen Pit.2270mm, lev.50mm, mdf - valkoinen Pit.2700mm, lev.22mm - valkoinen	SR/10 SR/20 SR/45 SR/50 SR27/22	
Jää-pakastekaapin peitelista Koko 603mm x 40mm Koko 1206mm x 40mm - valkoinen	JPV/60 JPV/120		Välitilan taustalaminaatti Valkoinen/ värilliset - vahvuus 9,6mm - Toim. tilauksen mukaisilla mitoilla max. pituus 3000mm ja kork.1200mm	VTL	
Jää-pakastekaapin kattolevyt Koko 603mm x 572mm Koko 1206mm x 572mm - reunalista etu- ja takareunassa	JPK/60 JPK/120		Välitilan Aluco-sisustuslevyt Kiiltävä valkoinen Täysmatta valkoinen Matta musta Metallinhohto musta Valkoinen helmiäinen Samppanja Harjattu alumiini Tumma harjattu alumiini Metalliharmaa Greige Harjattu kupari Tumma helmiäiskivi - vahvuus 4mm - Toim. tilauksen mukaisilla mitoilla max. pituus 3050mm ja kork.1220mm	VTLAS MO002A HYR155 HY108 HY157 MO158 HYN152 MO1371 MO1372 H584M H584G MO589 MO598	
Jätevaunun etusarja Stalan EKO-jätevaunuun - koko 197mm x 353mm - materiaali sama kuin ovissa - ei taivereunaisena	EKO				
Naulakkotilan yläkomeron pohjalevy - syvyys 572mm - melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm - toimitetaan tilaajan mitoittamalla pituusmitalla - reunalista etu- ja takareunassa	NYP				

	Tunnus			Tunnus	
Asennustarvikepakkaus -sisältää ruuvit ja kiinnitystarvikkeet yhden asunnon kalusteasennusta varten	PAP			Seinähyl.kan. kantikas Matta kromattu Kiiltävä kromattu Harjattu nikkeli Mattavalkoinen Mattamusta - hyllyn paks. 3 - 40mm , -max. syv.200mm	KAN/K KAN/K1 KAN/K2 KAN/K3 KAN/K4 
Puutasojen kiinnityspussi	MASH 1			Seinähyl.kan. kantikas Matta kromattu Kiiltävä kromattu - hyllyn paks. 3 - 19mm, -max. syv.200mm	KAN/KP KAN/KP1 
Puutasojen kiinnitystarvikepaketti	MASPAK			Ulosvedettävä tanko Pituudet: 260mm, 310mm, 360mm, 410mm ja 460mm	UVT 
Kalustepyörä kork.100 Lukittava/kääntyvä	LUPY			Kattokannake kromattu KR - pit.250mm - 400mm	KAK/40KR 
Kalustepyörä kork.71mm Lukittava/kääntyvä	KAPY			kromattu KR - pit.400mm - 700mm	KAK/70KR 
Kalustepyörä kork.71mm Ei lukittava/kiinteä pyörä	KIPY			Välitilakannake kromattu KR - pit.250mm - 450mm	VAK/45KR 
Vaatetankopaketti kaappiin Tangon pituus 359mm Tangon pituus 459mm Tangon pituus 559mm Tangon pituus 657mm Tangon pituus 757mm Tangon pituus 857mm Tangon pituus 957mm Tangon pituus 1057mm Tangon pituus 1157mm	VTP/40 VTP/50 VTP/60 VTP/70 VTP/80 VTP/90 VTP/100 VTP/110 VTP/120	 Sisältää tangon, kannakkeet ja ruuvit		Lasihylly - kirkas lasi reuna hiottu, syv.285mm vahvuus 6mm	LAHY/30 LAHY/40 LAHY/50 LAHY/60 LAHY/70 LAHY/80 
Tuuletusaukon ritilä alumiini 500x70 valkoinen 500x70 musta 500x70 (aukko 475mm x 59mm)	TAR/ALU TAR/VA TAR/MU			Allaskaapin turvakaukalo - alumiini	TURKA/40 TURKA/50 TURKA/60 TURKA/70 TURKA/80 TURKA/90 TURKA/100 
Rasianreiän peitekaulus	RAR			Allaskaapin tiivistyssarja sarja sisältää: APKL ja VVLK	TIIVSA
Ovien yhdistyshela - kork. 220mm, lev.100mm - valkoinen	OYH/2			Astianpesukoneen putkien läpivientihela - asennusreiän halkaisija 84mm	APKL 
Ovien yhdistyshela Valkoinen Musta -kork.300mm, lev.100mm	OYHS/V OYHS/M			Käyttövesi- ja viemäriputkien läpivientikaulus - 2kpl. käyttövesiputken läpivientikaulus - 1kpl. viemäriputken läpivientikaulus - joustavaa muovia, valmis liimapinta	VVLK 
Ovien yhdistyshela Kork.110mm, lev.430mm, valk Kork.110mm, lev.530mm, valk	OYH/5 OYH/6				
Vedinsapluuna - vetimien reikien kohdistamiseen	VESA				
Hyllyn piilokannake Pituus 96mm Pituus 160mm - 3mm metallilangasta taivutettu	RALA96 RALA160				

	Tunnus			Tunnus	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 140mm, syv.500mm	TR/40 TR/50 TR/60 TR/80		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork. 100mm, syv.535mm	HR/40 HR/50 HR/60	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 140mm, syv.400mm	K-TR/40 K-TR/50 K-TR/60 K-TR/80		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork.100mm, syv.435mm	K-HR/40 K-HR/50 K-HR/60	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 320mm, syv.500mm	TR2/40 TR2/50 TR2/60		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork.200mm, syv.535mm	HR2/40 HR2/50 HR2/60	
Tarvikekori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka harmaa - rullaliu'ut - pohjamatto (musta pehmeä) - korkeus 320mm, syv.400mm	K-TR2/40 K-TR2/50 K-TR2/60		Hyllykori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - kork.200mm, syv.435mm	K-HR2/40 K-HR2/50 K-HR2/60	
Pyykkikori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - korkeus 350mm, syv.535mm	PK/30 PK/40 PK/50 PK/60		Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 140mm, syv.500mm	TRD/40 TRD/50 TRD/60 TRD/80	
Pyykkikori kannakkeineen - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - korkeus 350mm, syv.435mm	K-PK/30 K-PK/40 K-PK/50		Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 300mm, syv.500mm	K-TRD/40 K-TRD/50 K-TRD/60 K-TRD/80	
Kylpyhuoneen komeroihin - epoksi pinnoitettu teräslanka valk. - muoviliukulista - korkeus 350mm, syv.435mm	K-PK/30 K-PK/40 K-PK/50		Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 300mm, syv.430mm	TRD2/40 TRD2/50 TRD2/60	
			Hidastimelliset korit - epoksi pinnoitettu teräslanka hopea - kiskot vaimennetut - pohjamatto - kork. 300mm, syv.430mm	K-TRD2/40 K-TRD2/50 K-TRD2/60	





	Tunnus			Tunnus	
Valolista Maalattu MDF, matta Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi Maalattu MDF, kiiltävä - korkeus 60mm - pituus 2700mm	VL			Sokkelin kulmaliitospala - valk. muovia, pit.150mm	SLL
Koristelista Maalattu MDF, matta Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi Maalattu MDF, kiiltävä - korkeus 55mm - pituus 2700mm	VLK			Sokkelin kulmaliitospala - alum. muovia, pit.150mm	SLLA
	KTL			Sokkelin jatkolista - valk. muovia, pit.150mm	SHL
	KTLK			Sokkelin jatkolista - alum. muovia, pit.150mm	SHLA
Valolista Maalattu MDF, matta Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi Maalattu MDF, kiiltävä - korkeus 42mm - pituus 2700mm	VLS			Sokkelin alaprofiililista Kirkasta muovia Valkoista muovia - pituus 2500mm	SUL SULVA
	VLSK			AHE-KULMASOKKELIT	
				Tunnus	
				Vinon alakaapin ja päätyhyillykoiden sokkeli	
				Melamiinipintainen	S/AHE
				Maalattupintainen	S/AHEM
				Maalattu/kiiltäväpint.	S/AHEMK
				Tammiviilu petsattu	S/AHEP
				Harjattu alumiinipinta	S/AHEA

SOKKELILEVYT



	Tunnus			Tunnus	
Sokkelin etulevysuikale - mitat: 2050mm x 150mm x 16mm - valkoisessa melamiinipintaissa ei reunalistoituksia - muissa etulevysuikaleissa päädyt käsitelty. Melamiinipintainen Maalattupintainen Maalattu/kiiltäväpintainen Tammiviilu petsattu	SJS/15x180 SJSM/15x180 SJSMK/15x180 SJSP/15x180			Verhouslevy - maalattu MDF, vah.16mm, max.pituus 2750mm	VEL
Sokkelin päätykappale - mitat: 532mm x 150mm x 16mm Melamiinipintainen Maalattupintainen Maalattu/kiiltäväpintainen Tammiviilu petsattu	SPS/15x60 SPSM/15x60 SPSMK/15x60 SPSP/15x60			Verhouslevy - kiiltävä maalattu MDF, max.pituus 2750mm	VELK
Seinään kiinnitettävä kannakelevysuikale - mitat: 2050mm x 94mm x 16mm	SS/180			Verhouslevy - ovimateriaalia	VER
Nippu reunanauhaa sokkelisuikaleen pätyyn (10kpl./pituus n.170mm)	SPR			Pilasterit Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.210mm tai enempi - leveys 50mm, syv.352mm	PIY PIYK
				Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.440mm tai enempi - leveys 50mm, syv.594mm	PIA PIAK
				Pilasterit läpianatoryhmiin Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.210mm tai enempi - leveys 50mm, syv.372mm	PIYL PIYLK
				Maalattu mattapintainen Maalattu kiiltäväpintainen - kork.440mm tai enempi - leveys 50mm, syvyys 627mm	PIAL PIALK

BAARIKAAPPIEN LISÄVARUSTEET

46

Baarikaapiston välituki - syv.330mm, kork.502mm - materiaalit ja värit kuten valo- ja koriste listoissa	Tunnus BVTC BVTCK		Baarikaapiston taustalevy - melamiinipintainen lastulevy vah.16mm - max.kork.2740mm - max.lev.1200mm kun kork.yli 1400mm - reunalista kaikissa reunoissa	Tunnus BTL	
	BTK tukiputkipari - suorakaideputki 60x40x3mm - alumiini valkoinen - maksimi pituus 1700mm - sisältää kiinnityskannakkeet			LAHY/30L LAHY/40L LAHY/50L LAHY/60L LAHY/70L LAHY/80L	
			Läpiantokaapin lasihylly - 320mm x 260mm - 320mm x 360mm - 320mm x 460mm - 320mm x 560mm - 320mm x 658mm - 320mm x 758mm	KLF40 Baarihöydan klaffikannakepari - epoksimaalattu teräs - valkoinen	


VAATEHUONEKALUSTEET

				Säätölista Säätölista Säätölista Säätölista		Tunnus STL/50 STL/100 STL/150 STL/200						
				Kannatin Kannatin Kannatin Kannatin		KAN/25 KAN/30 KAN/35 KAN/50						
				Vaateputken kannatin		RPKK						
				Vaateputken seinäkannake		VAATETK2						
Huom! Mikäli seinän pintalevynä on Gyproc, niin säätölistat vaativat seinälevyn taakse tartuntakovikkeeksi esim. laudan.						Tunnus		Pit.				
				Koukkulaudat eteisvaatetiloihin								
Hyllyt - hyllyjen pituudet 50mm:n välein. - max.pit. 2490mm - vah.18mm - reunalista etureunassa ja päädyissä		VH/30	300	 	3-koukkuinen	KO/60	566					
		VH/35	350		4-koukkuinen	KO/70	664					
		VH/40	400		5-koukkuinen	KO/80	764					
		VH/50	500		6-koukkuinen	KO/90	864					
		VH/60	600		7-koukkuinen	KO/100	964					
					8-koukkuinen	KO/110	1064					
					9-koukkuinen	KO/120	1164					
					10-koukkuinen	KO/130	1262					
					11-koukkuinen	KO/140	1362					
					12-koukkuinen	KO/150	1462					
		Vaaketanko - ovaalinmallinen			VT							


Huom! Mikäli seinän pintalevynä on Gyproc, niin säätölistat vaativat seinälevyn taakse tartuntakovikkeeksi esim. laudan.

Esimerkkipiirroksat 600mm levyisen liedan ja liesituulettimen asentamisesta kulmaan. Mitoitus 500mm liedelle ja liesituulettimelle suluissa.


KUVA 1



KUVA 2



KUVA 3



Seinäkaapisto kuva 1.

Asennuspakkaus korkeille seinäkaapeille
Matalille seinäkaapeille

1. 2kpl sovitusrimoja
KSR 920mm x 48mm x 15mm
(MSR 710mm x 48mm x 15mm)
2. 12kpl metallisia kulmakiinnikkeitä

Alakaapisto Kuva 2.

Asennuspakkaus

1. 2kpl kulmaelementtiä
(oikea ja vasen)
2. 6kpl asennuskalikoita
(TLKL:n kiinnitystä varten)

Piirros kulmaan tulevasta työtasosta, johon upotetaan tasoliesi. Kuva 3.

Asennuspakkaus

1. 2kpl sovituslevyjä
ANT/2 720mm x 115mm x 15mm
2. 6kpl metallisia kulmakiinnikkeitä

Tunnus

KSP
MSP

ASP1

ASP2

Tunnus

Kulmalieden taustalevy umpinaiseen kulmaan 500mm:n liedelle

KTU/5

- toimitetaan 3kpl levyjä 984mm x 1148mm, joita asennettaessa liitetään päällekkäin

600mm:n liedelle

KTU/6

- toimitetaan 3kpl levyjä 984mm x 1248mm, joita asennettaessa liitetään päällekkäin

Kulmalieden taustalevyt avokulmaan 500mm:n liedelle

KTA/5

- 2kpl taustalevyjä 984mm x 1148mm
- 2kpl kolmiolevyjä 812mm x 1148mm x 812mm

600mm:n liedelle

KTA/6

- 2kpl taustalevyjä 984mm x 1248mm
- 2kpl kolmiolevyjä 882mm x 1248mm x 882mm

Alataustalevy

500mm:n liedelle



KTA/51







- taustalevy 984mm x 1148mm
- kolmiolevy 812mm x 1148mm x 812mm


600mm:n liedelle

KTA/61

- taustalevy 984mm x 1248mm
- kolmiolevy 882mm x 1248mm x 882mm
- taustal. pinnoittamatonta
- lastulevyä, vahv. 16mm



	Tunnus			Tunnus	
Pöytälevyt kulmalieden vasemmalle sivulle			Pöytälevyt avokulmaan		
<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 2).</i>			<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 3).</i>		
ABS-reunalistalla	TLKL/V		ABS-reunalistalla	TLVK/60	
Taivereunalla	TLTKL/V		Taivereunalla	TLTVK/60	
Massiivipuu koivu	TLKOKL/V		Massiivipuu koivu	TLKOVK/60	
Massiivipuu tammi	TLTAKL/V		Massiivipuu tammi	TLTAVK/60	
Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPKL/V		Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPVK/60	
Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPKL/V		Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPVK/60	
Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOKL4/V		Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOVK4/60	
Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAKL4/V		Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAVK4/60	
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKKL4/V		Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKVK4/60	
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPKL4/V		Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPVK4/60	
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPKL4/V		Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPVK4/60	
Pöytälevyt kulmalieden oikealle sivulle			Pöytälevyt tasoliedelle		
<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 2).</i>			<i>Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 3).</i>		
ABS-reunalistalla	TLKL/O		ABS-reunalistalla	TLKTL/50	
Taivereunalla	TLTKL/O		Taivereunalla	TLKTL/60	
Massiivipuu koivu	TLKOKL/O		Massiivipuu koivu	TLKOKTL/50	
Massiivipuu tammi	TLTAKL/O		Massiivipuu tammi	TLTAKTL/50	
Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPKL/O		Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPKTL/50	
Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPKL/O		Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPKTL/50	
Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOKL4/O		Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOKTL4/50	
Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAKL4/O		Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAKTL4/50	
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKKL4/O		Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKKTL4/50	
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPKL4/O		Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPKTL4/50	
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPKL4/O		Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPKTL4/50	
Pöytälevyt avokulmaan			Pöytälevyt avokulmaan		
ABS-reunalistalla	TLVK/50		ABS-reunalistalla	TLVK/50	
Taivereunalla	TLTVK/50		Taivereunalla	TLTVK/50	
Massiivipuu koivu	TLKOVK/50		Massiivipuu koivu	TLKOVK/50	
Massiivipuu tammi	TLTAVK/50		Massiivipuu tammi	TLTAVK/50	
Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPVK/50		Massiivipuu eur. pähkinä	TLEPVK/50	
Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPVK/50		Massiivipuu amer. pähkinä	TLAPVK/50	
Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOVK4/50		Massiivipuu koivu (40mm)	TLKOVK4/50	
Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAVK4/50		Massiivipuu tammi (40mm)	TLTAVK4/50	
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKVK4/50		Massiivip.antiikkitammi (40mm)	TLAKVK4/50	
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPVK4/50		Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	TLEPVK4/50	
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPVK4/50		Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	TLAPVK4/50	



400mm ja 500mm syvien kylpyhuonekalusteiden mitoitus.

320mm syvien kylpyhuonekalusteiden mitoitus.

Kylpyhuonekalusteiden runkojen päätylevyt on valmistettu **kosteudenkestävästä laminaattipintaisesta lastulevystä (P2MR)** ja vaakalevyt melamiinipintaisesta kosteudenkestävästä lastulevystä (P3/E1). Hyllylevyt ja taustan taakse jäävät kiinnityslistat vakiolastulevystä (P2/E1).

KYLPYHUONEEN SEINÄKAAPIT

Korkeus 575mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi - 2 hyllyä - oven kork.565mm	SK-K/30 SK-K/40	298 398		Seinälokerikko - 2 irtohyllyä (ei säädettäviä)	SLK-K/20	198	
Pariovelliset	SK-K/62 SK-K/80	598 796					
Seinähyllykkö - 2 irtohyllyä	SH-K/30 SH-K/40 SH-K/60 SH-K/80	298 398 598 796					
Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä - 2 hyllyä - oven kork.565mm	SK-PP/30 SK-PP/40 SK-PP/50	298 398 498					
Pariovelliset	SK-PP/62 SK-PP/80	598 796					

KYLPYHUONEEN SEINÄKAAPIT

Korkeus 710mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi - 2 hyllyä - oven kork.710mm	SM-K/30 SM-K/40	298 398		Seinäkaappi kaksipuoleisella ovipeilillä - runkokork.710mm - 2 hyllyä - oven kork.705mm	SM-PP/30 SM-PP/40 SM-PP/50	298 398 498	
Pariovelliset	SM-K/62 SM-K/80	598 796		Pariovelliset	SM-PP/62 SM-PP/80	598 796	
Seinähyllykkö - 2 irtohyllyä	SHM-K/30 SHM-K/40 SHM-K/60 SHM-K/80	298 398 598 796		Seinälokerikko - 2 irtohyllyä (ei säädettäviä)	SML-K/20	198	

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT

50


Korkeus 720mm, runkosyv.300mm, syv.ovipintaan 318mm - 321mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Allaskaappi ANM - altaalle - oven kork. 565mm - peitel.kork.138mm (peitel. ovivärinä)	MV-K/62	598		Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa reelinkilaatikkkoa (etus.kork.353mm)	ML2-K/30TD ML2-K/40TD	298 398	
Allaskaappi - oven kork.565mm - etulistan kork.160mm (etulista runkovärinä)	MP-K/62	598		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitel.kork.138mm (peitelevy ovivärinä) - 2 laatikkkoa, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.280mm)	MVL-K/60TD	598	
Alakaappi - 2 hyllyä	MK-K/30 MK-K/40	298 398					
Pariovellinen	MK-K/62 MK-K/80	598 796					
Allaskaappi - 2 hyllyä	MK-U/62 MK-U/80	598 796		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkkoa, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.353mm)	ML2-U/60TD	598	
Alakulmakaappi - koko 595mm x 595mm x 720mm - 2 hyllyä	MKK-K/61			Pyykkikaappi - 1 pyykkikori liukukiskoilla	MVR-K/30	298	
Alakaappi laatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 laatikko (etus.138mm) - 1 hylly - oven kork.565mm	MKL-K/30TD MKL-K/40TD	298 398		Avohylly - 2 kiinteää hyllyä	MH-K/30 MH-K/40 MH-K/60 MH-K/80	298 398 598 796	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 3 matalaa laatikkkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea reelinkilaatikko (etus.kork.280mm)	ML-K/30TD ML-K/40TD	298 398		Alalokerikko - 2 kiinteää hyllyä	MLK-K/20	198	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 matala laatikko (etus.kork.138mm) - 2 korkeaa reelinkilaatikkkoa (etus.kork.280mm)	MLL-K/30TD MLL-K/40TD	298 398					

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT



51

Korkeus 410mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi	FA-K/30	298		Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syv.350mm (etus.kork.200mm)	FAL-K/30TD	298	
	FA-K/40	398			FAL-K/40TD	398	
	FA-K/62	598	FAL-K/60TD		598		
	FA-K/80	796	FAL-K/80TD		796		
Allaskaappi	FA-UK/62	598		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko 350mm syvä, takaosassa syvennys vesilukkoa varten. - alempi 270mm syvä suora laatikko. (etus.kork.200mm)	FAL-U/60TD	598	
	FA-UK/80	796			FAL-U/80TD	796	


KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT

Korkeus 575mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi - 1 hylly	FK-H/30	298		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko matala (ilman reelinkiä) - alempi laatikko korkea - laatikko syvyys 270mm (etus.kork.280mm)	FK-U2L60TD	598	
	FK-H/40	398			FK-U2L80TD	796	
	FK-H/62	598					
	FK-H/80	796					
Alakaappi pyykkikorilla - 1 pyykkikori	FK-HP/30	298		Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa - laatikon syv.350mm (etus.kork.280mm)	FK-2L/30TD	298	
	FK-HP/40	398			FK-2L/40TD	398	
	FK-HP/62	598			FK-2L/60TD	598	
					FK-2L/80TD	796	
Allaskaappi - 1 hylly	FK-UH/62	598					
	FK-UH/80	796					

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT



Korkeus 575mm, runkosyv. 365mm, syv. ovipintaan 383mm - 386mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Allaskaappi - 1 hylly	DK-UH/50	498		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko matala (ilman reelinkiä) - alempi laatikko korkea - laatikko syvyys 270mm (etus.kork.280mm)	DK-U2L50TD	498	

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT


52

Korkeus 410mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi	KA-K/30	298		Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa, joista ylemmän takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm	KAL-U/60TD	598	
	KA-K/40	398			KAL-U/80TD	796	
Pariovellinen	KA-K/62	598					
	KA-K/80	796					
Allaskaappi	KA-U/62	598					
	KA-U/80	796					
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm	KAL-K/30TD	298					
	KAL-K/40TD	398					
	KAL-K/60TD	598					
	KAL-K/80TD	796					

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT


Korkeus 575mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi - 1 hylly	AK-H/30	298		Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - laatikon syvyys 400mm	AK-2L/30TD	298	
	AK-H/40	398			AK-2L/40TD	398	
Pariovellinen	AK-H/62	598					
Pariovellinen	AK-H/80	796					
Alakaappi pyykkikorilla - 1 pyykkikori	AK-HP/30	298					
	AK-HP/40	398					
Pariovellinen	AK-HP/62	598					
	AK-HP/80	796					
Allaskaappi - 1 hylly	AK-UH/62	598					
	AK-UH/80	796					
Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - ylempi laatikko matala (ilman reelinkiä) syvyys 270mm - alempi laatikko korkea syvyys 400mm (etus.kork.280mm)	AK-U2L60TD	598					
	AK-U2L80TD	796					

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT





53

Korkeus 920mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi Tandemlaatikolla (Blumotion-vaimennus) - 2 hyllyä - 1 laatikko (etus.kork.200mm) - laatikon syvyys 400mm - ovikork.710mm	KHL-K/30TD KHL-K/40TD KHL-K/60TD	298 398 598					





KYLPYHUONEEN KOMEROT









Runkosyvyys 300mm, syvyys ovipintaan 318mm - 321mm.








	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Vaatekomero Korkeus 1760mm - 1 hylly - 1 koukusto	KMV-K/30	298		Laatikkokomero Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) Korkeus 1250mm - yläovi kork. 405mm - 1 hylly - 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)	ML-K/30TDA ML-K/40TDA	298 398	
Hyllykomero Korkeus 1760mm - 4 hyllyä	KMH-K/30 KMH-K/40	298 398					
Hyllykomero Korkeus 1250mm - 3 hyllyä	MK-K/30A MK-K/40A	298 398					















KYLPYHUONEEN KOMEROT






Runkosyvyys 476mm, syvyys ovipintaan 494mm - 497mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Hyllykomero Korkeus 1760 mm - 4 hyllyä	KH-K/30 KH-K/40 KH-K/50	298 398 498		Vaatekomero Korkeus 1760 mm - 1 hylly - 1 koukusto	KV-K/30 KV-K/40 KV-K/50	298 398 498	
Pyykkikomero Korkeus 1760 mm - 1 hylly - 2 pyykkikoria	KP-K/30 KP-K/40 KP-K/50	298 398 498		Siivouskomero Korkeus 1760 mm - 1 lukollinen lokero - 2 liukulaatikkoa - 1 letkuteline - 1 koukusto	KSE-K/40 KSE-K/50	398 498	

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Pöytälevyn kannatin - polttomaalattu teräs	TL-KK/125 TL-KK/175 TL-KK/200 TL-KK/250 TL-KK/300 TL-KK/400			Valopeili - korkeus 900mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	TOPILED	600	
Tukikulma kylpyhuoneen alakaappeihin	TUKL			Valopeili - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	TOPILED/V	900	
Valaisin - LED-valoilla (IP44) 4000K - 1 pistorasia	KYPA/50 KYPA/60 KYPA/80 KYPA/90 KYPA/120	496 596 796 896 1196		Valopeili - halkaisija 750mm - LED- valoilla 4000K - IP44	LUMI	750	
Vikavirtasuoja pistorasialliseen peiliin tai valaisimeen	VVS			Valopeili halkaisija 600mm halkaisija 800mm - mustalla kehyksellä - LED- taustavalolla 4000K - IP44	HOHTO/60 HOHTO/80	600 800	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER/1	280		Valopeili - korkeus 1000mm - LED- taustavalolla 4000K - IP44	CAPSUL50	500	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER3/4	494		Valopeili - korkeus 800mm - LED- taustavalolla 4000K - IP44	UTUNE68	600	
Valaisin - musta - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER3/4B	494		Peili - korkeus 600mm - kromattu kehys - ilman valoa	MIRA67	700	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	ESTHER3/8	800		Peili - korkeus 600mm - musta kehys - ilman valoa	MIRA67B	700	
Valopeili - korkeus 870mm - LED-valoputkilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse leveys-suunnassa keskelle, kork.suunnassa n.200mm puolivälin yläpuolelle - 2kpl. pistorasioita - IP44	TOPIMIR	600		Peili - korkeus 700mm - kromattu kehys - ilman valoa	MIRA79	900	
Valopeili - korkeus 670mm - LED-valoputkilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse leveys-suunnassa keskelle, kork.suunnassa n.200mm puolivälin yläpuolelle - 2kpl. pistorasioita - IP44	TOPIMIR/V	900					

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallas - syv.390mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	AAS	518		Valumarmoriallas - syvyys 450mm - korkeus 105mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	SARI	500	
Valumarmoriallas - syv.455mm - upotettava valu- marmoriallas valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	ACUBIC5	535		Woodio pesuallas Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.150mm - vesilukkosarja	SOFT40N SOFT40B	400 400	
Valumarmoriallas - syv.450mm - kork.132mm - soikea valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	VASO	550		Woodio pesuallas Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.135mm - vesilukkosarja	SOFT60N SOFT60B	600 600	
Valumarmoriallas Valkoinen Musta - syv.400mm - kork.105/122mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	VANE VANEB	500 500		Valumarmoriallas Valkoinen - syv.310mm - kork.137mm - vesilukkosarja	JOY6	580	
Valumarmoriallas Valkoinen Musta - halk.400mm - kork.105/122mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	VAPY VAPYB	400 400		Valumarmoriallastasot - syv.330mm/420mm - pohjaventtiili ja vesilukkosarja	ANM60/K ANM90/V ANM90/O ANM120/K	600 900 900 1200	   
Pohjaventtiili POP-UP Valkoinen Musta - VANE ja VAPY altaisiin - sisältää värilliset ylivuotoholkit	VENTVA VENTMU			Valumarmoriallastasot - syvyys 350mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	ASEL6/K ASEL8/K ASEL9/V ASEL9/O ASEL12/K	600 800 900 900 1200	    
Valumarmoriallas - halk.430mm - korkeus 123mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	RIO						
Valumarmoriallas - halk.430mm - korkeus 114mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	RENATA						

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallastasot - syvyys 405mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	AAVA6/K	605		Valumarmoriallastasot - syvyys 505mm - paksuus 40mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	AAT60/K	600	
	AAVA8/K	805			AAT80/K	800	
	AAVA9/V	905			AAT90/V	900	
	AAVA9/O	905			AAT90/O	900	
	AAVA12/K	1205			AAT120/K	1200	
Valumarmoriallastasot - syvyys 505mm - paksuus 25mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	JOJO6/K	600		Valumarmoriallastaso - syvyys 390mm - paksuus 40mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili) - DK-UH/50 ja DK-U2L50TD allaskaappeihin	BRAVO50	500	
	JOJO8/K	800					
	JOJO9/V	900					
	JOJO9/O	900					
	JOJO12/K	1200					

	Kirkas- ja savulasi ovikehyksiin.		Antiikkilasi ovikehyksiin
	Mattalasi ovikehyksiin		Timanttilyijylasi ovikehyksiin.
	Lyijylasi ovikehyksiin. - Kirkas ja savulasi		Yläristikkolasiovi ovimalleihin Hella, Rauhala ja Toivola - ovikorkeudet 565mm, 710mm, 915mm, 1245mm - ovileveydet 395mm, 495mm, 595mm - lasivaihtoehtoina kirkas-, matta-, savu- antiikkilasi

Sisällysluettelo

Rakenne ja mitoitus	1-2
Ovimallit	3 - 12
Matalat seinäkaapit	13 - 14
Korkeat seinäkaapit	15 - 16
Seinäyläkaapit ja mikrouunilokero	17
Matalat seinäyläkaapit	18
Alakaapit	19 - 20
Matalat alakaapit	20
Erikoiskaapit	21 - 24
Puolikorkeat komerot	25
Komerot	26 - 31
Yläkomerot	32
Matalat yläkomerot	32
Eteiskalusteet	33 - 34
Avohyllyt ja lokerikot	34
Viinipullolokerikot	34
Työpöytälevyt	35 - 37
Muut lisävarusteet	38 - 44
Valo- ja koristelistat	45
Sokkelilevyt ja AHE-sokkelit	45
Verhouslevyt/pilasterit	45
Baarikaappien lisävarusteet	46
Vaatehuonekalusteet	46
Kulmaliesiratkaisut	47
Pöytälevyt kulmaliesille	48
Kylpyhuone- ja wc-kalusteet	49 - 53
Kylpyhuoneen lisävarusteet	54 - 56
Lasiovet	57

Topi-kalusteiden toimitus

Topi-kalusteet toimitamme oman kuljetusverkostomme kautta suoraan vastaanottajalle.

Kaikki kalusteet toimitamme koottuina, sokkelit osina.

Lisätietoja Topi-kalusteista ja Topi-kalusteiden jälleenmyyjistä topi-keittiot.fi.



Saat *kalusteet* elämään.

Topi-Keittiöt Oy, PL 46, 85101 Kalajoki, puh 08 469 5500, topi-keittiot.fi

[keittiö](#)/[kylpyhuone](#)/[kodinhoito](#)/[liukuovet](#)/[säilytys](#)