



topi



Saat *kalusteet* elämään.  
*Möblerna* för livet.

Mallisto / Modeller

2026

MELAMIINIOVET  
MELAMINDÖRRAR . . . . . 5

LAMINAATTIOVET  
LAMINATDÖRRAR . . . . . 9

PINNOITETUT OVET  
FOLIERADE DÖRRAR . . . . . 10

MAALIVÄRIT  
MÅLFÄRGER . . . . . 15

MAALATUT MDF-OVET  
MÅLADE MDF-DÖRRAR . . . . . 16

VIIILU- JA PUUOVET  
FANER- OCH TRÄDÖRRAR . . . . . 18

ALUMIINILASIKEHYSOVET  
ALUMINIUMRAMDÖRRAR . . . . . 20

LASIOVET  
GLASDÖRRAR . . . . . 21

VETIMET  
HANDTAG . . . . . 23

TYÖTASOT, LAMINAATTI  
BÄNKSKIVOR, LAMINAT . . . . . 32


TYÖTASOT, MASSIIVIPUU  
BÄNKSKIVOR, MASSIVTRÄ . . . . . 36

VÄLITILALEVY  
SKIVOR FÖR STÄNKSKYDD . . . . . 37

RUNGOT  
STOMMAR . . . . . 39

LISTAT  
LISTER . . . . . 39

TEKNISET TIEDOT JA MITAT  
TEKNISKA DATA OCH MÅTT . . . . . 42



## YRITYSTEN LUOTETTAVA KUMPPANI:

# Yhdessä suunniteltu, huolella toteutettu

Topi on vahvasti mukana Suomen suurimpien rakennusliikekohteiden kalustamisessa ympäri Suomen. Olemme kalustaneet suomalaisia koteja, päiväkoteja, hoivakoteja ja muita julkisia tiloja jo yli 85 vuoden ajan.

Projektimyynnissä Topi tarjoaa kalusteiden ovimallit ja muut materiaalit rakennusliikkeen tarjouspyynnössä olevien arkkitehtikaavioiden mukaisesti. Pohjaratkaisut hienosäätetään yhteistyössä, jotta tiloista saadaan mahdollisimman toimivat ja viihtyisät.

Monipuolinen mallistomme mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut erilaisiin kohteisiin, ja pitkä kokemuksemme suurista projekteista on tehnyt yrityksestämme luotettavan ja arvostetun kumppanin. Laadukas suunnittelu, asiakaslähtöinen palvelu ja tehokas asennusprosessi takaavat, että viemme jokaisen projektin menestyksekkäästi maaliin.

Olipa rakennusprojektisi pieni tai suuri, toteutamme sen ammattitaidolla.



**LUE LISÄÄ PROJEKTIMYYNNISTÄ:**

[topi-keittiot.fi/projektimyynti](https://topi-keittiot.fi/projektimyynti)





#### VUODEN 2026 TRENDIT:

## Näyttävää, sävykästä ja yksityiskohtaista

Vuonna 2026 sisustustrendeissä korostuvat toisaalta harmonisuus, pehmeys ja levollisuus, toisaalta taas visuaalisesti näyttävät ja aiempaa hieman rohkeammat sävy- ja materiaalivalinnat.

Etenkin näyttävät kivitasot herättävät nyt suurta ihailua, ja samaa materiaalia voidaan hyödyntää rohkeasti myös välitiloissa, saarekkeissa ja niiden sivuverhoiluissa. Kiven suosiota puoltaa ulkonäön lisäksi myös sen kestävyys arjen kovassa käytössä.

Puun sävyissä suosiossa ovat useammatkin eri tummuusasteet. Kylpyhuoneeseen haetaan tasokasta spa-tunnelmaa ja ylellisyyden fiilistä sekä persoonallisia valintoja niin altaisiin, vetimiin kuin valaistukseenkin. Pelkistetyimmistä minimalismin kaudesta on siirrytty kohti runsaampien yksityiskohtien aikaa.



**LUE LISÄÄ VUODEN 2026 TRENDISTÄ:**

[topi-keittiot.fi/artikkelit/trendit-2026](https://topi-keittiot.fi/artikkelit/trendit-2026)

## Melamiiniovet / Melamindörrar

### Huom!

Ovimallien esittelyssä mainittu vedin on Topin suosittelema.

Kuvien värit ovat niin lähellä todellista kuin painoteknisesti on mahdollista.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

### Obs!

Handtagen som nämns i presentationerna av modellerna rekommenderas av Topi.

Färgerna på bilderna är så verklighetstroga som trycktekniken tillåter.

Alla rättigheter förbehållna.



Poukama


Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 66 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 66 (vågrätt).


hr/pg		3
045	satiini / satin	PO045
100	helmen valkoinen / pärlvit	PO100
197	kaarnan harmaa / barkgrå	PO197

hr/pg		4
096	saven harmaa / lergrå	PO096
301	maitokaakao / mjölkchoklad	PO301
521	sammaleen vihreä / mossgrön	PO521



045 satiini  
satin



096 saven harmaa  
lergrå




100 helmen valkoinen  
pärlvit




197 kaarnan harmaa  
barkgrå



301 maitokaakao  
mjölkchoklad



521 sammaleen vihreä  
mossgrön



Nina


Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 8 (vaaka).

Rak melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 8 (vågrätt).

hr/pg		2
11	valkoinen valkoisella r:n:lla vit med vit kantband	N11V
11	valkoinen vanerikuv. r:n:lla vit med kantband i fanermönster	N11W



11 valkoinen  
vit



Niemi

Melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 146 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med ABS-kantband (2 mm), dörrens tjocklek 16 mm. Handtag 146 (vågrätt).

hr/pg		4
083	murrettu pinkki / bruten rosa	NE083
084	tumma ruskea / mörkbrun	NE084




083 murrettu pinkki  
bruten rosa



084 tumma ruskea  
mörkbrun

# Melamiiniovet / Melamindörrar



Luoto


Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 81 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 81 (vågrätt).

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	4
03	Snow White LU03
13	rantapyökki / strandbok LU13
15	koivu / björk LU15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LU35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LU39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LU40
43	matta tammi / matt ek LU43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LU52
60	hunaja tammi / honung ek LU60
62	tuhkan harmaa / askgrå LU62
027	beige tammi / beige ek LU027
069	ruskea tammi / brun ek LU069



Luoto


Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (LV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (LV), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LV03
13	rantapyökki / strandbok LV13
15	koivu / björk LV15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LV35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LV40
43	matta tammi / matt ek LV43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LV52
60	hunaja tammi / honung ek LV60
62	tuhkan harmaa / askgrå LV62
027	beige tammi / beige ek LV027
069	ruskea tammi / brun ek LV069



Luoto


Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) alumiinivärisellä listavetimellä (LL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (LL), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LL03
13	rantapyökki / strandbok LL13
15	koivu / björk LL15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LL35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LL40
43	matta tammi / matt ek LL43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LL52
60	hunaja tammi / honung ek LL60
62	tuhkan harmaa / askgrå LL62
027	beige tammi / beige ek LL027
069	ruskea tammi / brun ek LL069



Luoto


Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm) mustalla listavetimellä (LF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (LF), dörrrens tjocklek 16 mm.

1955 mm ja sitä korkeammissa ovissa syykuvio pystyyn.

Lodrätt träådring i skåpdörrar som är minst 1955 mm höga.

hr/pg	5
03	Snow White LF03
13	rantapyökki / strandbok LF13
15	koivu / björk LF15
35	tumma tammikuvio / mörk ek LF35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt LF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt LF40
43	matta tammi / matt ek LF43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad LF52
60	hunaja tammi / honung ek LF60
62	tuhkan harmaa / askgrå LF62
027	beige tammi / beige ek LF027
069	ruskea tammi / brun ek LF069



03 Snow White  
Snow White



13 rantapyökki  
strandbok



15 koivu  
björk



35 tumma tammi  
mörk ek



39 tumma pähkinä  
mörk valnöt



40 vaalea pähkinä  
ljus valnöt

# Melamiiniovet / Melamindörrar



**43** matta tammi  
matt ek



**52** valkaistu saarni  
blekt askfärgad




**60** hunaja tammi  
honung ek



**62** tuhkan harmaa  
askgrå



**027** beige tammi  
beige ek



**069** ruskea tammi  
brun ek



Aitta

Pystysyyskuviainen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 16 mm. Vedin 29 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 16 mm. Handtag 29 (vågrätt).

hr/pg		4
03	Snow White	AT03
13	rantapyökki / strandbok	AT13
15	koivu / björk	AT15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AT35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AT39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AT40
43	matta tammi / matt ek	AT43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AT52
60	hunaja tammi / honung ek	AT60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AT62
027	beige tammi / beige ek	AT027
069	ruskea tammi / brun ek	AT069



Aitta

Pystysyyskuviainen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), valkoisella listavetimellä (AV), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt vit listhandtag (AV), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AV03
13	rantapyökki / strandbok	AV13
15	koivu / björk	AV15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AV35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AV39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AV40
43	matta tammi / matt ek	AV43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AV52
60	hunaja tammi / honung ek	AV60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AV62
027	beige tammi / beige ek	AV027
069	ruskea tammi / brun ek	AV069



Aitta

Pystysyyskuviainen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), alumiinivärisellä listavetimellä (AL), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt aluminiumfärgad listhandtag (AL), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AL03
13	rantapyökki / strandbok	AL13
15	koivu / björk	AL15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AL35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AL39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AL40
43	matta tammi / matt ek	AL43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AL52
60	hunaja tammi / honung ek	AL60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AL62
027	beige tammi / beige ek	AL027
069	ruskea tammi / brun ek	AL069



Aitta

Pystysyyskuviainen melamiiniiovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), mustalla listavetimellä (AF), oven vahvuus 16 mm.

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med lodrät ådring och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm) samt svart listhandtag (AF), dörrrens tjocklek 16 mm.

hr/pg		5
03	Snow White	AF03
13	rantapyökki / strandbok	AF13
15	koivu / björk	AF15
35	tumma tammikuvio / mörk ek	AF35
39	tumma pähkinä / mörk valnöt	AF39
40	vaalea pähkinä / ljus valnöt	AF40
43	matta tammi / matt ek	AF43
52	valkaistu saarni / blekt askfärgad	AF52
60	hunaja tammi / honung ek	AF60
62	tuhkan harmaa / askgrå	AF62
027	beige tammi / beige ek	AF027
069	ruskea tammi / brun ek	AF069



## OVIMALLI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN:

# Löydä oikea ovimalli tilaan kuin tilaan

Oven valinnassa tärkeintä on tilan käyttötarkoitus.

Topin Dyyni-sarjan laminaattiovet ja Lumme-sarjan kalvopinnoitetut ovet ovat kosteuden ja vesihöyryn kestäviä, joten ne sopivat loistavasti mm. kylpyhuoneeseen. Lisäksi mökissä, jossa materiaalien on kestävä vuodenaikavaihtelua, kyseiset ovimallit ovat oiva valinta mökkikeittiöön.

Maalattujen ovien värivalikoima on laaja, mutta pinta saattaa olla herkempi kolhuille ja turvota helposti kosteudessa. Lapsiperheen keittiöön tämä vaihtoehto ei välttämättä siis ole sopivin. Kovempaan kulutukseen käyvät mieluummin Aitta-, Luoto- tai Poukama-sarjan melamiinipintaiset ovet.

Ovimallistomme valmistetaan pääsääntöisesti omalla tuotantolinjalla Kalajoella.

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt Topin melamiiniovien, kalusterungon ja laminaattitasoille M1-laatuluokituksen, joka on paras mahdollinen laatuluokka ympäristöpäästöjä arvioitaessa.

Ovimalliemme hoitoon ja huoltoon riittää mikrokuituliina ja mieto pesuaine. Tarkemmat hoito-ohjeet löydät oheisista linkeistämme.



Kalusteiden hoito- ja huolto-ohje



Takuuehdot



## Melamiiniovet / Melamindörrar


## Laminaattiovet / Laminatdörrar




Vaakakuviainen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärteisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Melamindörr (mikrolaminatdörr) med vågrätt mönster och dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>		<b>6</b>
11	valkea syykuvio / vit tråådring	LO11L
99	musta syykuvio / svart tråådring	LO99L



**11** valkea syykuvio  
ljus tråådring




**99** musta syykuvio  
svart tråådring




Puukuviainen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), oven vahvuus 19 mm. Vedin 78 (vaaka).

Melamindörr med trä mönster (mikrolaminatdörr), dörrrens tjocklek 19 mm. Handtag 78 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>		<b>6</b>
07	hiilipuu / kolträ	FI07



**07** hiilipuu  
kolträ




Korkeapainelaminaattiovi ovenvärteisellä ABS-reunanauhalla (2 mm), oven vahvuus 18 mm, laminaatin paksuus 0,7 mm. Vedin 95 (vaaka).

Högtryckslaminatdörr med dörrfärgade ABS-kantband (2 mm), dörrrens tjocklek 18 mm, laminatets tjocklek 0,7 mm. Handtag 95 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>		<b>4</b>
10	valkoinen / vit	DY10
12	basaltinharmaa / basaltgrå	DY012
37	tuhka / askgrå	DY037
44	silkinharmaa / silkgrå	DY044
47	hopeanharmaa / silvergrå	DY047


<b>hr/pg</b>		<b>5</b>
27	vaalea harmaa / ljusgrå	DY27
028	kalkkikivikuvio / limemönster	DY028
538	vaalea kallio / ljus sten	DY538
539	tumma kallio / mörk sten	DY539
981	kashmir	DY981



**10** valkoinen  
vit



**12** basaltinharmaa  
basaltgrå



**27** vaalea harmaa  
ljusgrå



**37** tuhka  
askgrå




**44** silkinharmaa  
silkgrå



**47** hopeanharmaa  
silvergrå




**028** kalkkikivikuvio  
limemönster



**538** vaalea kallio  
ljus sten




**539** tumma kallio  
mörk sten



**981** kashmir  
kashmir


## Pinnoitetut ovet / Folierade dörrar



Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Vedin 78 (vaaka).

Högglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Handtag 78 (vågrätt).


hr/pg	6
11 valkoinen / vit	HO11



Korkeakiiltainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Valkoinen ovi valkoisella (HV) tai alumiinivärisellä (HL) listavetimellä.

Högglansig folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Vit dörr med vit listhandtag (HV).

hr/pg	7
11 valkoinen / vit	HV11
11 valkoinen / vit	HL11



Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18 mm. Oven taustapuoli valkoinen. Vedin 95 (vaaka).

Matt folierad MDF-dörr, tjocklek 18 mm. Baksidan av dörren är vit. Handtag 95 (vågrätt).


hr/pg	5
11 valkoinen / vit	LE11
82 vaalea tammi / ljus ek	LE82
83 beige / beige	LE83
85 musta satiini / svart satin	LE85
95 savunharmaa / rökgrå	LE95
96 vihreä satiini / grön satin	LE96
98 kashmir satiini / kashmir satin	LE98



**82** vaalea tammi / ljus ek



**95** savunharmaa / rökgrå



Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi ovenvärisellä ABS-reunanauhalla (1 mm), oven vahvuus 19 mm. Vedin 67 (vaaka).


Matt folierad MDF-dörr med dörrfärgade ABS-kantband (1 mm), dörrens tjocklek 19 mm. Handtag 67 (vågrätt).

hr/pg	6
21 mattavalkoinen / mattvit	KE21

hr/pg	7
20 kashmir matta / kashmir matt*	KE20
23 grafiitti harmaa / grafitgrå*	KE23
31 tumma puukuvio** / mörk trämonster	KE31

\* Vedin 66 (vaaka), \*\* vedin 65 (vaaka).


1955 mm ja sitä korkeammassa ovissa syykuvio pystyy.




**83** beige / beige



**96** vihreä satiini / grön satin



**20** kashmir matta / kashmir matt




**21** mattavalkoinen / mattvit




**23** grafiitti harmaa / grafitgrå



**31** tumma puukuvio / mörk trämonster



**85** musta satiini / svart satin



**98** kashmir satiini / kashmir satin

## POUKAMA JA AITTA:

# Ovet, jotka kestävät aikaa ja elämää

Kun Nea ja Leevi Lehtovaara päättivät rakentaa oman kotinsa Raaseporin luonnonkauniiseen maisemaan, he tiesivät alun alkaen, että keittiöllä tulisi olemaan kodissa keskeinen rooli.

Keittiöön valikoitui Topin Poukama-malliston satiinin vaaleat melamiiniovet yhdessä Aitta-malliston pähkinän kanssa.

”Lämpimän pähkinäiset melamiiniovet rikkovat hieman keittiön muuten satiinin vaaleaa linjaa. Pidin ajatuksesta, että keittiö ei ole vain yhtä sävyä. Tässä hienosti myös Topin suunnittelija auttoi tuomaan vision eloon ja käytäntöön”, Nea kommentoi.

Pariskunta arvostaa sitä, että Topin kaikki kalusteet ja ovet valmistetaan Kalajoen tehtaalla – kotimainen tuotanto tarkoittaa paitsi luotettavuutta myös lyhyempiä toimitusaikoja ja vastuullista toimintaa.

”Kalusteet eivät ole vain kauniita, vaan myös käytännöllisiä ja kestäviä. Tuntui hyvältä tukea suomalaista osaamista”, Nea summaa.



### LUE LISÄÄ KOHTEESTA JA OVIVALINNOISTA:

[topi-keittiot.fi/artikkelit/nean-ja-leevin-unelmien-koti-rakentui-raaseporissa-luonnon-helmaan-keittio-on-paikka-jossa-viihdymme](https://topi-keittiot.fi/artikkelit/nean-ja-leevin-unelmien-koti-rakentui-raaseporissa-luonnon-helmaan-keittio-on-paikka-jossa-viihdymme)





## VAALEUDEN VALTA

Uutuuspetsiväri vaalea sora saa luonnonvärisen tammen hehkumaan valoisan raikasta keväistä fiilistä. Kontrastia kokonaisuuteen tuo tumma kivi kuvioinen laminaattitaso ja ylellinen lämpimään luonnonvalkoiseen taittava Silestone-kivitaso.

### Kuvassa:

Kosketus, tammiviiluovi, OIT014 petsiväri vaalea sora  
Työtaso, laminaatti, N812 tumma harmaa kivi kuvio  
Vedin 526, harjattu teräs  
Kivitaso, Silestone Persian White




## TUMMA SEESTEINEN VIHREYS

Salvianvihreä yhdistettynä lämpimän ruskeaan luo rauhallisen ja luonnollisen tunnelman. Ruskean sävy toistuu sulavasti myös laminaatissa, ja lämpimän sävyinen kivitaso sekä vedinvalinta tuovat kokonaisuuteen ylellisyyttä.

### Kuvassa:

Kosketus, maalattu MDF-ovi, OIPO71M salvia  
Aitta, pystykuvioinen melamiiniovi, AT069 ruskea tammi  
Työtaso, laminaatti, K069 ruskea tammi  
Vedin, Wing 377, harjattu kulta  
Kivitaso, Dekton Keena



## NOSTALGISET SÄVYT

Uutuuspetsiväri kivi on klassinen sävy, joka sopii moneen. Se sointuu kauniisti kumppaniksi niin syvän sävyiselle burgundille kuin harjatuille mattapinnoillekin. Pähkinäiset sävyt sopivat tyylikokonaisuuteen erinomaisesti, samoin voimakaskuvioiset kivipinnat.

### Kuvassa:

Kosketus, tammiviiluovi, OIT015 petsiväri kivi  
Vedin 529, harjattu pronssi  
Kivitaso, Dekton Evok




## LUONNON HARMONIA

Lämpimät ruskeat sävyt ja kivimateriaalit tuovat rauhoittavan luonnon lähelle. Yksityiskohtien eeterisen pronssinen sävy ja laminaatin lämpimän marmorin sävy täydentävät tämän luonnollisen, harmonisen kokonaisuuden.

### Kuvassa:

Dyyini, korkeapainelaminaattiovi, DY358 vaalea kallio  
Aitta, pystykuvioinen melamiiniovi, AT069 ruskea tammi  
Vedin FLHP200, harjattu pronssi  
Työtaso, laminaatti, N798 lämmin marmori  
Kivitaso, Silestone Brash Relish





#### KOTIMAISTA LAATUA:

## Kalustevalmistusta vahvalla ammattitaidolla

Topin kaikki kodin kiintokalusteet valmistetaan yhtiön omalla tehtaalla Kalajoella. Tuotantomme on edelleen juurillaan, sillä se toimii samalla paikkakunnalla kuin yrityksen alkuaikoina vuonna 1939.

Vuonna 2024 investoimme uuteen, täysin automatisoituun linjastoon, joka tuottaa jopa 4000 osaa työvuoron aikana. Tämä panostus on parantanut tuotantomme tehokkuutta ja varmistaa jatkossakin Topin tuotteiden korkean laadun.

Olemme tunnettuja toimitusvarmuudestamme ja pitkistä kokemuksestamme kotimaisena kalustevalmistajana. Palvelemme sekä kuluttajia että rakentamisen ammattilaisia eri puolilla Suomea.

Uudet investoinnit vahvistavat uskoamme tulevaisuuteen ja takaavat jatkossakin laadukkaan työnjäljen ja luotettavan palvelun.




#### LUE LISÄÄ:

[topi-keittiot.fi/artikkelit/uudet-investoinnit-luovat-toivoa-tulevaan](https://topi-keittiot.fi/artikkelit/uudet-investoinnit-luovat-toivoa-tulevaan)

# Maalivärit / Målfärger


## PERUSVÄRIT / BASFÄRGER



**10** puhdas valkoinen  
helvit  
*matta, kiiltävä, täysmatta*  
*matt, glansig, helmatt*



**12** cappuccino  
cappuccino  
*matta, kiiltävä, täysmatta*  
*matt, glansig, helmatt*



**28** vaalea harmaa  
ljusgrå  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*




**74** kashmir  
kashmir  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*



**87** murrettu valkoinen  
bruten vit  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*

## ERIKOISVÄRIT / SPECIALFÄRGER



**24** vaaleanpunainen  
rosa  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*



**25** taivaansininen  
himmelsblå  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*



**26** vihertävän harmaa  
gröngrå  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*



**47** taupen harmaa  
taupe grå  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*




**49** grafiitinharmaa  
grafitgrå  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*



**71** salvia  
salvia  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*




**75** mustikka  
blåbär  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*



**89** hiilenmusta  
kolsvart  
*matta, kiiltävä*  
*matt, glansig*

# Maalattut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar




Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 95 (vaaka).  
Målad MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm. Handtag 95 (vågrätt).




Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä (OIV), vahvuus 16 mm.  
Målad MDF-dörr med rak kant med vit listhandtag (OIV), tjocklek 16 mm.




Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiinivärisellä listavetimellä (OIL), vahvuus 16 mm.  
Målad MDF-dörr med rak kant med aluminiumfärgad listhandtag (OIL), tjocklek 16 mm.



Kosketus

Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä (OIF), vahvuus 16 mm.  
Målad MDF-dörr med rak kant med svart listhandtag (OIF), tjocklek 16 mm.



Fanni

Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm, reunan leveys 20 mm, maksimikorkeus 1400 mm. Vedin 135 (vaaka).  
Målad MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm, kantbredd 20 mm, maxhöjd 1400 mm. Handtag 135 (vågrätt).

Matta/Matt - hr/pg		5
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10M
12	cappuccino	OIP12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28M
74	kashmir	OIP74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIP87M
Matta/Matt - hr/pg		6
24	vaaleanpunainen / rosa	OIP24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIP25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIP26M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIP47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIP49M
71	salvia	OIP71M
75	mustikka / blåbär	OIP75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIP10K
12	cappuccino	OIP12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIP24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIP25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIP26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIP28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIP47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIP49K
71	salvia	OIP71K
74	kashmir	OIP74K
75	mustikka / blåbär	OIP75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIP89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIP87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10M
12	cappuccino	OIV12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28M
74	kashmir	OIV74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIV87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIV24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIV25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIV26M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIV47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIV49M
71	salvia	OIV71M
75	mustikka / blåbär	OIV75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIV10K
12	cappuccino	OIV12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIV24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIV25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIV26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIV28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIV47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIV49K
71	salvia	OIV71K
74	kashmir	OIV74K
75	mustikka / blåbär	OIV75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIV89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIV87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10M
12	cappuccino	OIL12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28M
74	kashmir	OIL74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIL87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIL24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIL25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIL26M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIL47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIL49M
71	salvia	OIL71M
75	mustikka / blåbär	OIL75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIL10K
12	cappuccino	OIL12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIL24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIL25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIL26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIL28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIL47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIL49K
71	salvia	OIL71K
74	kashmir	OIL74K
75	mustikka / blåbär	OIL75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIL89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIL87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10M
12	cappuccino	OIF12M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28M
74	kashmir	OIF74M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIF87M
Matta/Matt - hr/pg		7
24	vaaleanpunainen / rosa	OIF24M
25	taivaansininen / himmelsblå	OIF25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIF26M
47	taupen harmaa/taupe grå	OIF47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIF49M
71	salvia	OIF71M
75	mustikka / blåbär	OIF75M
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89M
Kiiltävä/Glansig - hr/pg		7
10	puhdas valkoinen / helvit	OIF10K
12	cappuccino	OIF12K
24	vaaleanpunainen / rosa	OIF24K
25	taivaansininen / himmelsblå	OIF25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	OIF26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	OIF28K
47	taupen harmaa / taupe grå	OIF47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	OIF49K
71	salvia	OIF71K
74	kashmir	OIF74K
75	mustikka / blåbär	OIF75K
89	hiilenmusta / kolsvart	OIF89K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	OIF87K

Matta/Matt - hr/pg		6
10	puhdas valkoinen / helvit	FA10M
12	cappuccino	FA12M
24	vaaleanpunainen / rosa	FA24M
25	taivaansininen / himmelsblå	FA25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	FA26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	FA28M
47	taupen harmaa/taupe grå	FA47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	FA49M
71	salvia	FA71M
75	mustikka / blåbär	FA75M
89	hiilenmusta / kolsvart	FA89M

# Maalattut MDF-ovet / Målade MDF-dörrar



Frida

Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16 mm. Vedin 142 (pysty).

Spårfärdst målade MDF-dörr med rak kant, tjocklek 16 mm.



Husaari

Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 8 (pysty).

Målade MDF-spegeldörr med djup urfräsning, tjocklek 19 mm. Handtag 8 (lodrätt).



Hella

Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19 mm. Vedin 146 (vaaka).

Målade MDF-spegeldörr med rak kant, tjocklek 19 mm.



Aurora

Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 3. Toimitetaan ilman vetimenreikiä.

Målade MDF-dörr med avtunnad kant, tjocklek 19 mm. Handtag 3. Levereras utan handtagsborrning.



Säde

Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22 mm.

Fingerfräst målade MDF-dörr, tjocklek 22 mm.

## Matta/Matt - hr/pg

6

10	puhdas valkoinen / helvit	RI10M
12	cappuccino	RI12M
24	vaalea harmaa / ljusgrå	RI24M
24	vaaleanpunainen / rosa	RI24M
25	taivaansininen / himmelsblå	RI25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	RI26M
47	taupen harmaa/taupe grå	RI47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	RI49M
71	salvia	RI71M
74	kashmir	RI74M
75	mustikka / blåbär	RI75M
87	murrettu valkoinen	RI87M
89	hiilenmusta / kolsvart	RI89M

## Matta/Matt - hr/pg

6

10	puhdas valkoinen / helvit	HU10M
12	cappuccino	HU12M
24	vaaleanpunainen / rosa	HU24M
25	taivaansininen / himmelsblå	HU25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	HU26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	HU28M
47	taupen harmaa/taupe grå	HU47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	HU49M
71	salvia	HU71M
74	kashmir	HU74M
75	mustikka / blåbär	HU75M
87	murrettu valkoinen	HU87M
89	hiilenmusta / kolsvart	HU89M

## Matta/Matt - hr/pg

6

10	puhdas valkoinen / helvit	HE10M
12	cappuccino	HE12M
24	vaaleanpunainen / rosa	HE24M
25	taivaansininen / himmelsblå	HE25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	HE26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	HE28M
47	taupen harmaa/taupe grå	HE47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	HE49M
71	salvia	HE71M
74	kashmir	HE74M
75	mustikka / blåbär	HE75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	HE87M
89	hiilenmusta / kolsvart	HE89M

## Matta/Matt - hr/pg

6

10	puhdas valkoinen / helvit	TO10M
12	cappuccino	TO12M
24	vaaleanpunainen / rosa	TO24M
25	taivaansininen / himmelsblå	TO25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	TO26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	TO28M
47	taupen harmaa/taupe grå	TO47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	TO49M
71	salvia	TO71M
74	kashmir	TO74M
75	mustikka / blåbär	TO75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	TO87M
89	hiilenmusta / kolsvart	TO89M

## Matta/Matt - hr/pg

8

10	puhdas valkoinen / helvit	SD10M
12	cappuccino	SD12M
24	vaaleanpunainen / rosa	SD24M
25	taivaansininen / himmelsblå	SD25M
26	vihertävän harmaa / gröngrå	SD26M
28	vaalea harmaa / ljusgrå	SD28M
47	taupen harmaa/taupe grå	SD47M
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	SD49M
71	salvia	SD71M
74	kashmir	SD74M
75	mustikka / blåbär	SD75M
87	murrettu valkoinen / bruten vit	SD87M
89	hiilenmusta / kolsvart	SD89M

## Kiiltävä/Glansig - hr/pg

9

10	puhdas valkoinen / helvit	SD10K
12	cappuccino	SD12K
24	vaaleanpunainen / rosa	SD24K
25	taivaansininen / himmelsblå	SD25K
26	vihertävän harmaa / gröngrå	SD26K
28	vaalea harmaa / ljusgrå	SD28K
47	taupen harmaa / taupe grå	SD47K
49	grafiitin harmaa / grafitgrå	SD49K
71	salvia	SD71K
74	kashmir	SD74K
75	mustikka / blåbär	SD75K
87	murrettu valkoinen / bruten vit	SD87K
89	hiilenmusta / kolsvart	SD89K

## Täysmatta/Helmatt - hr/pg

9

10	puhdas valkoinen / helvit	SD10TM
12	cappuccino	SD12TM
99	musta / svart	SD99TM

# Viilu- ja puuovet / Faner- och trädörrar



Kosketus

Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>	<b>7</b>
021 valkaistu 1% / blekt 1%	OIB021
M21 mattalakattu koivu	OIBM21



Kosketus

Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>	<b>7</b>
010 lakattu / lackad	OIT010
<b>hr/pg</b>	<b>8</b>
013 kalkki / kalk	OIT013
014 vaalea sora / ljus grus	OIT014
015 kivi / sten	OIT015
021 valkaistu 1% / blekt 1%	OIT021
085 kuultomaalattu musta svartlaserat	OIT085
M85 petsattu mattamusta tammi	OITM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	OITM86



Kosketus

Suorareunainen koivupystyviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Dörr med rak kant, björkfaner med vertikalt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>	<b>7</b>
021 valkaistu 1% / blekt 1%	OPB021
M21 mattalakattu koivu	OPBM21



Kosketus

Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19 mm. Vedin 77 (vaaka).

Dörr med rak kant, ekfaner med vertikalt ådring, tjocklek 19 mm. Handtag 77 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>	<b>7</b>
010 lakattu / lackad	OPT010
<b>hr/pg</b>	<b>8</b>
013 kalkki / kalk	OPT013
014 vaalea sora / ljus grus	OPT014
015 kivi / sten	OPT015
021 valkaistu 1% / blekt 1%	OPT021
085 kuultomaalattu musta svartlaserat	OPT085
M85 petsattu mattamusta tammi	OPTM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	OPTM86



Usva

Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.

Fingerfräst dörr med rak kant, björkfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.

<b>hr/pg</b>	<b>9</b>
021 valkaistu 1% / blekt 1%	UB021
M21 mattalakattu koivu	UBM21

## Petsivärit, koivu / Betsfärger, björk




**021** valkaistu koivu 1% blekt björk 1%



**M21** mattalakattu koivu mattalackad björk

## Petsivärit, tammi / Betsfärger, ek



**010** lakattu lackad ek



**013** kalkki kalk



**014** tammi vaalea sora ljus grus



Usva

Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.  
Fingerfräst dörr med rak kant, ekfaner med vågrätt ådring, tjocklek 19 mm.



Usva

Sormiurallinen suorareunainen koivupystyviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.  
Fingerfräst dörr med rak kant, björkfaner med vertikalt ådring, tjocklek 19 mm.



Usva

Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19 mm.  
Fingerfräst dörr med rak kant, ekfaner med vertikalt ådring, tjocklek 19 mm.



Erika

Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).  
Spegeldörr med rak kant, björk, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).



Erika

Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20 mm. Vedin 8 (vaaka).  
Spegeldörr med rak kant, ek, tjocklek 20 mm. Handtag 8 (vågrätt).

<b>hr/pg</b>	<b>9</b>
010 lakattu / lackad	UT010
013 kalkki / kalk	UT013
014 vaalea sora / ljus grus	UT014
015 kivi / sten	UT015
021 valkaistu 1% / blekt 1%	UT021
085 kuultomaalattu musta svartlaserat	UT085
M85 petsattu mattamusta tammi	UTM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	UTM86

<b>hr/pg</b>	<b>9</b>
021 valkaistu 1% / blekt 1%	UPB021
M21 mattalakattu koivu	UPBM21


<b>hr/pg</b>	<b>9</b>
010 lakattu tammi	UPT010
013 kalkki / kalk	UPT013
014 vaalea sora / ljus grus	UPT014
015 kivi / sten	UPT015
021 valkaistu 1% / blekt 1%	UPT021
085 kuultomaalattu musta svartlaserat	UPT085
M85 petsattu mattamusta tammi	UPTM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	UPTM86

<b>hr/pg 8</b>	
021 valkaistu 1% / blekt 1%	EB021
M21 mattalakattu koivu mattlackad björk	EBM21

<b>hr/pg</b>	<b>8</b>
010 lakattu / lackad	ET010
021 valkaistu 1% / blekt 1%	ET021
<b>hr/pg</b>	<b>9</b>
013 kalkki / kalk	ET013
014 vaalea sora / ljus grus	ET014
015 kivi / sten	ET015
085 kuultomaalattu musta svartlaserat	ET085
M85 petsattu mattamusta tammi	ETM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	ETM86



021 valkaistu 1% tammi blekt 1% ek




015 tammi kivi sten



085 kuultomaalattu musta tammi svartlaserat ek



M85 petsattu mattamusta tammi betsad mattsvart ek



M86 petsattu mattaruskea tammi betsad mattbrun ek

## Viilu- ja puuovet / Faner- och trädörrar



Kartano

Massiivittammipeiliovi, vahvuus 20 mm.  
Vedin 8 (pysty).  
Spegeldörr i massiv ek, tjocklek 20 mm.  
Handtag 8 (lodrätt).

hr/pg	8
010 lakattu / lackad	KT010
hr/pg	9
013 kalkki / kalk	KT013
014 vaalea sora / ljus grus	KT014
015 kivi / sten	KT015
021 valkaistu 1% / blekt 1%	KT021
085 kuultomaalattu musta svartlaserat	KT085
M85 petsattu mattamusta tammi	KTM85
M86 petsattu mattaruskea tammi	KTM86

## Alumiinilasikehysovet / Aluminiumramdörrar



Musta

Oven kehyksen vahvuus 19 mm,  
vedin 150 nuppi (musta).  
Dörrkarmstjocklek 19 mm,  
handtag 150 mm (svart).

hr/pg	9
H33 musta kehys / kirkas lasi svart ram / klart glas	ABH33
H35 musta kehys / musta lasi svart ram / svart glas	ABH35
H36 musta kehys / savulasi svart ram / röktärgat glas	ABH36
H38 raitalasi / randigt glas	ABH38



Valkoinen

Oven kehyksen vahvuus 19 mm,  
vedin 154 nuppi (valkoinen).  
Dörrkarmstjocklek 19 mm,  
handtag 150 mm (vitt).

hr/pg	9
H33 valkea kehys / kirkas lasi vit ram / klart glas	AWH33
H34 valkea kehys / puhtaanvalkea lasi	AWH34
H36 valkea kehys / savulasi vit glas / röktärgat glas	AWH36
H38 raitalasi / randigt glas	AWH38

### Lasivaihtoehdot / Glasalternativ



kirkas lasi  
klart glas



musta lasi  
svart glas



puhtaanvalkea lasi  
ren vit glas



savulasi  
röktärgat glas



raitalasi  
randigt glas

# Lasiovet / Glasdörrar



Erika

## Lasivaihtoehdot / glasalternativ


kirkas lasi / klart glas  
savulasi / rökfärgat glas  
mattalasi / matt glas  
lyijylasi / blyglas  
timanttilyijylasi / diamantblyglas  
antiikkilasi / antikglas



Kartano

## Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas  
savulasi / rökfärgat glas  
mattalasi / matt glas  
lyijylasi / blyglas  
timanttilyijylasi / diamantblyglas  
antiikkilasi / antikglas



Kosketus

## Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas  
savulasi / rökfärgat glas  
mattalasi / matt glas  
lyijylasi / blyglas  
timanttilyijylasi / diamantblyglas  
antiikkilasi / antikglas



Frida

## Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas  
savulasi / rökfärgat glas  
mattalasi / matt glas  
lyijylasi / blyglas  
timanttilyijylasi / diamantblyglas  
antiikkilasi / antikglas



Husaari

## Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas  
savulasi / rökfärgat glas  
mattalasi / matt glas  
lyijylasi / blyglas  
timanttilyijylasi / diamantblyglas  
antiikkilasi / antikglas




Hella

## Lasivaihtoehdot / glasalternativ

kirkas lasi / klart glas  
savulasi / rökfärgat glas  
mattalasi / matt glas  
lyijylasi / blyglas  
timanttilyijylasi / diamantblyglas  
antiikkilasi / antikglas

## Lasivaihtoehdot / Glasalternativ



antiikkilasi  
antikglas



kirkas lasi  
klart glas



lyijylasi  
blyglas



mattalasi  
matta glas



savulasi  
röktärgat glas



timanttilyijylasi  
diamantblyglas



## VALLOITTAVIA VAIHTOEHTOJA VETIMIKSI:

# Tutustu trendikkäisiin yksityiskohtiin

Haluatko huomaamattomat, koristeelliset vai näyttävät vetimet kalusteoviisi? Topin vetimet yhdistävät ajankohtaiset materiaalit ja trendisävyt, jotka viimeistelevät keittiösi ilmeen täydellisesti.

Tumma harjattu messinki, gunmetal ja rouheat metallipinnat tuovat tilaan modernia särmää. T-malliset nupit ovat nousseet suosioon, ja niitä löytyy nyt useissa väreissä. Flapp-vetimistä on saatavilla useita metallin sekä puun sävyjä. Wing-vetimet puolestaan sopivat täydellisesti näyttäviin kaapistoihin upeine pastelli- ja metallisävyineen.

Poukama-ovimalleihimme on lisäksi saatavilla oven sävyisiä vetimiä, joiden avulla luot keittiösi tyylikkään ja yhtenäisen värimaailman. Yhdisteltävät vetimet sopivat Poukaman sävyihin satiini, savenharmaa, maitokaakao ja helmen valkoinen. Löydät meiltä myös vetimiä, jotka sopivat maalattuihin sävyihin, esimerkiksi pehmeään vaaleanvihreään.




### TUTUSTU TOPIN VETIMIIN:

[topi-keittiot.fi/tuote/?category=12](https://topi-keittiot.fi/tuote/?category=12)

## Vetimet / Handtag

### REIKÄVÄLI 96 MM / HÅLVSTÅND 96 MM



### Huom!

Varmista vetimien tarkat tiedot verkkosivuilta: [topi-keittiot.fi](http://topi-keittiot.fi).

### Obs!

Kontrollera detaljerna om handtag på webbsidan: [topi-keittiot.fi](http://topi-keittiot.fi).




### VETIMEN SÄVY JA NUMERO / HANDTAGS TON OCH NUMMER

<b>Alumiini</b> 34	<b>Harjattu alumiini</b> 45, 113,	<b>Harjattu kupari</b> 13, 53, 73, 101	<b>Harjattu pronssi</b> 515, 518, FLHP70, FLHP200, FLHP1100	<b>Helmen valkoinen</b> 297, 291, 294	<b>Kromi/ musta</b> 522	<b>Messinki</b> 68, 105	<b>RST-jäljitelmä</b> 8, 16, 22, 29, 39, 55, 61, 72, 77, 95, 108, 119, 131, 146, 503, 509, 526, 530, 533, FLR70, FLR200, FLR1100	<b>Saarni musta</b> 83, 85, 121, 122, 125, 126	<b>Tammi lakattu</b> 84, 86, 120, 123, 124, 127
<b>Antiikki messinki</b> 129, 138, 143, 516, 519, 532	338, 343, 348	<b>Harjattu messinki</b> 60, 71, 102, 135, 140	<b>Harjattu tumma messinki</b> 117, 133, 339, 344, 349	<b>Himmeä messinki</b> 149, 506, 512, 524, 528	<b>Kupari</b> 501, 507, 513	<b>Musta</b> 21, 65, 69, 80, 150, 504, 510, 517, 534	<b>Satiini</b> 296, 290, 293	<b>Valkoinen</b> 35, 67, 79, 103, 148, 154, 505, 511	
<b>Antiikki musta</b> 15, 32, 136, 141	<b>Harjattu antrasiitti</b> 340, 345, 350	<b>Harjattu musta</b> 118, 111, 336, 341, 346, FLHM70, FLHM200, FLHM1100	<b>Harjattu tumma pronssi</b> 112, 144, 337, 342, 347	<b>Kashmir</b> 303, 305, 307	<b>Matta kromi</b> 7, 81, 94	<b>Pähkinä</b> FLP70, FLP200, FLP1100	<b>Saven harmaa</b> 292, 295, 298	<b>Tammi</b> FLT70, FLT200, FLT1100	<b>Vihertävän harmaa</b> 302, 304, 306
<b>Antiikki pronssi</b> 525, 529	<b>Harjattu harmaa</b> 109, 110, 134, 139			<b>Kromi</b> 3, 20, 38, 46, 54, 66, 78, 82, 106, 107, 137, 142, 145, 502, 508	<b>Matta kromi</b> 44, 52, 104, 132, 128, 147, 520, 523, 527				
<b>Antiikki tina</b> 130	<b>Harjattu kultaa</b> 531								


REIKÄVÄLI 128 MM / HÅLVSTÅND 128 MM

									
20 <sup>3</sup>	29 <sup>3</sup>	34 <sup>3</sup>	38 <sup>2</sup>	39 <sup>2</sup>	46 <sup>1</sup>	81 <sup>2</sup>	82 <sup>2</sup>	94 <sup>2</sup>	95 <sup>2</sup>
									
13 <sup>4</sup>	77 <sup>3</sup>	78 <sup>2</sup>	79 <sup>2</sup>	80 <sup>2</sup>	110 <sup>5</sup>	139 <sup>3</sup>	140 <sup>3</sup>	141 <sup>3</sup>	142 <sup>3</sup>
									
143 <sup>3</sup>	296 <sup>3</sup>	297 <sup>3</sup>	298 <sup>3</sup>	304 <sup>3</sup>	305 <sup>3</sup>	145 <sup>3</sup>	146 <sup>3</sup>	147 <sup>2</sup>	148 <sup>2</sup>
									
149 <sup>3</sup>	501 <sup>3</sup>	515 <sup>5</sup>	516 <sup>5</sup>	517 <sup>5</sup>	522 <sup>3</sup>				

NUPPIVETIMET / KNOPPAR




ERIKOISVETIMET / SPECIALHANDTAG



VETIMESTÄ 145 SAATAVILLA MYÖS:

	502 160 MM KROMI	3	505 160 MM VALKOINEN	3	508 320 MM KROMI	5	511 320 MM VALKOINEN	5
	503 160 MM RST-LOOK	4	506 160 MM HIMM.MESSINKI	4	509 320 MM RST-LOOK	5	512 320 MM HIMM.MESSINKI	5
	504 160 MM MUSTA	3	507 160 MM KUPARI	4	510 320 MM MUSTA	5	513 320 MM KUPARI	5

**CUBIX-REELINKIVETIMET / CUBIX-RELINGHANDTAG**



**RST-JÄLJITELMÄ  
RST-IMITATION**

77R32 77R160 77R256 77R448  
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm



**KROMI  
KROM**

78K32 78K160 78K256 78K448  
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

**ANTIIKKIMUSTA  
ANTIJSVART**



32A192  
192 mm

**HARJATTU KUPARI  
BORSTAT COPPAR**




13C192  
192 mm



**VALKOINEN  
VIT**

79V32 79V160 79V256 79V448  
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm



**MUSTA  
SVART**

80M32 80M160 80M256 80M448  
32 mm 160 mm 256 mm 448 mm

**HARJATTU HARMAA  
BORSTAT GRÅ**



109  
192 mm

**WING-PROFILLIVETIMET  
WING-PROFILHANDTAG**




**BOW-PROFILLIVETIMET  
BOW-PROFILHANDTAG**



LUNGO-PROFIILIVETIMET / LUNGO-PROFILHANDTAG



FLAPP-LISTAVETIMET / FLAPP-LISTHANDTAG





#### VINKIT VALINTAAN:

## Näin valitset sopivan keittiön työtason

Laminaattia, kiveä, puuta tai jotain muuta?

Työtaso toimii alustana niin ruoanlaitolle, leipomiselle kuin kaikille muillekin päivittäisille askareille. Aivan alkuun kannattaakin miettiä, millaiselle kulutukselle taso joutuu. Vertaile materiaaleja ja löydä se oikea.

Tässä listattuna lyhyesti eri materiaalien ominaisuudet:

- Laminaatti on helppohoitoinen ja kestää hyvin arjen kulutusta, muttei kovia iskuja tai kuumuutta. Laminaattimallisto on suunniteltu yhteensopivaksi ovimalliston luonnonmukaista sävy maailmaa mukaillen. Niiden eri pintastruktuurit mahdollistavat monipuolisia valintoja käyttötarkoituksen mukaan.
- Massiivipuuta on ekologinen ja ajaton vaihtoehto, joka tuo keittiöön luonnollista tunnelmaa. Materiaali vaatii säännöllistä öljyämistä pysyäkseen kauniina.
- Luonnonkivi on kestävä, helppohoitoinen ja yksilöllinen materiaali, joka hylkii likaa ja kestää kuumuutta.
- Kvartsi esim. Silestone on tyylikäs ja kulutusta kestävä valinta, joka soveltuu moderniin keittiöön. Ei siedä kovaa kuumuutta.
- Sintrattu kvartsi esim. Dekton on ylellinen ja poikkeuksellisen kestävä materiaali, joka ei tahraannu tai naarmuunnu. Korkea laatu näkyy myös hinnassa.



#### TUTUSTU LISÄÄ:

[topi-keittiot.fi/artikkelit/nain-valitset-sopivan-tyotason](https://topi-keittiot.fi/artikkelit/nain-valitset-sopivan-tyotason)

Työtasot, laminaatti 18 mm ja 30 mm / Bänkskivor, laminat 18 mm och 30 mm

Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm


- = Hintaryhmä / Prisgruppen
- # = Saatavana myös taivereunaisena  
Fås även med rundad kant.

## YKSIVÄRISET ENFÄRGADE

Suorareunatasot 18 mm ja 30 mm:  
ABS-reunanauha 2 mm.


Skivor med raka kanter 18 mm och 30 mm:  
ABS-kantband 2 mm.

1 #



**K10** valkoinen väre  
vit krusad

2



**K981** kashmir väre  
kashmir krusad

2




**R190** musta tekstuuri  
svart textur

2




**N044** silkinharmaa  
sidengrå

3



**F255R** valkoinen kiiltävä  
vit glansig

3



**C401** musta liitutaulu  
svart krittavla

*Ainoastaan välitilalaminaatti 10 mm  
Endast laminat för stänkskyddet 10 mm*

## LAMINAATTITASOJEN REUNAMALLIT

## KANTMODELLER FÖR LAMINATSKIVOR



**TL** laminaatti, suora ABS-reuna  
laminat, rak ABS-kant



**TLT** laminaatti, taivereuna  
laminat, rundad kant

Työtasot, laminaatti 18 mm ja 30 mm / Bänkskivor, laminat 18 mm och 30 mm


Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm

● = Hintaryhmä / Prisgruppen  
# = Saatavana myös taivereunaisena  
Fås även med rundad kant.

## KIVI-, HIEKKA- JA BETONIKUVIOT

## STEN-, SAND- OCH BETONGMÖNSTER

2



**N812** tumma harmaa kivikuvio  
mörkgrå stenmönster

2



**K095S** vaalea terrazzo  
ljust terrazzo

2



**K209** vaalea kalkkikivi kohokuvio  
ljust kalksten reliefmönster

2




**N893** hopea kallio  
silversten

2




**K093** vaaleanruskea kivi kohokuvio  
ljusbrun sten reliefmönster

2



**K693** pronssi väre  
brons krusad

3



**R915** siniteräs väre  
blå stål krusad


#

2



**N798** lämmin marmori  
varm marmor

3



**R344** betoni matta  
betong matt

#

3




**N280** kalkkikivikuvio  
kalkstensmönster

3




**K539** tumma kallio  
mörk sten

3




**K703** Portobello marmorikuvio  
Portobello marmor

3



**R540** harmaa graniitti  
grå granit

3



**K538** vaalea kallio  
ljust sten

3



**R524** tumma kivikuvio  
mörkt stenmönster

3



**K553** ruskea marmori  
brun marmor

Työtasot, laminaatti 18 mm ja 30 mm / Bänkskivor, laminat 18 mm och 30 mm


Välitilalaminaatit (VTL) 10 mm / Laminat för stänkskyddet (VTL) 10 mm

2



**N794** harmaa marmori  
grå marmor

2



**F483** tumma marmori matta  
mörk marmor matt

### PUU- JA LANKKUKUVIOT TRÄ- OCH PLANKMÖNSTER

2



**K013** rantapyökki matta  
strandbok matt

2




**N625** tammi natur matta  
ek natur matt

2




**R448** pehmeä marmori  
mjuk marmor

2




**R097** beige marmori  
beige marmor

2



**F549** vaahtera  
lönn

2



**R225** Irlannin tammi  
Irländsk ek

2



**K273** beige tammi  
beige ek

3



**K551** Calcatta marmorikuvio  
Calcatta marmor

2



**R039** tumma puu  
mörkt trä

2




**K008** vaalea pätkinä  
ljust valnöt

2



**K009** tumma pätkinä  
mörk valnöt

3



**F460** vaalea marmori kiiltävä  
ljust marmor glansig

3



**K019** hopea jalava  
silver alm

3



**K543** matta tammi  
matt ek

3



**K069** ruskea tammi  
brun ek

Työtasot, massiivipuu 30 ja 40 mm

Bänkskivor, massivträ 30 och 40 mm

**TAMMI / EK**




**TLTA** tammi  
ek



**TLTA** tammi valkea öljy  
ek vit olja



**TLTA** tammi musta öljy  
ek svart olja



**TLAK** antiikkitammi luonnonväriinen antik  
ek naturlig färg  
*Vain 40 mm paksuna.  
Endast 40 mm tjock.*




**TLAK** antiikkitammi valkea öljy  
antik ek vit olja  
*Vain 40 mm paksuna.  
Endast 40 mm tjock.*




**TLAK** antiikkitammi musta öljy  
antik ek svart olja  
*Vain 40 mm paksuna.  
Endast 40 mm tjock.*

**PÄHKINÄ / HASSELNÖT**



**TLEP** eurooppalainen pätkinä  
europeisk hasselnöt



**TLAP** amerikkalainen pätkinä  
amerikansk hasselnöt


**KOIVU / BJÖRK**



**TLKO** koivu  
björk

## Välitalalevyt (VTLAS) 4 mm


## Skivor för stänkskydd (VTLAS) 4 mm



**HVR155** valkoinen satiini  
vit satin



**HY157** musta metallinhohto  
svart metallglans



**MO002A** valkoinen kiiltävä  
vit glansig



**MO158** valkoinen helmiäinen  
vit pärlemor



**HVN152** samppanja  
champagne



**HY108** musta  
svart



**MO1371** harjattu alumiini  
borstat aluminium



**MO1372** tumma harjattu alumiini  
mörk borstat aluminium



**H584M** metalliharmaa  
metallisk grå



**H584G** greige  
greige



**MO589** harjattu kupari  
borstad koppar



**MO598** tumma helmiäiskivi  
mörk pärlsten

**VALINNANVARAA RUNKOVÄREISSÄ:**

## Ihastu ajattomiin sävyihin

Topin kiintokalusteiden runkoväreissä on, mistä valita. Valkoisen rinnalla pähkinä-, tammi-, savenharmaa- ja satiinirunkovaihtoehdot toimivat kauniisti niin aamiaiskaapeissa, avohyllyissä kuin lasiovellisissa seinäkaapeissakin.

Näillä sävyillä voit luoda keittiöosi helposti eri tunnelmia: pähkinä tuo syvyyttä ja eleganssia, tammi luonnonläheisyyttä, satiini pehmeyttä ja avaruutta, savenharmaa modernia harmoniaa ja tyylikkyyttä.

Valmistamme rungot Kalajoella laadukkaista materiaaleista ja suunnittelemme ne kestävästi arjen käyttöä. Erilaisten värien myötä voit räätälöidä keittiösi entistä yksilöllisemmäksi ja oman tyylisi mukaiseksi.



**TUTUSTU RUNKOVÄREIHIN:**


[topi-keittiot.fi/tuote/?category=10](https://topi-keittiot.fi/tuote/?category=10)




## Rungot / Stommar

Rungot 16 mm vahvuista melamiinipintaista levyä. Kylpyhuonekalusteiden rungot valkoista kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä (P3E1) ja päädyt kosteuden kestävää korkeapainelaminaattipintaista (P2MR) levyä.

Stommarna av 16 mm:s melaminfolierad skiva. Stommen i badrumsinredningen består av vit fukttålig melaminskiva (P3E1) och ändorna av fukttålig högtryckslaminatskiva (P2MR).




**VA** valkoinen vit




**VAMU** valkoinen mustalla etureunalla vit med svart framkant

Värilliset rungot rajataan aamiaiskaappeihin, avoilylyihin sekä lasiovellisiin seinäkaappeihin.


Färgade stommar är begränsade till frukostskåp, öppna hyllor och väggskåp med glasdörrar.



**TUPA** tumma pähkinä mörk valnöt AT39



**MATA** matta tammi matt ek AT43



**SATI** satiini satin PO045



**SAHA** savenharmaa lergrå PO096

## Listat / Lister



42 mm korkea suorakulmainen valo-/koristelista  
42 mm hög rätvinklig ljus-/dekorlist

**VLS** matta, koivuviilu, tammiviilu  
matt, björkfaner, ekfaner

**VLSK** kiiltävä  
glansig



60 mm korkea valolista  
60 mm hög ljuslist

**VL** matta, koivuviilu, tammiviilu  
matt, björkfaner, ekfaner

**VLK** kiiltävä  
glansig



55 mm korkea koristelista  
55 mm hög dekorlist

**KTL** matta, koivuviilu, tammiviilu  
matt, björkfaner, ekfaner

**KTLK** kiiltävä  
glansig

### Maalattu MDF, matta ja kiiltävä: Målad MDF matt och glansig:

- 10 puhdas valkoinen / helvit
- 12 cappuccino
- 24 vaaleanpunainen / rosa
- 25 taivaansininen / himmelsblå
- 26 vihertävän harmaa / gröngrå
- 28 vaalea harmaa / ljusgrå
- 42 havun vihreä / barrgrön
- 47 taupen harmaa / taupe grå
- 49 grafiitin harmaa / grafitgrå
- 74 kashmir
- 75 mustikka / blåbär
- 87 murrettu valkoinen
- 89 hiilenmusta / kolsvart

### Tammiviilu MDF / Ekfaner MDF:

- 010 lakattu / lackad
- 013 kalkki / kalk
- 014 vaalea sora / ljus grus
- 015 kivi / sten
- 021 valkaistu 1% / blekt 1%
- 085 musta kuultomaalattu svartlaserat
- M85 petsattu mattamusta tammi betsad mattsvart ek
- M86 petsattu mattaruskea tammi betsad mattbrun ek

### Koivuviilu MDF / Björkfaner MDF:

- 021 valkaistu 1% / blekt 1%
- M21 mattalakattu koivu / mattlackad björk



## Näin Topin keittiösuunnittelu toimii

Keittiösuunnittelu on helppoa ja sujuvaa, kun sen tekee yhdessä ammattilaisen kanssa. Et tarvitse kuin idean, me ohjaamme homman maaliin kysymällä oikeat kysymykset ja sovittamalla kaiken budjettiisi ja aikatauluusi.



**TUUMASTA TOIMEEN  
- VARAA SUUNNITTELUAIKA!**

[topi-keittiot.fi/jata-yhteydenottoopyynto](https://topi-keittiot.fi/jata-yhteydenottoopyynto)




## Vaihe 1

### IDEA

Haaveiletko uudesta keittiöstä? Sovi juttutuokio Topin keittiösuunnittelijan kanssa! Muutama valokuva sinua inspiroivista keittiöistä ja nykyisestä keittiöstäsi auttaa alkuun, ja seuraavat askeleet selviävät asiantuntevan suunnittelijan kanssa keskustellessa.

Suunnittelija kysyy alkuun budjettiasi ja kertoo rahoitusvaihtoehdoista. Juttelette myös keittiön roolista arjessasi – oletko mikroaterioiden lämmittäjä, koko suvulle kokkaaja vai jotain siltä väliltä? Panostatko ulkonäköön, toimivuuteen vai molempiin? Aika pian myös mittaillet keittiötäsi tai kaivelet suunnittelijalle pohjapiirustuksia. Usein voit sopia myös kotikäynnin!



## Vaihe 2

### SUUNNITTELU JA TARJOUS

Kokenut suunnittelijamme tuntee Topin malliston kuin omat taskunsa ja rajaa sinulle ehdolle fiksun määrän vaihtoehtoja. Olette tulleet jo tutuiksi, ja hän tietää realiteetit, joiden rajoissa keittiösi rakentuu. Toivotko valmista esimerkiksi kevään juhliin? Ammatilainen hoksauttaa, mihin mennessä päätökset ja valinnat on tehtävä, jotta pysytään aikataulussa!

Saat suunnittelijaltamme lisätietoa kaikista tuotteistamme. Mallikeittiöihin ja materiaaleihin voit käydä tutustumassa lähimmässä Topi-myyvälässäsi. Valinnat tehtyäsi saat tarjouksen. Sen hyväksytyäsi tilaus lähtee tehtaallemme ja saat vahvistuksen kalusteiden toimituksesta sovitulle ajankohdalle.



## Vaihe 3

### VALMISTUS

Emme myy massatuotettuja valmistuotteita, vaan teemme kaikki Topin kaapistot tilaustyönä Kalajoen tehtaallamme. Taitavat työntekijämme valmistavat kalusteet tehtaamme modernilla automaatiolinjalla.

Keittiösuunnittelija on yhteyshenkilösi Topilla koko projektin ajan ja pitää sinut ajan tasalla. Suunnittelija osaa kertoa keittiöremontin keston juuri sinun tapauksessasi. Hän on luottopakkisi, joka ottaa huomioon myös asioita ja yksityiskohtia, joista et ehtinyt vielä kysyäkään.



## Vaihe 4

### TOIMITUS JA ASENNUS


Myös toimitus ja asennus räätälöidään budjettisi ja tilanteesi mukaan. Tarvitsetko apua vanhan keittiön purkamiseen? Haluatko asennuspalvelun vai onnistuuko erikoiskalusteasennus itseltäsi? Entäs kalusteiden kantaminen sisälle? Kaikki on räätälöitävissä!

Jonkin aikaa uuden keittiön kanssa elettyäsi suunnittelija soittaa ja kysyy, miten kaikki on lähtenyt sujumaan. Vaihdatte kuulumisia ja ajatuksia projektin vaiheista, ehkä sovitte kahvitteluhetken uudessa keittiössäsi. Mikään ei ole suunnittelijalle mieluisampaa kuin nähdä yhteisen projektinne lopputulos – osana sinun elämääsi.

## Tekniset tiedot ja mitat / Tekniska data och mått

Kaappien runkojen korkeudet näkyvät piirroksessa harmaalla pohjalla.

Skåpstommarnas höjd syns i ritningen på grå botten.



## KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

**Kaappien runkojen leveydet:**

**Skåpstommarnas bredd:**

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,  
110 ja/och 120 cm




**Kaappien syvydet (runko/ovipinta):**

**Skåpens djup (stomme/dörryta):**

S = seinäkaappi / väggskåp  
330 mm / 348–351 mm

A = alakaappi / golvskåp  
572 mm / 590–593 mm

K = komero / skåp  
572 mm / 590–593 mm



### KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

**Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):**

**Skåpens djup (stomme/dörryta):**

S = seinäkaappi / väggskåp  
150 mm / 168–171 mm

A = alakaappi / golvskåp  
300 mm / 318–321 mm  
ja/och  
300 mm / 318–321 mm

### KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

**Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):**

**Skåpens djup (stomme/dörryta):**

S = seinäkaappi / väggskåp  
150 mm / 168–171 mm

A = alakaappi / golvskåp  
476 mm / 494–497 mm  
ja/och  
380 mm / 398–401 mm

### KALUSTEIDEN MITAT / MÅTT

**Kaappien syvyydet (runko/ovipinta):**

**Skåpens djup (stomme/dörryta):**

S = seinäkaappi / väggskåp  
150 mm / 168–171 mm

A = alakaappi / golvskåp  
476 mm / 494–497 mm  
ja/och  
380 mm / 398–401 mm

*topi*

Löydä lähin myymäläsi

[TOPI-KEITTIOT.FI/MYYMALAT](https://topi-keittiot.fi/myymalat)

