29.6.2026

topi

Saat *kalusteet* elämään.


Tuoteluettelo

Topi-Keittiöt Oy
PL 46, 85101 Kalajoki
puh. 08 469 5500
topi-keittiot.fi

TOPI-KALUSTEIDEN RAKENNE

Topi-kalusteiden kuivien tilojen rungot ja hyllyt valmistetaan melamiinipintaisesta (M1) vakiolastulevystä.
Runkolevyn värivaihtoehdot: VA valkoinen ja VAMU valkoinen runko mustalla etureunalla.
Värilliset rungot: TUPA tumma pähkinä, MATA matta tammi, SATI satiini ja SAHA savenharmaa saatavilla aamiaiskaappeihin, avohyllyihin sekä lasiovellisiin seinäkaappeihin.
Runkolevyn vahvuus 16 mm. Kaappien taustat ovat pinnoitettua hdf-levyä.
Hyllyjen vahvuus on 18 mm (700 mm ja sitä leveämmissä kaapeissa) ja 16 mm (alle 700 mm leveissä kaapeissa).
Hyllyjen kaikki reunat on muutoin listoitettu, mutta syvyydeltä pienennetyissä sekä kylpyhuonekaappien hyllyissä ei ole listaa kaikissa reunoissa. Hyllyt ovat säädettäviä lukitsevin kannakkein.
Laatikostojen laatikot ovat epoksimaalattua terästä.
Verhouslevyt sekä irtopäädyt melamiinipintaisena ja tammiviilupintaisena lakattuna tai petsattuna (BTL). Matta- tai kiiltävämaalattuna MDF-levynä sekä ovimateriaalista valmistettuna (VER).
Saranat ovat täysmetallisia 107-astetta aukeavia clip-piilosaranoita, astiankuivauskaapeissa 107 tai 155 astetta.
Kalusteet toimitetaan koottuina, sokkelit osina säätöjaloilla.

TOPI-KALUSTEIDEN MITOITUS



Kaappien syvyydet: (runko / ovipinta)
A = alakaappi 572mm / 590-593mm
K = komero 572mm / 590-593mm
S = seinäkaappi 330mm / 348-351mm

Kaappien nimellisleveydet ovat: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ja 120 cm

KORKEUSMITAT

Topi-kalusteissa on toteutettu eurooppalaisen standardin mukainen mitoitus.
Matalat seinäyläkaapit (SY/M) 355mm. Seinäyläkaapit (SY) 410mm. Matalat seinäkaapit (SM) 710mm.
Korkeat seinäkaapit (SW) 870mm. Alakaappi (A)+pöytälevy 900mm. Matala alakaappi (AM)+pöytälevy 755mm.
Komero (KK) 2110mm matalien seinäkaappien yhteydessä.
Korkea komero (KW) 2270mm.
Komero (K) 1910 mm + yläkomero (KY) 410 mm = 2320 mm
Lisäksi on matalat eteiskaapit (KA) ja (KAL)+pöytälevy 590mm sekä (KIL) + pöytälevy 470mm.
Keittiökalusteissa pöytälevyn ja seinäkaappiin välitila 500mm.
Alakaappien ja komeroiden sokkelin korkeus 150mm.
Kaluston korkeutta voidaan muuttaa sokkelia madaltamalla.

LEVEYSMITAT

Kaikki kaapit kootaan erillisiksi yksiköiksi. Näin kalusteryhmien leveydeksi saadaan lähes nimellisleveyksien yhteismitta
Kalusteiden leveysmitat ovat: 600mm ja sitä kapeammissa kaapeissa 2mm, 700-1200mm leveissä kaapeissa 4mm ja yli 1200mm leveissä kaapeissa 6mm alle nimellismitan.

SYVYYSMITAT

Seinäkaappien runkosyvyys 330mm ja ovipintaan 348-351mm. Läpiantokaapit runkosyvyys 330mm ja ovipinnasta ovipintaan n.366-372mm. Alakaapit ja komerot runkosyvyys 572mm ja ovipintaan 590-593mm. Kaappien syvyyttä voidaan pienentää 32mm:n välein. Laatikostoja ja erikoiskaappeja rajoitetusti. Syvyyden pienennyksestä veloitetaan lisähinta.

OVIEN JA ETUSARJOJEN MITAT

Leveysmitat 195, 295, 395, 445, 495, 545, 595, 693, 793, 893 ja 993mm.

Ovien korkeusmitat: matala seinäyläkaappi 353mm, seinäyläkaappi 405mm, matala seinäkaappi 710mm, korkea seinäkaappi 865, alakaappi 710mm, matala alakaappi 565mm, Komero (K)1755 mm, komero (KK) 1955mm, komero (KW) 2115mm ja yläkomeron 405mm.

Etusarjojen korkeusmitat: matalat laatikot 100mm ja 138mm, korkeat laatikot 280mm ja 353mm, eteiskaapeissa 200, 280 ja 353mm sekä kylpyhuonekaapeissa 138, 200 ja 280mm.

Pariovellisissa kaapeissa, joiden leveys on 700mm, on ovien leveydet 295+395mm ja 900mm leveissä kaapeissa 395+495mm ja 1100 mm leveissä kaapeissa 495+595mm. Ovien leveysjärjestys on tilaajan valittavissa.

Huom!
1955mm ja sitä korkeammissa LUOTO ovissa syykuvio pystyyn!

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Nina	N11V	Valkoinen	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS-reunanauhalla, vahvuus 16mm.	HR2
Nina	N11W	Valkoinen	VEDIN 8	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ABS- vanerikuvio reunanauhalla, vah. 16mm.	HR2
Poukama	PO045	Satiini	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR3
Poukama	PO100	Helmen valkoinen	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR3
Poukama	PO197	Kaarnan harmaa	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR3
Poukama	PO096	Saven harmaa	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Poukama	PO301	Maitokaakao	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Poukama	PO521	Sammaleen vihreä	VEDIN 66	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Niemi	NE083	Murrettu pinkki	Vedin 146	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Niemi	NE084	Tumma ruskea	Vedin 146	Suora melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR4
Puro	PU023	Antrasiitti	Vedin 146	Suora mattamelamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR5
Puro	PU050	Kashmir	Vedin 146	Suora mattamelamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR5
Puro	PU051	Hiekka	Vedin 146	Suora mattamelamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR5
Puro	PU090	Lumen valkoinen	Vedin 146	Suora mattamelamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm.	HR5
Aitta	AT027	Beige tammi	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT03	Snow White	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT069	Ruskea tammi	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT13	Rantapyökki	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT15	Koivu	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT35	Tumma tammi	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT39	Tumma pähkinä	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT40	Vaalea pähkinä	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT43	Matta tammi	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT52	Valkaistu saarni	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT60	Hunaja tammi	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta	AT62	Tuhkan harmaa	VEDIN 29	Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), ovenvärisellä ABS-reunan. Vah.16mm	HR4
Aitta listavedin valkoinen	AV027	Beige tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV03	Snow White		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV069	Ruskea tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV13	Rantapyökki		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV15	Koivu		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV35	Tumma tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV39	Tumma pähkinä		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV40	Vaalea pähkinä		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV43	Matta tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV52	Valkaistu saarni		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV60	Hunaja tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin valkoinen	AV62	Tuhkan harmaa		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) valkoisella listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL027	Beige tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL03	Snow White		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL069	Ruskea tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL13	Rantapyökki		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. Vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL15	Koivu		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL35	Tumma tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Aitta listavedin alumiini	AL39	Tumma pähkinä		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL40	Vaalea pähkinä		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL43	Matta tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL52	Valkaistu saarni		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL60	Hunaja tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. Vah.16mm	HR5
Aitta listavedin alumiini	AL62	Tuhkan harmaa		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) alum. värisellä listav. vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF027	Beige tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF03	Snow White		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF069	Ruskea tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF13	Rantapyökki		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF15	Koivu		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF35	Tumma tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF39	Tumma pähkinä		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF40	Vaalea pähkinä		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF43	Matta tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF52	Valkaistu saarni		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF60	Hunaja tammi		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Aitta listavedin musta	AF62	Tuhkan harmaa		Pystysyykuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) mustalla listavetimellä, vah.16mm	HR5
Luoto	LU027	Beige tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU03	Snow White	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU069	Ruskea tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU13	Rantapyökki	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU15	Koivu	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU35	Tumma tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU39	Tumma pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU40	Vaalea pähkinä	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU43	Matta tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU52	Valkaistu saarni	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU60	Hunaja tammi	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto	LU62	Tuhkan harmaa	VEDIN 81	Vaakakuvioitu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvärisellä ABS- reunan. Vah.16mm.	HR4
Luoto listavedin valkoinen	LV027	Beige tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV069	Ruskea tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV35	Tumma tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV43	Matta tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV52	Valkaistu saarni		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin valkoinen	LV62	Tuhkan harmaa		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja valkoisella listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL027	Beige tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL069	Ruskea tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Luoto listavedin alumiini	LL13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL35	Tumma tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL43	Matta tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL52	Valkaistu saarni		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin alumiini	LL62	Tuhkan harmaa		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja alum. Listav. Vah.16mm.	HR5
Luoto listavedin musta	LF027	Beige tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF03	Snow White		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF069	Ruskea tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF13	Rantapyökki		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF15	Koivu		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF35	Tumma tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF39	Tumma pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF40	Vaalea pähkinä		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF43	Matta tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF52	Valkaistu saarni		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF60	Hunaja tammi		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Luoto listavedin musta	LF62	Tuhkan harmaa		Vaakak. melam. (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS- reunan. ja mustalla listav. Vah.16mm	HR5
Loiste	LO11L	Valkea syykuvio	VEDIN 77	Vaakakuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS-reunan. vah.19mm.	HR6
Loiste	LO99L	Musta syykuvio	VEDIN 77	Vaakakuvioinen melamiiniovi (mikrolaminaattiovi) ovenvär. ABS-reunan. Vah.19mm.	HR6
Fiini	FI07	Hiilipuu	VEDIN 78	Vaakaviilukuvioinen vaakauritettu melamiiniovi (mikrolaminaattiovi), vahvuus 19mm.	HR6
Dyyni	DY012	Basaltinharmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyni	DY037	Tuhka	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyni	DY044	Silkinharmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyni	DY047	Hopeanharmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyni	DY10	Valkoinen	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR4
Dyyni	DY028	Kalkkikivikuvio	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY27	Vaalea harmaa	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY538	vaalea kallio	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY539	tumma kallio	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Dyyni	DY981	Kashmir	VEDIN 95	Korkeapainelaminaattiovi ovenvärisellä ABS-reunan. vah. 18mm.	HR5
Lumme	LE11	Valkoinen	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE82	Vaalea tammi	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE83	Beige	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE85	Musta satiini	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE95	Savunharmaa	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE96	Vihreä satiini	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Lumme	LE98	Kashmir satiini	VEDIN 95	Mattapintainen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR5
Hohto	HO11	Valkoinen	VEDIN 78	Korkeakiiltoinen kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 18mm.	HR6
Hohto listavedin alumiini	HL11	Valkoinen		Korkeakiiltoinen kalvopinnoitettu MDF-ovi listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Hohto listavedin valkoinen	HV11	Valkoinen		Korkeakiiltoinen kalvopinnoitettu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 18mm.	HR7
Kvintetti	KE21	Mattavalkoinen	VEDIN 67	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kvintetti	KE20	Kashmir matta	VEDIN 66	Matta kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kvintetti	KE23	Grafiitti harmaa	VEDIN 66	Kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kvintetti	KE31	Tumma puukuvio	VEDIN 65	Kalvopinnoitettu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus	OIP10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP12M	Capuccino matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP74M	Kashmir matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR5
Kosketus	OIP24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP25M	Taivaansininen matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP71M	Salvia matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP75M	Mustikka matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP10K	Puhdas valkoinen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP12K	Capuccino kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP24K	Vaaleanpunainen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP25K	Taivaansininen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP26K	Vihertävän harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP28K	Vaalea harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP47K	Taupen harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP49K	Grafiitin harmaa kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP71K	Salvia kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP74K	Kashmir kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP75K	Mustikka kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP87K	Murrettu valkoinen kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus	OIP89K	Hiilenmusta kiiltävä	VEDIN 95	Suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV10M	Puhdas valkoinen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV12M	Capuccino matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV28M	Vaalea harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV74M	Kashmir matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV87M	Murrettu valkoinen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin valkoinen	OIV24M	Vaaleanpunainen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV25M	Taivaansininen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV26M	Vihertävän harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV47M	Taupen harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV49M	Grafiitin harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV71M	Salvia matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV75M	Mustikka matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV89M	Hiilenmusta matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV12K	Capuccino kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kosketus listavedin valkoinen	OIV25K	Taivaansininen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV47K	Taupen harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV71K	Salvia kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV74K	Kashmir kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV75K	Mustikka kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin valkoinen	OIV89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi valkoisella listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL10M	Puhdas valkoinen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL12M	Capuccino matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL28M	Vaalea harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL74M	Kashmir matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL87M	Murrettu valkoinen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin alumiini	OIL24M	Vaaleanpunainen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL25M	Taivaansininen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL26M	Vihertävän harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL47M	Taupen harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL49M	Grafiitin harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL71M	Salvia matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL75M	Mustikka matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL89M	Hiilenmusta matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL12K	Capuccino kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL25K	Taivaansininen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL47K	Taupen harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL71K	Salvia kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL74K	Kashmir kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL75K	Mustikka kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin alumiini	OIL89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi alumiininvärisellä listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF10M	Puhdas valkoinen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF12M	Capuccino matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF28M	Vaalea harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF74M	Kashmir matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF87M	Murrettu valkoinen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR6
Kosketus listavedin musta	OIF24M	Vaaleanpunainen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF25M	Taivaansininen matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF26M	Vihertävän harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF47M	Taupen harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Kosketus listavedin musta	OIF49M	Grafiitin harmaa matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF71M	Salvia matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF75M	Mustikka matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF89M	Hiilenmusta matta		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF12K	Capuccino kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF25K	Taivaansininen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF47K	Taupen harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF71K	Salvia kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF74K	Kashmir kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF75K	Mustikka kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Kosketus listavedin musta	OIF89K	Hiilenmusta kiiltävä		Suorareunainen maalattu MDF-ovi mustalla listavetimellä, vahvuus 16mm.	HR7
Fanni	FA10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA12M	Capuccino matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA25M	Taivaansininen matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA71M	Salvia matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA74M	Kashmir matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA75M	Mustikka matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm, reunan leveys 20mm	HR6
Fanni	FA89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 135	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Frida	RI10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI12M	Capuccino matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI25M	Taivaansininen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI71M	Salvia matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI74M	Kashmir matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI75M	Mustikka matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Frida	RI89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 95	Uritettu suorareunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 16mm.	HR6
Husaari	HU10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU12M	Capuccino matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Husaari	HU24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU25M	Taivaansininen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU71M	Salvia matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU74M	Kashmir matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU75M	Mustikka matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Husaari	HU89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 8	Syväurainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE12M	Capuccino matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE25M	Taivaansininen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE71M	Salvia matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE74M	Kashmir matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE75M	Mustikka matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Hella	HE89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 36	Suorareunainen maalattu MDF-peiliovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO10M	Puhdas valkoinen matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO12M	Capuccino matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO24M	Vaaleanpunainen matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO25M	Taivaansininen matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO26M	Vihertävän harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO28M	Vaalea harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO47M	Taupen harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO49M	Grafiitin harmaa matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO71M	Salvia matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO74M	Kashmir matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO75M	Mustikka matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO87M	Murrettu valkoinen matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Aurora	TO89M	Hiilenmusta matta	VEDIN 3	Ohennettureunainen maalattu MDF-ovi, vahvuus 19mm.	HR6
Säde	SD10M	Puhdas valkoinen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD12M	Capuccino matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD24M	Vaaleanpunainen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD25M	Taivaansininen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD26M	Vihertävän harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD28M	Vaalea harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD47M	Taupen harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD49M	Grafiitin harmaa matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8

OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Säde	SD71M	Salvia matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD74M	Kashmir matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD75M	Mustikka matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD87M	Murrettu valkoinen matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD89M	Hiilenmusta matta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde	SD10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD12K	Capuccino kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD25K	Taivaansininen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD47K	Taupen harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD71K	Salvia kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD74K	Kashmir kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD75K	Mustikka kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde	SD89K	Hiilenmusta kiiltävä		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD10TM	Puhdas valkoinen täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD12TM	Cappucino täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde täysmatta	SD99TM	Musta täysmatta		Sormiurallinen maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI10M	Puhdas valkoinen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI12M	Capuccino matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI24M	Vaaleanpunainen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI25M	Taivaansininen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI26M	Vihertävän harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI28M	Vaalea harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI47M	Taupen harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI49M	Grafiitin harmaa matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI71M	Salvia matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI74M	Kashmir matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI75M	Mustikka matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI87M	Murrettu valkoinen matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI89M	Hiilenmusta matta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR8
Säde sormiuraton	SI10K	Puhdas valkoinen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI12K	Capuccino kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI24K	Vaaleanpunainen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI25K	Taivaansininen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI26K	Vihertävän harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI28K	Vaalea harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI47K	Taupen harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI49K	Grafiitin harmaa kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI71K	Salvia kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI74K	Kashmir kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI75K	Mustikka kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9

OVIMALLIT








Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Säde sormiuraton	SI87K	Murrettu valkoinen kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton	SI89K	Hiilenmusta kiiltävä		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI10TM	Puhdas valkoinen täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI12TM	Cappucino täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Säde sormiuraton TM	SI99TM	Musta täysmatta		Maalattu MDF-ovi, vahvuus 22mm.	HR9
Kosketus, koivuvaakaviilu	OIB021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, koivuvaakaviilu	OIBM21	Mattalakattu koivu	VEDIN 77	Suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT010	Lakattu tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT013	Kalkki	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT014	Vaalea sora	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT015	Kivi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OIT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OITM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammivaakaviilu	OITM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, koivupystyviilu	OPB021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen koivupystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, koivupystyviilu	OPBM21	Mattalakattu koivu	VEDIN 77	Suorareunainen koivupystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, tammipystyviilu	OPT010	Lakattu tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR7
Kosketus, tammipystyviilu	OPT013	Kalkki	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammipystyviilu	OPT014	Vaalea sora	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammipystyviilu	OPT015	Kivi	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammipystyviilu	OPT021	Valkaistu 1%	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammipystyviilu	OPT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammipystyviilu	OPTM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Kosketus, tammipystyviilu	OPTM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 77	Suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR8
Usva, koivuvaakaviilu	UB021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, koivuvaakaviilu	UBM21	Mattalakattu koivu		Sormiurallinen suorareunainen koivuvaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UT010	Lakattu tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UT013	Kalkki		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UT014	Vaalea sora		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UT015	Kivi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UT021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UT085	Kuultomaalattu musta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UTM85	Petsattu mattamusta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammivaakaviilu	UTM86	Petsattu mattaruskea tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammivaakaviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, koivupystyviilu	UPB021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen koivupystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, koivupystyviilu	UPBM21	Mattalakattu koivu		Sormiurallinen suorareunainen koivupystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPT010	Lakattu tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPT013	Kalkki		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPT014	Vaalea sora		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPT015	Kivi		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPT021	Valkaistu 1%		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPT085	Kuultomaalattu musta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPTM85	Petsattu mattamusta tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9
Usva, tammipystyviilu	UPTM86	Petsattu mattaruskea tammi		Sormiurallinen suorareunainen tammipystyviilutettu ovi, vahvuus 19mm.	HR9







OVIMALLIT

Ovimalli	Koodi	Väri	Vedin	Kuvaus	Hr
Erika, koivu	EB021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, koivu	EBM21	Mattalakattu koivu	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, koivu, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, tammi	ET010	Lakattu tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, tammi	ET021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR8
Erika, tammi	ET013	Kalkki	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET014	Vaalea sora	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET015	Kivi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ET085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ETM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Erika, tammi	ETM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 8	Suorareunainen puukehysovi, tammi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT010	Lakattu tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR8
Kartano, tammi	KT013	Kalkki	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT014	Vaalea sora	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT015	Kivi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT021	Valkaistu 1%	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KT085	Kuultomaalattu musta tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KTM85	Petsattu mattamusta tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Kartano, tammi	KTM86	Petsattu mattaruskea tammi	VEDIN 8	Massiivitammipeiliovi, vahvuus 20mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH33	Mustakehys/ kirkas lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH35	Mustakehys/ musta lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH36	Mustakehys/ savulasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	ABH38	Mustakehys/ raitalasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH33	Valkeakehys/ kirkas lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH34	Valkeakehys/ valkea lasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH36	Valkeakehys/ savulasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9
Alumiinikehyslasiovi	AWH38	Valkeakehys/ raitalasi		Alumiinikehyslasiovi, kehyksen vahvuus 19mm.	HR9

MATALAT SEINÄKAAPIT

Korkeus 710mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.


	Tunnus	Lev.	
Hyllykaappi	**SMH/20**	198	
- 2 hyllyä	**SMH/30**	298	
	SMH/40	398	
	SMH/50	498	
	SMH/60	598	
Pariovellinen	**SMH/62**	598	
	SMH/70	696	
	SMH/80	796	
	SMH/90	896	
	SMH/100	996	
Hyllykaappi			
- alavaakal. kavennettu	**SMHS/30**	298	
15mm etureunasta	**SMHS/40**	398	
- 2 hyllyä	**SMHS/50**	498	
	SMHS/60	598	
Pariovellinen	**SMHS/62**	598	
	SMHS/70	696	
	SMHS/80	796	
	SMHS/90	896	
	SMHS/100	996	
Hyllykaappi kaksiosaisella nosto-ovella			
- 2 hyllyä, syv.285mm	**SMH/40N**	398	
	SMH/50N	498	
	SMH/60N	598	
	SMH/70N	696	
	SMH/80N	796	
	SMH/90N	896	
	SMH/100N	996	
Astiankuivaus-kaappi	**SMU/30**	298	
- 2 lankahyllyä	**SMU/40**	398	
- 1 lautashylly	**SMU/50**	498	
	SMU/60	598	
Pariovellinen	**SMU/62**	598	
	SMU/70	696	
	SMU/80	796	
	SMU/90	896	
	SMU/100	996	
Astiankuivaus-kaappi	**SMUR/40**	398	
- 2 rst-lankahyllyä	**SMUR/50**	498	
- 1 rst-lautashylly	**SMUR/60**	598	
- 1 rst-tippuvesikaukalo			
	SMUR/62	598	
Pariovellinen	**SMUR/70**	696	
	SMUR/80	796	
	SMUR/90	896	
	SMUR/100	996	

	Tunnus	Lev.	
Astiankuivauskaappi kaksiosaisella nosto-ovella	**SMU/40N**	398	
- 2 lankahyllyä	**SMU/50N**	498	
- 1 lautashylly	**SMU/60N**	598	
	SMU/70N	696	
	SMU/80N	796	
	SMU/90N	896	
	SMU/100N	996	
Kulmakaappi	**SMK/60**	598	
- 2 hyllyä			
Kulmakaappi	**SMK/60Z**	598	
- 2 hyllyä			
- peitel. ovimateriaalia			
Kulmakaappi	**SMK/61**		
595mm x 595mm x 710mm			
- oven lev. 240mm			
- 2 hyllyä			
Kulmakaappi	**SMKS/61**		
595mm x 595mm x 710mm			
- oven lev. 240mm			
- alavaakal. kavennettu 15mm etureunasta			
- 2 hyllyä			
Läpiantokaappi	**SMH/30L**	298	
- syvyys ovipintaan	**SMH/40L**	398	
n.366mm - 372mm	**SMH/50L**	498	
- 2 hyllyä	**SMH/60L**	598	
Pariovellinen	**SMH/62L**	598	
	SMH/70L	696	
	SMH/80L	796	


MATALAT SEINÄKAAPIT

Korkeus 710mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

	Tunnus	Lev.	
Mikrouunikaappi			
- upotusaukon mitat:			
466mm x 361mm	**SMHM/50G**	498	
566mm x 361mm	**SMHM/60G**	598	
- nosto-oven korkeus 330mm			
Pariovellinen	**SMHM/62G**	598	
- ovien korkeus 330mm			
Mikrouunikaappi			
- upotusaukon mitat:			
466mm x 371mm	**SMHM/50B**	498	
566mm x 371mm	**SMHM/60B**	598	
- nosto-oven korkeus 320mm			
Pariovellinen	**SMHM/62B**	598	
- ovien korkeus 320mm			
Mikrouunikaappi			
- upotusaukon mitat:			
466mm x 386mm	**SMHM/50E**	498	
566mm x 386mm	**SMHM/60E**	598	
- nosto-oven korkeus 305mm			
Pariovellinen	**SMHM/62E**	598	
- ovien korkeus 305mm			




	Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi kaksipuoleisella			
ovipeilillä	**SMH-PP/30**	298	
- oven kork.705mm	**SMH-PP/40**	398	
- 2 hyllyä	**SMH-PP/50**	498	
Pariovellinen	**SMH-PP/62**	598	
	SMH-PP/80	796	




MATALAT SEINÄKAAPIT


Runkosyvyys 83mm, syvyys ovipintaan 101mm - 104mm.

	Tunnus	Lev.	
Liesituuletinkaappi			
ovella	**SMLO/50**	500	
- korkeus 615mm	**SMLO/60**	600	
- oven korkeus 405mm			
- peitel. kork. 200mm			
Pariovellinen	**SMLO/62**	600	





	Tunnus	Lev.	
Liesituuletinkaappi			
ovella	**SMLOOP/50**	500	
- korkeus 710mm	**SMLOOP/60**	600	
- oven korkeus 530mm			
- peitel. kork.175mm			
Pariovellinen	**SMLOOP/62**	600	
Liesituuletinkaappi			
ovella	**SMLOOR/50**	500	
- korkeus 710mm	**SMLOOR/60**	600	
- oven korkeus 530 - 710mm			
- liesituuletintilan kork.168mm			
(valkoinen peite tuuletintilan edessä)			
Pariovellinen	**SMLOOR/62**	600	








KORKEAT SEINÄKAAPIT


Kork.870mm (ovi kork.865mm), runkosyv.330mm, syv.ovipintaan 348 -351mm.

	Tunnus	Lev.	
Hyllykaappi	**SWH/20**	198	
- 3 hyllyä	**SWH/30**	298	
	SWH/40	398	
	SWH/50	498	
	SWH/60	598	
Pariovellinen			
	SWH/62	598	
	SWH/70	696	
	SWH/80	796	
	SWH/90	896	
	SWH/100	996	
Hyllykaappi			
- alavaakal. kavennettu	**SWHS/30**	298	
15mm etureunasta	**SWHS/40**	398	
- 3 hyllyä	**SWHS/50**	498	
	SWHS/60	598	
Pariovellinen			
	SWHS/62	598	
	SWHS/70	696	
	SWHS/80	796	
	SWHS/90	896	
	SWHS/100	996	
Astiankuivaus-			
kaappi	**SWU/30**	298	
- 1 hylly	**SWU/40**	398	
- 2 lankahyllyä	**SWU/50**	498	
- 1 lautashylly	**SWU/60**	598	
Pariovellinen	**SWU/62**	598	
	SWU/70	696	
	SWU/80	796	
	SWU/90	896	
	SWU/100	996	
Astiankuivaus-			
kaappi	**SWUR/40**	398	
- 1 hylly	**SWUR/50**	498	
- 2 rst-lankahyllyä	**SWUR/60**	598	
- 1 rst-lautashylly			
- 1 rst-tippuvesikaukal	**SWUR/62**	598	
Pariovellinen	**SWUR/70**	696	
	SWUR/80	796	
	SWUR/90	896	
	SWUR/100	996	
Kulmakaappi			
- 3 hyllyä	**SWK/60**	598	

	Tunnus.	Lev.	
Kulmakaappi			
- 3 hyllyä	**SWK/60Z**	598	
- peitel. ovimateriaalia			
Kulmakaappi	**SWK/61**		
- koko:			
595mm x 595mm x 870mm			
- ovien lev. 240mm			
- 3 hyllyä			
Kulmakaappi	**SWKS/61**		
- koko:			
595mm x 595mm x 870mm			
- ovien lev. 240mm			
- alavaakal. kavennettu			
15mm etureunasta			
- 3 hyllyä			
Läpiantokaappi	**SWH/30L**	298	
- syvyys ovipintaan	**SWH/40L**	398	
n.366mm - 372mm	**SWH/50L**	498	
- 3 hyllyä	**SWH/60L**	598	
Pariovellinen	**SWH/62L**	598	
	SWH/70L	696	
	SWH/80L	796	
Mikrouunikaappi			
- upotusaukon mitat:			
466mm x 361mm	**SWHM/50G**	498	
566mm x 361mm	**SWHM/60G**	598	
- oven kork. 490mm			
Pariovellinen	**SWHM/62G**	598	
Mikrouunikaappi			
- upotusaukon mitat:			
466mm x 371mm	**SWHM/50B**	498	
566mm x 371mm	**SWHM/60B**	598	
- oven kork. 480mm			
Pariovellinen	**SWHM/62B**	598	
Mikrouunikaappi			
- upotusaukon mitat:			
466mm x 386mm	**SWHM/50E**	498	
566mm x 386mm	**SWHM/60E**	598	
- oven kork. 465mm			
Pariovellinen	**SWHM/62E**	598	

KORKEAT SEINÄKAAPIT



Runkosyvyys 83mm, syv.ovipintaan 101mm - 104mm.

	Tunnus	Lev.	
Liesituuletinkaappi	**SWLO/50**	500	
ovella	**SWLO/60**	600	
- korkeus 745mm			
- oven kork. 565mm			
- peitel. kork.175mm			
Pariovellinen	**SWLO/62**	600	

	Tunnus.	Lev.	
Liesituuletinkaappi			
ovella	**SWLOO2/50**	500	
- korkeus 870mm	**SWLOO2/60**	600	
- oven korkeus 660mm			
- peitel. kork.200mm			
Pariovellinen	**SWLOO2/62**	600	
Liesituuletinkaappi			
ovella	**SWLOOR/50**	500	
- korkeus 870mm	**SWLOOR/60**	600	
- oven korkeus 660 - 865mm			
- liesituuletintilan kork.198mm			
(valkoinen peite tuuletintilan edessä)			
Pariovellinen	**SWLOOR/62**	600	

KORKEAT SEINÄKAAPIT










Kork.1250mm (ovi kork.1245mm), runkosyv.330mm, syv.ovipintaan 348 -351mm.




	Tunnus	Lev.	
Hyllykaappi	**SFH/20**	198	
- 4 hyllyä	**SFH/30**	298	
	SFH/40	398	
	SFH/50	498	
	SFH/60	598	
Pariovellinen	**SFH/62**	598	
	SFH/70	696	
	SFH/80	796	
	SFH/90	896	
	SFH/100	996	

	Tunnus.	Lev.	


SEINÄYLÄKAAPIT

Korkeus 410mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

	Tunnus	Lev.	
Seinäyläkaappi	**SY/20**	198	
	SY/30	298	
	SY/40	398	
	SY/50	498	
	SY/60	598	
Pariovellinen	**SY/62**	598	
	SY/70	696	
	SY/80	796	
	SY/90	896	
	SY/100	996	
	SY/110	1096	
	SY/120	1196	
Seinäyläkaappi	**SYS/30**	298	
- alavaakal. kavennettu	**SYS/40**	398	
15mm etureunasta	**SYS/50**	498	
	SYS/60	598	
Pariovellinen	**SYS/62**	598	
	SYS/70	696	
	SYS/80	796	
	SYS/90	896	
	SYS/100	996	
	SYS/110	1096	
	SYS/120	1196	
Astiankuivaus-	**SYU/30**	298	
kaappi	**SYU/40**	398	
- 1 lautashylly	**SYU/50**	498	
	SYU/60	598	
Pariovellinen	**SYU/62**	598	
	SYU/70	696	
	SYU/80	796	
	SYU/90	896	
	SYU/100	996	
Kulmayläkaappi	**SYK/60**	598	
Kulmayläkaappi	**SYK/61**		
- koko:			
595mm x 595mm x 410mm			
Kulmayläkaappi	**SYKS/61**		
- koko:			
595mm x 595mm x 410mm			
- alavaakal. kavennettu			
15mm etureunasta			

	Tunnus	Lev.	
Baariyläkaappi	**SY/30L**	298	
- syvyys ovipintaan	**SY/40L**	398	
n.366mm - 372mm	**SY/50L**	498	
	SY/60L	598	
Pariovellinen	**SY/62L**	598	
	SY/70L	696	
	SY/80L	796	
Seinäkaappi	**SY/30N**	298	
nosto-ovella	**SY/40N**	398	
	SY/50N	498	
	SY/60N	598	
	SY/70N	696	
	SY/80N	796	
	SY/90N	896	
	SY/100N	996	
Seinäkaappi	**SYS/30N**	298	
nosto-ovella	**SYS/40N**	398	
- alavaakal. kavennettu	**SYS/50N**	498	
15mm etureunasta	**SYS/60N**	598	
	SYS/70N	696	
	SYS/80N	796	
	SYS/90N	896	
	SYS/100N	996	
Astiankuivaus-	**SYU/30N**	298	
kaappi nosto-ovella	**SYU/40N**	398	
- 1 lautashylly	**SYU/50N**	498	
	SYU/60N	598	
	SYU/70N	696	
	SYU/80N	796	
	SYU/90N	896	
	SYU/100N	996	

MIKROUUNILOKERO



	Tunnus	Lev.	
Mikrouunilokero			
- korkeus 410mm	**SAM/50**	498	
- syvyys 330mm	**SAM/60**	598	







MATALAT SEINÄYLÄKAAPIT Korkeus 355mm, runkosyvyys 330mm, syvyys ovipintaan 348mm - 351mm.

	Tunnus	Lev.	
Matala	**SYM/20**	198	
seinäyläkaappi	**SYM/30**	298	
	SYM/40	398	
	SYM/50	498	
	SYM/60	598	
Pariovellinen			
	SYM/62	598	
	SYM/70	696	
	SYM/80	796	
	SYM/90	896	
	SYM/100	996	
	SYM/110	1096	
	SYM/120	1196	
Matala	**SYMS/30**	298	
seinäyläkaappi	**SYMS/40**	398	
- alavaakal. kavennettu	**SYMS/50**	498	
15mm etureunasta	**SYMS/60**	598	
Pariovellinen	**SYMS/62**	598	
	SYMS/70	696	
	SYMS/80	796	
	SYMS/90	896	
	SYMS/100	996	
	SYMS/110	1096	
	SYMS/120	1196	
Matala	**SYUM/30**	298	
astiankuivaus-	**SYUM/40**	398	
kaappi	**SYUM/50**	498	
- 1 lautashylly	**SYUM/60**	598	
Pariovellinen	**SYUM/62**	598	
	SYUM/70	696	
	SYUM/80	796	
	SYUM/90	896	
	SYUM/100	996	
Matala			
kulmayläkaappi	**SYKM/60**	598	
Matala			
kulmayläkaappi	**SYKM/61**		
- koko:			
595mm x 595mm x 355mm			
Matala			
kulmayläkaappi	**SYKMS/61**		
- koko:			
595mm x 595mm x 355mm			
- alavaakal. kavennettu			
15mm etureunasta			

	Tunnus	Lev.	
Matala			
baariyläkaappi	**SYM/30L**	298	
- syvyys ovipintaan	**SYM/40L**	398	
n.366mm - 372mm	**SYM/50L**	498	
	SYM/60L	598	
Pariovellinen	**SYM/62L**	598	
	SYM/70L	696	
	SYM/80L	796	
Matala			
seinäkaappi	**SYM/30N**	298	
nosto-ovella	**SYM/40N**	398	
	SYM/50N	498	
	SYM/60N	598	
	SYM/70N	696	
	SYM/80N	796	
	SYM/90N	896	
	SYM/100N	996	
Matala			
seinäkaappi	**SYMS/30N**	298	
nosto-ovella	**SYMS/40N**	398	
- alavaakal. kavennettu	**SYMS/50N**	498	
15mm etureunasta	**SYMS/60N**	598	
	SYMS/70N	696	
	SYMS/80N	796	
	SYMS/90N	896	
	SYMS/100N	996	
Matala			
astiankuivaus-	**SYUM/30N**	298	
kaappi nosto-ovella	**SYUM/40N**	398	
- 1 lautashylly	**SYUM/50N**	498	
	SYUM/60N	598	
	SYUM/70N	696	
	SYUM/80N	796	
	SYUM/90N	896	
	SYUM/100N	996	


ALAKAAPIT Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.


	Tunnus	Lev.	
Laatikosto	**AL/30TD**	298	
Tandemlaatikoilla	**AL/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**AL/50TD**	498	
- 3 matalaa laatikkoa,	**AL/60TD**	598	
(etus.kork. 138mm)	**AL/70TD**	696	
- 1 korkea laatikko,	**AL/80TD**	796	
(etus.kork. 280mm)	**AL/90TD**	896	
	AL/100TD	996	
Laatikosto	**ALL/30TD**	298	
Tandemlaatikoilla	**ALL/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**ALL/50TD**	498	
- 1 matala laatikko	**ALL/60TD**	598	
(etus.kork. 138mm)	**ALL/70TD**	696	
- 2 korkeaa laatikkoa	**ALL/80TD**	796	
(etus.kork. 280mm)	**ALL/90TD**	896	
	ALL/100TD	996	
Laatikosto	**AL2/30TD**	298	
Tandemlaatikoilla	**AL2/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**AL2/50TD**	498	
- 2 korkeaa laatikkoa,	**AL2/60TD**	598	
(etus.kork. 353mm)	**AL2/70TD**	696	
	AL2/80TD	796	
	AL2/90TD	896	
	AL2/100TD	996	
Laatikosto sisälaatikolla			
Tandemlaatikoilla	**AL2B/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**AL2B/40TD**	398	
- 2 korkeaa laatikkoa,	**AL2B/50TD**	498	
(etus.kork. 353mm)	**AL2B/60TD**	598	
- 1 sisälaatikko	**AL2B/70TD**	696	
	AL2B/80TD	796	
	AL2B/90TD	896	
	AL2B/100TD	996	
Laatikkokaappi	**AHL/30TD**	298	
Tandemlaatikolla	**AHL/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**AHL/50TD**	498	
- oven kork. 565mm	**AHL/60TD**	598	
- 1 laatikko (etus.kork 138mm)			
- 1 hylly			
Pariovellinen	**AHLL/80TD**	796	
Hyllykaappi	**AH/20**	198	
- 1 hylly	**AH/30**	298	
	AH/40	398	
	AH/50	498	
	AH/60	598	

	Tunnus	Lev.	
Pariovellinen	**AH/62**	598	
- 1 hylly	**AH/70**	696	
	AH/80	796	
	AH/90	896	
	AH/100	996	
	AH/110	1096	
	AH/120	1196	
Allaskaappi	**AU/40**	398	
- ei hyllyä	**AU/50**	498	
	AU/60	598	
Pariovellinen	**AU/62**	598	
- ei hyllyä			
Pariovellinen	**AU/70**	696	
- ritilähyllyllä	**AU/80**	796	
	AU/90	896	
	AU/100	996	
	AU/110	1096	
	AU/120	1196	
Kulmakaappi	**AK/50**	498	
- 1 hylly	**AK/60**	598	
	AK/70	696	
	AK/80	796	
	AK/90	896	
	AK/100	996	
	AK/110	1096	
	AK/120	1196	
Kulmakaappi	**AK/50Z**	498	
- 1 hylly	**AK/60Z**	598	
- peitel. ovimateriaalia	**AK/70Z**	696	
	AK/80Z	796	
	AK/90Z	896	
	AK/100Z	996	
	AK/110Z	1096	
	AK/120Z	1196	
Kulmakaappi			
- 1 hylly			
796mm x 793mm	**AK/81**		
796mm x 893mm	**AK/8191**		
796mm x 993mm	**AK/81101**		
896mm x 793mm	**AK/9181**		
896mm x 893mm	**AK/91**		
896mm x 993mm	**AK/91101**		
996mm x 793mm	**AK/10181**		
996mm x 893mm	**AK/10191**		
996mm x 993mm	**AK/101**		


ALAKAAPIT Korkeus 870mm (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.


	Tunnus	Lev.	
Allaskulmakaappi	**AUK/50**	498	
- 1 hylly (peitelevyn	**AUK/60**	598	
takana)	**AUK/70**	696	
	AUK/80	796	
	AUK/90	896	
	AUK/100	996	
	AUK/110	1096	
	AUK/120	1196	
	AUK/130	1294	
Pariovellinen	**AUK/140**	1394	





	Tunnus	Lev.	
Allaskulmakaappi	**AUK/50Z**	498	
- 1 hylly (peitelevyn	**AUK/60Z**	598	
takana)	**AUK/70Z**	696	
- peitel. ovimateriaalia	**AUK/80Z**	796	
	AUK/90Z	896	
	AUK/100Z	996	
	AUK/110Z	1096	
	AUK/120Z	1196	
Vinoalakaappi	**AHE/36**	298	
- 1 hylly			
- oven lev. 395mm			





MATALAT ALAKAAPIT Kork. 725mm (runko+sokkeli), runkosyv.572mm, syv.ovipintaan 590mm - 593mm.


	Tunnus	Lev.	
Laatikosto	**AML/30TD**	298	
Tandemlaatikoilla	**AML/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**AML/50TD**	498	
- 2 matalaa laatikko	**AML/60TD**	598	
(etus.kork. 138mm)	**AML/80TD**	796	
- 1 korkea laatikko			
(etus.kork. 280mm)			



Laatikosto	**AMLL/30TD**	298	
Tandemlaatikoilla	**AMLL/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**AMLL/50TD**	498	
- 2 korkeaa laatikko	**AMLL/60TD**	598	
(etus.kork. 280mm)	**AMLL/70TD**	696	
	AMLL/80TD	796	
	AMLL/90TD	896	
	AMLL/100TD	996	




Silityslautalaatikosto			
Tandemlaatikoilla	**AMLS/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**AMLS/50TD**	498	
- ulosvedet. silitysl. (etus.kork.138mm)			
- 1 matala laatikko (etus.kork.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)			








Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.


	Tunnus	Lev.	
Hyllykaappi	**AMH/30**	298	
- 1 hylly	**AMH/40**	398	
	AMH/50	498	
	AMH/60	598	
Pariovellinen	**AMH/62**	598	
	AMH/70	696	
	AMH/80	796	
	AMH/90	896	
	AMH/100	996	










Pyykkikaappi	**AMHP/30**	298	
- 1 pyykkikori	**AMHP/40**	398	
korkeus 350mm	**AMHP/50**	498	
	AMHP/60	598	
Pariovellinen	**AMHP/62**	598	





	Tunnus	Lev.	
Jätevaunukaappi	**AJ/40TD**	398	
- ovilevy kork. 710mm	**AJ/50TD**	498	
(kiinnitetty jätevaunuun)	**AJ/60TD**	598	
- 400mm syvä TD-jätevaunu			
40TD kaapissa 2kpl. 8L sankoa,			
50TD kaapissa 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko			
60TD kaapissa 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko			
Laatikosto jäte-			
astioilla	**A2J/40TD**	398	
- kaksi 353mm kork. etusarjaa			
- ylhäällä 400mm syvä TD-jätevaunu			
(2kpl. 8L jätesanko)			
- alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu			
(1kpl. 16L jätesanko)			
Allaskaappi			
jätevaunulla	**AUJ/70**	696	
- 4-sankoinen jätev.	**AUJ/80**	796	
(4kpl 8L)	**AUJ/90**	896	
- 1 ritilähylly	**AUJ/100**	996	
	AUJ/110	1096	
	AUJ/120	1196	
Allaskaappi laatikolla			
ja jätevaunulla	**AUL2/60TD**	598	
- yksi 353mm kork.	**AUL2/80TD**	796	
etusarja			
- ylhäällä 400mm syvä TD-laatikko			
putkisyvennyksellä			
- alaosa on tarkoitettu Stalan Eco Combo -jätevaunulle			
- alaosan etusarja on tilattava erikseen kork.353mm			
(ilman porauksia)			
Allaskaappi laatikolla			
ja jäteastioilla	**AUL2J/60TD**	598	
- kaksi 353mm kork.	**AUL2J/80TD**	796	
etusarjaa			
- ylhäällä 400mm syvä TD-laatikko			
putkisyvennyksellä			
- alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu			
(60TD kaapissa 2kpl 8L ja 1kpl 16L sanko ja			
80TD kaapissa 2kpl.8L, 1kpl.11L ja 1kpl.16L sanko)			
Allaskaappi laatikolla			
ja jäteastioilla	**AULJ/60TD**	598	
- ovilevy 710x595 (kiinnitetty jätevaunuun)			
- ylhäällä 400mm syvä TD-sisälaatikko			
putkisyvennyksellä			
- alhaalla 400mm syvä TD-jätevaunu			
(2kpl.8L ja 1kpl.16L jätesanko)			




	Tunnus	Lev.	
Allaskaappi laatikoilla			
Tandemlaatikoilla	**AULL2/60TD**	598	
(Blumotion-vaimennus)	**AULL2/80TD**	796	
- 2 korkeaa laatikkoa			
etus.korkeus 353mm			
- laatikoiden syv.400mm			
- ylemmän laatikon takaosassa putkisyvennys			
Talouskonekaappi	**AT/40**	398	
- 1 talouskoneteline	**AT/50**	498	
Tarvikekaappi	**AR/40**	398	
- 3 ulosvedettävää	**AR/50**	498	
tarvikekoria	**AR/60**	598	
Pariovellinen	**AR/80**	796	
Tarvikekaappi hidastavilla koreilla			
- 3 kokonaan ulos-	**AR/40TD**	398	
tulevaa hidastimellist	**AR/50TD**	498	
tarvikekoria	**AR/60TD**	598	
Pariovellinen	**AR/80TD**	796	
Laatikosto irroitettavilla koreilla			
- 2 koripohja laatikkoa	**AR2/50TD**	498	
(irroitettavat korit)	**AR2/60TD**	598	
- laatikoiden syv.500mm	**AR2/80TD**	796	
- etus.korkeus 353mm			
Alakaappi pyykkikorilla			
- liinavaatekori	**AHP/30***	298	
kork.200mm	**AHP/40**	398	
- pyykkikori	**AHP/50**	498	
kork.350mm	**AHP/60**	598	
Pariovellinen	**AHP/62**	598	
***** HUOM! Vain 350mm korkea pyykkikori			
Laatikkokaappi pyykkikorilla			
Tandemlaatikolla	**AHLP/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**AHLP/40TD**	398	
- 1 laatikko	**AHLP/50TD**	498	
etus.kork 138mm	**AHLP/60TD**	598	
- oven kork. 565mm			
- 1 pyykkikori, kork.350mm			

	Tunnus	Lev.	
Maustekaappi	**AMAU/30**	298	
- ulosvedettävä maustehyllykkö	**AMAU/40**	398	
Kulmakaappi kääntyvillä hyllyillä	**AKK/100**	996	
	AKK/110	1096	
- 2 kääntyvää hyllyä	**AKK/120**	1196	
Kulmakaappi kääntyvillä hyllyillä	**AKK/100Z**	996	
	AKK/110Z	1096	
- 2 kääntyvää hyllyä	**AKK/120Z**	1196	
- peitel. ovimateriaalia			
Kulmakaappi LeMans-mekanismilla	**AKES/100**	996	
	AKES/110	1096	
- 2 ulosvedettävää hyllyä	**AKES/120**	1196	
Kulmakaappi LeMans-mekanismilla	**AKES/100Z**	996	
	AKES/110Z	1096	
- 2 ulosvedettävää hyllyä	**AKES/120Z**	1196	
- peitel. ovimateriaalia			
Kulmakaappi karusellilla			
- 2 pyörivää hyllyä			
896mm x 893mm	**AKK/91**		
896mm x 993mm	**AKK/91101**		
996mm x 893mm	**AKK/10191**		
996mm x 993mm	**AKK/101**		
Astianpesukonekaappi			
Tandemlaatikolla	**ALA/50TD**	498	
(Blumotion-vaimennus)	**ALA/60TD**	598	
- upotusaukon kork. 490mm			
- etusarja kork.200mm			
Uunikaappi			
Tandemlaatikoilla	**ALU/60TD**	598	
(Blumotion-vaimennus)			
- upotusaukon mitat: 566mm x 604mm (työtason alapintaan)			
- etusarja kork.100mm			
- 1kpl hylly 561mm x 500mm x 16mm			
- ilmankiertoaukollinen vaakalevy			

	Tunnus	Lev.	
Uunikaappi	**ALU/60LM**	598	
- matala uunipeltilaatikko			
- upotusaukon mitat: 566mm x 610mm (työtason alapintaan)			
- etusarja kork.100mm			
- 1kpl hylly 561mm x 500mm x 16mm			
- ilmankiertoaukollinen vaakalevy			
Uunikaappi	**ALUL/60TD**	598	
Tandemlaatikoilla			
- upotusaukon mitat: 566mm x 458mm			
- ylempi etusarja kork. 138mm			
- alempi etusarja kork. 100mm			
- 1kpl hylly 500mm x 561mm x 16mm			
Uunikaappi sokkelilaatikolla			
- upotusaukon mitat: 566mm x 595mm	**ALUG/60TD**	598	
- peitelevy kork.40mm (oviväriä)			
- ylempi etusarja kork.70mm (oviväriä)			
- sokkelitilan etulevy kork.140mm (tilattava erikseen esim. BTL tai VER- levynä)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Laatikosto tasoliesituulettimelle (putketon ilmankierto)			
- 2 korkeaa laatikkoa,	**ALP2/60TD**	598	
(etus.kork.353mm)	**ALP2/80TD**	796	
- ylälaatikko M-korkea	**ALP2/90TD**	896	
- alalaatikko C-korkea	**ALP2/100TD**	996	
- taustalevyn takana ilmankiertoväli 26mm			
- laatikoiden syv.500mm			
Laatikosto tasoliesituulettimelle (putketon ilmankierto)			
- 1 kiinteä peitelevy	**ALLP/60TD**	598	
(kork.138mm)	**ALLP/80TD**	796	
- 2 C-korkeaa laatikkoa	**ALLP/90TD**	896	
(etus.kork.280mm)	**ALLP/100TD**	996	
- taustalevyn takana ilmankiertoväli 26mm			
- laatikoiden syv.500mm			
Laatikosto tasoliesituulettimille (ilmankierto putkilla)			
- 2 korkeaa laatikkoa,	**ALQ2/60TD**	598	
(etus.kork.353mm)	**ALQ2/80TD**	796	
- ylälaatikko M-korkea	**ALQ2/90TD**	896	
- alalaatikko C-korkea	**ALQ2/100TD**	996	
- laatikoiden syv.400mm			
Laatikosto tasoliesituulettimille (ilmankierto putkilla)			
- 1 kiinteä peitelevy	**ALLQ/60TD**	598	
(kork.138mm)	**ALLQ/80TD**	796	
- 2 C-korkeaa laatikkoa	**ALLQ/90TD**	896	
(etus.kork.280mm)	**ALLQ/100TD**	996	
- laatikoiden syv.400mm			



	Tunnus	Lev.	
Silityslautalaatikosto			
Tandemlaatikoilla	**ALS/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**ALS/50TD**	498	
- ulosvedet. silitysl. (etus.kork.138mm)			
- 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)			
Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.			
Silityslautalaatikosto			
Tandemlaatikoilla	**ALLS/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**ALLS/50TD**	498	
- ulosvedettävä silitysl. (etus.kork.138mm)			
- 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.280mm)			
Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.			
Silityslautakaappi			
- ulosvedettävä silitysl.(etus.kork.138mm)			
- oven kork. 565mm	**AHS/40**	398	
- 1 hylly	**AHS/50**	498	
Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.			
Silityslautakaappi pyykkikorilla			
- ulosvedettävä silitysl.(etus.kork.138mm)			
- oven kork. 565mm	**AHSP/40**	398	
- 1 pyykkikori	**AHSP/50**	498	
Silityslaudan tilantarve avattuna 960mm tason etureunasta.			



	Tunnus	Lev.	
Laatikosto legrabox	**AL1/20X**	198	
- 2 Legra-laatikkoa			
- etus.710mm x 195mm			

	Tunnus	Runko lev. x kork.	
Tandemlaatikot	**LTA/30TD**	298mm x 145mm	
(Blumotion-vaimennus)	**LTA/40TD**	398mm x 145mm	
- etusarjan kork.138mm	**LTA/50TD**	498mm x 145mm	
	LTA/60TD	598mm x 145mm	
	LTA/70TD	696mm x 145mm	
	LTA/80TD	796mm x 145mm	
	LTA/90TD	896mm x 145mm	
	LTA/100TD	996mm x 145mm	
Silityslauta tason alle	**STA/40**	398mm x 145mm	
- etusarjan kork.138mm	**STA/50**	498mm x 145mm	
Silityslaudan tilantarve 1560mm seinästä.			
Laatikko astianpesukoneen alle			
Tandemlaatikot	**LAA/50TD**	498mm x 210mm	
(Blumotion-vaimennus)	**LAA/60TD**	598mm x 210mm	
- etusarjan kork.353mm			

PUOLIKORKEAT KOMEROT





Kork.1400mm (runko+sokkeli), runkosyv. 572mm, syv.ovipint. 590 - 593mm.





	Tunnus	Lev.	
Hyllykomerot	**KH/30A**	298	
- 3 hyllyä	**KH/40A**	398	
	KH/50A	498	
	KH/60A	598	
Pariovelliset	**KH/62A**	598	
	KH/70A	696	
	KH/80A	796	
	KH/90A	896	
	KH/100A	996	
Puolikorkea laatikosto			
Tandemlaatikoilla	**AL/30TDA**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**AL/40TDA**	398	
- peitelevy kork.105mm	**AL/50TDA**	498	
- 4 korkeaa laatikkoa	**AL/60TDA**	598	
(etus.kork. 280mm)			
Pyykkikomerot	**KP/30A**	298	
- 1 hylly	**KP/40A**	398	
- 2 pyykkikoria	**KP/50A**	498	
	KP/60A	598	
Uunikomero laatikoilla			
Tandemlaatikoilla	**KUL/60TDA**	598	
(Blumotion-vaimennus)			
- peitelevyn kork.70mm			
- upotusaukko 566mm x 600mm			
- 2 matalaa laatikkoa (etus. kork.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus. kork. 280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Uunikomero laatikoilla			
Tandemlaatikoilla	**KULL6TDA**	598	
(Blumotion-vaimennus)			
- peitelevyn kork.70mm			
- upotusaukko 566mm x 600mm			
- 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Uunikomero	**KU/60A**	598	
- peitelevy kork. 70mm			
- upotusaukko 566mm x 600mm			
- oven korkeus 565mm			
- 1 hylly			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			

	Tunnus	Lev.	
Mikrouunikomero	**KM/60A**	598	
- peitelevyn kork. 65mm			
- upotusaukko 566mm x 460mm			
- oven korkeus 710mm			
- 1 hylly			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Mikrouunikomero			
Tandemlaatikoilla	**KML/60TDA**	598	
(Blumotion-vaimennus)			
- peitelevyn kork. 65mm			
- upotusaukko 566mm x 460mm			
- 3 matalaa laatikkoa (etus. kork.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus. kork.280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Mikrouunikomero			
Tandemlaatikolla	**KMLL6TDA**	598	
(Blumotion-vaimennus)			
- peitelevy kork. 65mm			
- upotusaukko 566mm x 460mm			
- 1 matala laatikko (etus. kork.138mm)			
- 2 korkeaa laatikkoa (etus. kork.280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Mikrouunikomero			
Tandemlaatikolla	**KML2/60TDA**	598	
(Blumotion-vaimennus)			
- peitelevy kork. 65mm			
- upotusaukko 566mm x 460mm			
- 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork. 353mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Vino puolikorkea komero	**AHE/36A**	298	
- oven leveys 395mm			
- 3 hyllyä			
Astianpesukonetorni			
(Apk:n tilan kork. 853mm)			
- sivulevyt kork.1250mm	**APPA**		
- työtaso	**TL**		
- peitelevy kork.165mm	**JPY/60**		
- 2 x pohjalevy	**NYP/598**		
- laatik.etus.kork.353mm	**LAA/60TD**		

KOMEROT





Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.




	Tunnus	Lev.	
Hyllykomero			
Korkeus 920mm (ilman sokkelia)	**KHS/30**	298	
- 3 hyllyä	**KHS/40**	398	
	KHS/50	498	
	KHS/60	598	
Hyllykomero			
Korkeus 1910mm	**KH/30**	298	
- 4 hyllyä	**KH/40**	398	
	KH/50	498	
	KH/60	598	
Korkeus 2110mm	**KKH/30**	298	
- 4 hyllyä	**KKH/40**	398	
	KKH/50	498	
	KKH/60	598	
Korkeus 1910mm	**KH/70**	696	
Pariovellinen	**KH/80**	796	
	KH/90	896	
	KH/100	996	
Korkeus 2110mm	**KKH/70**	696	
Pariovellinen	**KKH/80**	796	
	KKH/90	896	
	KKH/100	996	
Vaatekomero			
Korkeus 1910mm	**KV/30**	298	
- 1 hylly	**KV/40**	398	
- 1 vaatetanko	**KV/50**	498	
	KV/60	598	
Korkeus 2110mm	**KKV/30**	298	
- 1 hylly	**KKV/40**	398	
- 1 vaatetanko	**KKV/50**	498	
	KKV/60	598	
Korkeus 1910mm	**KV/70**	696	
Pariovellinen	**KV/80**	796	
	KV/90	896	
	KV/100	996	
	KV/110	1096	
	KV/120	1196	
Korkeus 2110mm	**KKV/70**	696	
Pariovellinen	**KKV/80**	796	
	KKV/90	896	
	KKV/100	996	
	KKV/110	1096	
	KKV/120	1196	

	Tunnus	Lev.	
Paitakomero			
Korkeus 1910mm	**KVT/40**	398	
- 2 vaatetankoa	**KVT/50**	498	
	KVT/60	598	
Korkeus 2110mm	**KKVT/40**	398	
- 2 vaatetankoa	**KKVT/50**	498	
	KKVT/60	598	
Korkeus 1910mm	**KVT/70**	696	
Pariovellinen	**KVT/80**	796	
	KVT/90	896	
	KVT/100	996	
	KVT/110	1096	
	KVT/120	1196	
Korkeus 2110mm	**KKVT/70**	696	
Pariovellinen	**KKVT/80**	796	
	KKVT/90	896	
	KKVT/100	996	
	KKVT/110	1096	
	KKVT/120	1196	
Liinavaatekomero			
Korkeus 1910mm	**KL/40**	398	
- 1 hylly	**KL/50**	498	
- 4 liinavaatekoria	**KL/60**	598	
Korkeus 2110mm	**KKL/40**	398	
	KKL/50	498	
	KKL/60	598	
Pyykkikomero			
Korkeus 1910mm	**KP/30**	298	
- 1 hylly	**KP/40**	398	
- 2 pyykkikoria	**KP/50**	498	
	KP/60	598	
Korkeus 2110mm	**KKP/30**	298	
	KKP/40	398	
	KKP/50	498	
	KKP/60	598	
Pyykkikomero			
Korkeus 920mm (ilman sokkelia)	**KPS/40**	398	
	KPS/50	498	
- 1 hylly	**KPS/60**	598	
- 1 pyykkikori			

KOMEROT





Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.





	Tunnus	Lev.	
Tarvikekomero			
Korkeus 1910mm	**KR/40**	398	
- 5 ulosvedettävää	**KR/50**	498	
tarvikekoria	**KR/60**	598	
Pariovellinen	**KR/80**	796	
Korkeus 2110mm	**KKR/40**	398	
	KKR/50	498	
	KKR/60	598	
Pariovellinen	**KKR/80**	796	
Tarvikekomero hidastavilla koreilla			
Korkeus 1910mm	**KR/40TD**	398	
- 5 kokonaan ulostulevaa	**KR/50TD**	498	
hidastimellista tarvike-	**KR/60TD**	598	
koria			
Pariovellinen	**KR/80TD**	796	
Korkeus 2110mm	**KKR/40TD**	398	
	KKR/50TD	498	
	KKR/60TD	598	
Pariovellinen	**KKR/80TD**	796	
Siivouskomero			
Korkeus 1910mm	**KSE/40**	398	
- 1 lukollinen lokero	**KSE/50**	498	
- 2 tarvikekoria	**KSE/60**	598	
- 1 letkuteline			
Korkeus 2110mm	**KKSE/40**	398	
	KKSE/50	498	
	KKSE/60	598	
Siivouskomero pyykkikorilla			
Korkeus 1910mm	**KSEP/40**	398	
- 1 lukollinen lokero	**KSEP/50**	498	
- 2 tarvikekoria	**KSEP/60**	598	
- 1 letkuteline			
- 1 pyykkikori			
Korkeus 2110mm	**KKSEP/40**	398	
	KKSEP/50	498	
	KKSEP/60	598	

	Tunnus	Lev.	
Siivouskomero jätevaunulla			
Korkeus 1910mm	**KSEJ/40**	398	
- 1 lukollinen lokero	**KSEJ/50**	498	
- 2 tarvikekoria	**KSEJ/60**	598	
- 1 letkuteline			
- 1 TD- sisäjätevaunu (syvyys 400mm)			
40 leveässä 2kpl. 8L sankoa,			
50 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko			
60 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko			
- ovessa 155 asteiset saranat			
Korkeus 2110mm	**KKSEJ/40**	398	
	KKSEJ/50	498	
	KKSEJ/60	598	
Jääkaappikomero			
Korkeus 1910mm	**KJ/60**	598	
- peitel. kork. 150mm			
- upotusaukon mitat:			
566mm x 880mm tai 566mm x 1025mm			
- alaoven kork.710mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKJ/60**	598	
- upotusaukko 566 x 880mm			
- yläoven kork.353mm (nostomekan.)			
- alaoven kork.710mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Jääkaappikomero			
Korkeus 1910mm	**KMJ/60**	598	
- peitel. kork. 100mm			
- upotusaukon mitat:			
566mm x 1085mm tai 566mm x 1170mm			
- alaoven kork.565mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKMJ/60**	598	
- peitel. kork. 300mm			
- upotusaukon mitat:			
566mm x1085mm tai 566mm x1370mm			
- alaoven kork.565mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			

KOMEROT






Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.




	Tunnus	Lev.	
Jääkaappikomero laatikoilla			
Korkeus 1910mm	**KJL/60TD**	598	
- peitel. kork.150mm			
- upotusaukon mitat:			
566mm x 880mm tai 566mm x 1025mm			
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)			
- 3 matalaa laatikkoa (etus.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus.280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKJL/60TD**	598	
- yläoven kork. 353mm (nostomekan.)			
- upotusaukko 566 x 880mm			
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)			
- 3 matalaa laatikkoa (etus.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus.280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Komero integroitaville kylmäkoneille			
- korkeus 2110mm	**KKJ/6S2**	598	
- upotusaukko 566 x 1780mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä			
- 3kpl saranankolon peitetulppaa			
(ovi-oveen asennusta varten)			
Komero integroitaville kylmäkoneille			
- korkeus 2110mm	**KKJ/6S3**	598	
- upotusaukko 566 x 1780mm			
- yläoven kork. 1245mm			
- alaoven kork. 710mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä			
- 5kpl saranankolon peitetulppaa			
(ovi-oveen asennusta varten)			

	Tunnus	Lev.	
Uunikomero			
Korkeus 1910mm	**KU/60**	598	
- yläoven korkeus 405mm			
- upotusaukko mitat:			
566 x 600mm tai 566 x 624mm			
- peitelevyn kork.30mm			
- alaoven kork. 710mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKU/60**	598	
- yläoven korkeus 565mm			
- upotusaukko mitat:			
566 x 600mm tai 566 x 665mm			
- peitelevyn kork.65mm			
- alaoven kork. 710mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Uunikomero laatikoilla			
Korkeus 1910mm	**KULL6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)			
- yläoven kork.405mm			
- upotusaukko mitat:			
566 x 600mm tai 566 x 624mm			
- peitelevyn kork.30mm			
- 1 matala laatikko (etus.138mm)			
- 2 korkeaa laatikkoa (etus.280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKULL6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)			
- yläoven kork.565mm			
- upotusaukko mitat:			
566 x 600 tai 566 x 665mm			
- peitelevyn kork.65mm			
- 1 matala laat. (etus.138mm) ja 2 kork.laat. (etus.280mm)			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Uunikomero kahdella laatikolla			
Korkeus 1910mm	**KUL2/6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)			
- yläoven kork.405mm			
- upotusaukko mitat:			
566 x 600mm tai 566 x 624mm			
- peitelevyn kork.30mm			
- 2 korkeaa (etus.353mm) laatikkoa			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKUL2/6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus)			
- yläoven kork.565mm			
- upotusaukko mitat:			
566 x 600 tai 566 x 665mm			
- peitelevyn kork.65mm			
- 2 korkeaa (etus.353mm) laatikkoa			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			



KOMEROT

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.	
Uuni- ja mikrouunikomero			
Korkeus 1910mm	**KUM/60**	598	
- upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.110mm - alaoven kork.565mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKUM/60**	598	
- yläoven kork. 405mm - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.60mm - alaoven kork.405mm - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Uuni- ja mikrouunikomero laatikoilla			
Korkeus 1910mm	**KUML/60TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.110mm - 2 laatikkoa (etus.kork.280mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKUML/60TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork. 405mm - peitelevyn kork. 60mm - 2 laatikkoa (etus.kork.200mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Uuni- ja mikrouunikomero kahdella laatikolla			
Korkeus 1910mm	**KUML2/6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 370mm - peitelevyn kork.55mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKUML2/6T**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - peitelevyn kork.165mm - 2 korkeaa laatikkoa (etus.kork.353) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			

	Tunnus	Lev.	
Uuni- ja mikrouunikomero laatikolla			
Korkeus 1910mm	**KUML1/6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 595mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork.320mm (nostomekan.) - 1 korkea laatikko (etus.353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Korkeus 2110mm	**KKUML1/6TD**	598	
- Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - upotusaukko uunilla 566 x 593mm ja mikrolla 566 x 460mm - yläoven kork.530mm - 1 korkea laatikko (etus.353mm) - ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
Välikomero			
Korkeus 575mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 565mm - 1 hylly	**KUS/30**	298	
	KUS/40	398	
	KUS/50	498	
	KUS/60	598	
	KUS/70	696	
	KUS/80	796	
	KUS/90	896	
	KUS/100	996	
	KUS/110	1096	
	KUS/120	1196	
Välikomero			
Korkeus 720mm (ilman sokkelia) - oven korkeus 710mm - 1 hylly	**KKUS/30**	298	
	KKUS/40	398	
	KKUS/50	498	
	KKUS/60	598	
	KKUS/70	696	
	KKUS/80	796	
	KKUS/90	896	
	KKUS/100	996	
	KKUS/110	1096	
	KKUS/120	1196	







KOMEROT





	Tunnus	Lev.	
Aamiaiskaappi concepta- saksimekanismilla			
Runkokorkeus 2120mm (minimi 1200mm)			
runkolev. 696mm (70)	**KKWON/80**	806	
runkolev. 796mm (80)	**KKWON/90**	906	
runkolev. 896mm (90)	**KKWON/100**	1006	
runkolev. 996mm (100)	**KKWON/110**	1106	
- tyhjä sisusta			
Aamiaiskaappi yhdelle sivulle aukeavilla taiteovilla			
Runkokorkeus 1400mm (minimi 870mm)			
- tyhjä sisusta	**KAT1/50B**	498	
	KAT1/60B	598	
	KAT1/70B	696	
	KAT1/80B	796	
	KAT1/90B	896	
	KAT1/100B	996	
Aamiaiskaappi molemmille sivuille aukeavilla taiteovilla			
Runkokorkeus 1400mm (minimi 870mm)			
- tyhjä sisusta	**KAT2/100B**	996	
	KAT2/110B	1096	
	KAT2/120B	1196	
Aamiaiskaappi rulo-ovella			
Runkokorkeus 1400mm (minimi 870mm)			
- tyhjä sisusta	**KAR/50B**	498	
	KAR/60B	598	
	KAR/70B	696	
	KAR/80B	796	
	KAR/90B	896	
	KAR/100B	996	
	KAR/110B	1096	
	KAR/120B	1196	

	Tunnus	Lev.	
Astianpesukoneen sijoittaminen komeroon			
(APK:n tilan kork. 853mm)			
Korkeus 2320mm			
- sivulevyt	**JPP**		
- yläkomero kork.410mm	**KY/60**		
- välikomero kork.575mm	**KUS/60**		
- peitelevy kork.105mm	**JPY/60**		
- Apk:n pohjalevyksi	**JPK/60**		
- laatikko apk:n alle	**LAA/60TD**		
(etusarjan kork.353mm)			
Korkeus 2110mm			
- sivulevyt	**KKJP**		
- välikomero kork.720mm	**KKUS/60**		
- peitelevy kork.160mm	**JPY/60**		
- apk:n pohjalevyksi	**JPK/60**		
- laatikko apk:n alle	**LAA/60TD**		
(etusarjan kork.353mm)			

KOMEROT



Korkeus 2270mm (runko + sokkeli), ovikork. 2115mm, runkosyvyys. 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.	
Hyllykomero	**KKWH/30**	298	
- 5 hyllyä	**KKWH/40**	398	
	KKWH/50	498	
	KKWH/60	598	
Pariovellinen	**KKWH/70**	696	
	KKWH/80	796	
	KKWH/90	896	
	KKWH/100	996	
Vaatekomero	**KKWV/40**	398	
- 2 hyllyä	**KKWV/50**	498	
- 1 vaatetanko	**KKWV/60**	598	
Pariovellinen	**KKWV/70**	696	
	KKWV/80	796	
	KKWV/90	896	
	KKWV/100	996	
	KKWV/110	1096	
	KKWV/120	1196	
Paitakomero	**KKWVT/40**	398	
- 2 vaatetankoa	**KKWVT/50**	498	
	KKWVT/60	598	
Pariovellinen	**KKWVT/80**	796	
	KKWVT/90	896	
	KKWVT/100	996	
	KKWVT/110	1096	
	KKWVT/120	1196	
Liinavaatekomero	**KKWL/40**	398	
- 2 hyllyä	**KKWL/50**	498	
- 4 liinavaatekoria	**KKWL/60**	598	
Pyykkikomero	**KKWP/40**	398	
- 2 hyllyä	**KKWP/50**	498	
- 2 pyykkikoria	**KKWP/60**	598	
Siivouskomero	**KKWSE/40**	398	
- 1 hylly	**KKWSE/50**	498	
- 1 lukollinen lokero	**KKWSE/60**	598	
- 2 liukulaatikkoa			
- 1 letkuteline			

	Tunnus	Lev.	
Siivouskomero pyykkikorilla			
- 1 hylly	**KKWSEP/40**	398	
- 1 lukollinen lokero	**KKWSEP/50**	498	
- 2 tarvikekoria	**KKWSEP/60**	598	
- 1 letkuteline			
- 1 pyykkikori			
Siivouskomero jätevaunulla			
- 1 hylly	**KKWSEJ/40**	398	
- 1 lukollinen lokero	**KKWSEJ/50**	498	
- 2 tarvikekoria	**KKWSEJ/60**	598	
- 1 letkuteline			
- 1 TD- sisäjätevaunu (syvyys 400mm)			
40 leveässä 2kpl. 8L sankoa,			
50 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.11L sanko			
60 leveässä 2kpl. 8L ja 1kpl.16L sanko			
- ovessa 155 asteiset saranat			
Tarvikekomero			
- 5 ulosvedettävää	**KKWR/40**	398	
tarvikekoria	**KKWR/50**	498	
	KKWR/60	598	
Pariovellinen	**KKWR/80**	796	
Tarvikekomero hidastavilla koreilla			
- 5 kokonaan ulostu-	**KKWR/40TD**	398	
levaa hidastimel-	**KKWR/50TD**	498	
lista tarvikekoria	**KKWR/60TD**	598	
Pariovellinen	**KKWR/80TD**	796	
Komero integroitaville kylmäkoneille			
- upotusaukko	**KKWJ/6S2**	598	
566 x 1780mm			
- ovikorkeus 2115mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä			
- 3kpl saranankolon peitetulppaa			
Komero integroitaville kylmäkoneille			
- upotusaukko	**KKWJ/6S3**	598	
566 x 1780mm			
- yläoven kork. 1400mm			
- alaoven kork. 710mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä			
- 5kpl saranankolon peitetulppaa			


KOMEROT

Korkeus 2270mm (runko + sokkeli), runkosyvyys. 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

Komero integroitaville kylmäkoneille				**Komero integroitaville kylmäkoneille**			
- upotusaukko 566 x 1780mm	**KKWJ/6S4**	598		- upotusaukko 566 x 1780mm	**KKWJ/6S5**	598	
- yläoven kork.305mm (nostomekan.)				- yläoven kork.305mm (nostomekan.)			
- ovikorkeus 1805mm				- keskimmäinen ovi kork. 1090mm			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt				- alaoven kork. 710mm			
- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä				- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			
- 3kpl saranankolon peitetulppaa				- 1 kiinteä välivaakalevy ylhäällä			
				- 4kpl saranankolon peitetulppaa			



YLÄKOMEROT

Korkeus 210mm ja 310mm, runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Yläkomero	**KY/3S**	298		**Yläkomero**	**KY/63S**	598	
- korkeus 210mm	**KY/4S**	398		- korkeus 310mm			
- oven kork. 205mm	**KY/5S**	498		- oven kork. 305mm			
- nosto-ovella	**KY/6S**	598		- nosto-ovella			
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt (vain KY/6S kaapissa)				- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt			




YLÄKOMEROT

Korkeus 360mm, runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Matala yläkomero	**KYM/30**	298		**Matala yläkomero**	**KYM/30N**	298	
- oven kork.353mm	**KYM/40**	398		**nosto-ovella**	**KYM/40N**	398	
	KYM/50	498		- oven kork.353mm	**KYM/50N**	498	
	KYM/60	598			**KYM/60N**	598	
					KYM/70N	696	
Pariovellinen	**KYM/70**	696			**KYM/80N**	796	
	KYM/80	796			**KYM/90N**	896	
	KYM/90	896			**KYM/100N**	996	
	KYM/100	996					
	KYM/110	1096					
	KYM/120	1196					
Matala yläkomero	**KYM/60S**	598					
- oven kork.353mm							
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							





YLÄKOMEROT



Korkeus 410mm, runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Yläkomero	**KY/30**	298		**Yläkomero nosto-**	**KY/30N**	298	
- oven kork.405mm	**KY/40**	398		**ovella**	**KY/40N**	398	
	KY/50	498		- oven kork.405mm	**KY/50N**	498	
	KY/60	598			**KY/60N**	598	
					KY/70N	696	
Pariovellinen	**KY/70**	696			**KY/80N**	796	
	KY/80	796			**KY/90N**	896	
	KY/90	896			**KY/100N**	996	
	KY/100	996					
	KY/110	1096					
	KY/120	1196					
Yläkomero	**KY/60S**	598					
- ilmankiertoaukolliset vaakalevyt							
- oven kork.405mm							


ETEISKALUSTEET

Korkeus 1910mm (K) tai 2110mm (KK) (runko + sokkeli), runkosyvyys 572mm, syvyys ovipintaan 590mm - 593mm.







	Tunnus	Lev.	
Eteisvaatetila			
Korkeus 1910mm	**KE/60**	598	
- 1 hattuhylly	**KE/80**	796	
- 1 vaatetanko	**KE/90**	896	
	KE/100	996	
	KE/110	1096	
	KE/120	1196	
	KE/130	1294	
	KE/140	1394	
Korkeus 2110mm	**KKE/60**	598	
	KKE/80	796	
	KKE/90	896	
	KKE/100	996	
	KKE/110	1096	
	KKE/120	1196	
	KKE/130	1294	
	KKE/140	1394	
Korkeus 2270mm	**KKWE/60**	598	
- 2 hattuhylly	**KKWE/80**	796	
- 1 vaatetanko	**KKWE/90**	896	
	KKWE/100	996	
	KKWE/110	1096	
	KKWE/120	1196	
	KKWE/130	1294	
	KKWE/140	1394	
Eteiskaappi			
- runkokork. 410mm	**KA/30**	298	
(ilman sokkelia)	**KA/40**	398	
- oven kork.405mm	**KA/50**	498	
	KA/60	598	
Pariovellinen	**KA/62**	598	
	KA/80	796	
	KA/100	996	
	KA/120	1196	

	Tunnus	Lev.	
Eteiskaappi	**KAL/30TD**	298	
Tandemlaatikoilla	**KAL/40TD**	398	
(Blumotion-vaimennus)	**KAL/50TD**	498	
- runkokork. 410mm	**KAL/60TD**	598	
(ilman sokkelia)	**KAL/70TD**	696	
- 2 laatikkoa	**KAL/80TD**	796	
(etus.kork. 200mm)	**KAL/90TD**	896	
	KAL/100TD	996	
Eteiskaappi			
Tandemlaatikoilla	**KIL/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**KIL/40TD**	398	
- runkokork. 290mm	**KIL/50TD**	498	
(ilman sokkelia)	**KIL/60TD**	598	
- etus.kork. 280mm	**KIL/70TD**	696	
	KIL/80TD	796	
	KIL/90TD	896	
	KIL/100TD	996	
Laatikosto			
Tandemlaatikoilla	**KOL/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**KOL/40TD**	398	
- runkokork. 360mm	**KOL/50TD**	498	
(ilman sokkelia)	**KOL/60TD**	598	
- 1 korkea laatikko	**KOL/70TD**	696	
(etus.kork.353mm)	**KOL/80TD**	796	
	KOL/90TD	896	
	KOL/100TD	996	
Laatikosto irroitettavalla korilla			
- runkokork. 360mm	**AOR/50TD**	498	
(ilman sokkelia)	**AOR/60TD**	598	
- 1 koripohja laatikko	**AOR/80TD**	796	
(etus.kork.353mm, laatikon syv.500mm)			




ETEISKALUSTEET

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Ohtalauta	**OL/30**	295			**OL/100**	993	
- korkeus 138mm	**OL/40**	395			**OL/110**	1093	
	OL/50	495			**OL/120**	1193	
	OL/60	595			**OL/130**	1291	
	OL/70	693			**OL/140**	1391	
	OL/80	793			**OL/150**	1491	
	OL/90	893					

AVOHYLLYT JA LOKERIKOT (Kiinteät hyllyt)





	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Avohylly	**SHM/30**	298		**Avolokerikko**			
Matalien seinä-	**SHM/40**	398		**seinäkaappien**	**SVLK/30**	298	
kaappien rinnalle	**SHM/50**	498		**alle ja päälle**	**SVLK/40**	398	
- korkeus 710mm	**SHM/60**	598		- korkeus 210mm	**SVLK/50**	498	
- syvyys 330mm	**SHM/70**	696		- syvyys 330mm	**SVLK/60**	598	
	SHM/80	796			**SVLK/70**	696	
					SVLK/80	796	
					SVLK/90	896	
Avohylly	**SHW/30**	298			**SVLK/100**	996	
Korkeiden seinä-	**SHW/40**	398			**SVLK/110**	1096	
kaappien rinnalle	**SHW/50**	498			**SVLK/120**	1196	
- korkeus 870mm	**SHW/60**	598					
- syvyys 330mm	**SHW/70**	696		**Avolokerikko**			
	SHW/80	796		**seinäyläkaappien**	**SYLK/20**	198	
				rinnalle	**SYLK/30**	298	
				- korkeus 410mm	**SYLK/40**	398	
Seinälokerikko				- syvyys 330mm	**SYLK/50**	498	
Korkeus 710mm	**SMLK/20**	198			**SYLK/60**	598	
Korkeus 870mm	**SWLK/20**	198			**SYLK/70**	696	
- syvyys 330mm					**SYLK/80**	796	
Lokerolaatikoita voi sijoittaa vain					**SYLK/90**	896	
alimpaan ja ylimpään väliin (2kpl/väli),					**SYLK/100**	996	
lankakannakkeinen hylly laatikoiden väliin.					**SYLK/110**	1096	
					SYLK/120	1196	
Seinälokerikko							
Kulmaliesiversio				**Alalokerikko**	**ALK/20**	198	
Korkeus 710mm	**SMLK/18**	187		- korkeus 720mm			
Korkeus 870mm	**SWLK/18**	187		- syvyys 572mm			
- syvyys 330mm				Lokerolaatikoita mahtuu lokerikkoon 6kpl			
				ja lankakannakkeisia hyllyjä 3kpl.			


VIINIPULLOLOKERIKOT

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Viinipullolokerikko	**SHMV/40**	398		**Viinipullolokerikko**	**SYLKV/40**	398	
- korkeus 710mm				- korkeus 410mm			
- syvyys 330mm				- syvyys 330mm			
Viinipullolokerikko	**SHWV/40**	398		***Viinipullolokerikkoja***			
- korkeus 870mm				***ei muilla leveyksillä !***			
- syvyys 330mm							

TYÖPÖYTÄLEVYT





Vahvuus 30mm, maksimi pituus 3000mm.

	Tunnus	
Työpöytälevyt		
Syvyys 0 - 600mm		
ABS-reunalistalla	**TL**	
Taivereunalla	**TLT**	
Syvyys 601mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLS**	
Työpöytälevyt (laminaatti molemmin puolin)		
Syvyys 0 - 600mm		
ABS-reunalistalla	**TLX**	
Syvyys 601mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLSX**	

	Tunnus	
Saareke- / baarikaappien työpöytälevyt		
Syvyys 0 - 640mm		
ABS-reunalistalla	**TLL**	
Syvyys 641mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLY**	
Saareke- /baarikaap. työpöytäl. (lam. molem. puolin)		
Syvyys 0 - 640mm		
ABS-reunalistalla	**TLLX**	
Syvyys 641mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLYX**	





TYÖPÖYTÄLEVYT

Vahvuus 18mm, maksimi pituus 3000mm.





	Tunnus	
Työpöytälevyt		
Syvyys 0 - 600mm		
ABS-reunalistalla	**TL2**	
Syvyys 601mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLS2**	
Työpöytälevyt (laminaatti molemmin puolin)		
Syvyys 0 - 600mm		
ABS-reunalistalla	**TLX2**	
Syvyys 601mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLSX2**	





	Tunnus	
Saareke- / baarikaappien työpöytälevyt		
Syvyys 0 - 640mm		
ABS-reunalistalla	**TLL2**	
Syvyys 641mm -1200mm		
ABS-reunalistalla	**TLY2**	

MASSIIVIPUISET TYÖPÖYTÄLEVYT Vahvuus 30mm, maksimi pituus 3000mm.






	Tunnus			Tunnus	
Massiivipuiset työpöytälevyt			**Massiivipuiset saareke- / baarikaappien työpöytälevyt**		
Syvyys 0 - 600mm			*Syvyys 0 - 640mm*		
Koivu	**TLKO**		Koivu	**TLLKO**	
Tammi	**TLTA**		Tammi	**TLLTA**	
Eurooppalainen pähkinä	**TLEP**		Eurooppalainen pähkinä	**TLLEP**	
Amerikkalainen pähkinä	**TLAP**		Amerikkalainen pähkinä	**TLLAP**	
Syvyys 601mm - 905mm			*Syvyys 641mm - 905mm*		
Koivu	**TLSKO**		Koivu	**TLYKO**	
Tammi	**TLSTA**		Tammi	**TLYTA**	
Eurooppalainen pähkinä	**TLSEP**		Eurooppalainen pähkinä	**TLYEP**	
Amerikkalainen pähkinä	**TLSAP**		Amerikkalainen pähkinä	**TLYAP**	

MASSIIVIPUISET TYÖPÖYTÄLEVYT Vahvuus 40mm, maksimi pituus 3000mm.

	Tunnus			Tunnus	
Massiivipuiset työpöytälevyt			**Massiivipuiset saareke- / baarikaappien työpöytälevyt**		
Syvyys 0 - 600mm			*Syvyys 0 - 640mm*		
Koivu	**TLKO4**		Koivu	**TLLKO4**	
Tammi	**TLTA4**		Tammi	**TLLTA4**	
Antiikkitammi (vain 40mm v	**TLAK4**		Antiikkitammi (vain 40mm v	**TLLAK4**	
Eurooppalainen pähkinä	**TLEP4**		Eurooppalainen pähkinä	**TLLEP4**	
Amerikkalainen pähkinä	**TLAP4**		Amerikkalainen pähkinä	**TLLAP4**	
Syvyys 601mm - 905mm			*Syvyys 641mm - 905mm*		
Koivu	**TLSKO4**		Koivu	**TLYKO4**	
Tammi	**TLSTA4**		Tammi	**TLYTA4**	
Antiikkitammi (vain 40mm vahvana)	**TLSAK4**		Antiikkitammi (vain 40mm vahvana)	**TLYAK4**	
Eurooppalainen pähkinä	**TLSEP4**		Eurooppalainen pähkinä	**TLYEP4**	
Amerikkalainen pähkinä	**TLSAP4**		Amerikkalainen pähkinä	**TLYAP4**	


	Tunnus	
Työpöytälevyjen kulmanpyöristykset ja vinokulmat Työpöytälevyjen kulmanpyöristykset sekä vinokulmat mittojen mukaan. Minimi pyöristyssäde R=80.		
Ilmankiertoreijitys työpöytälevyyn Reikien halkaisija 35mm. Reikäväli 80mm reiän keskeltä keskelle. Tason takareunasta reiän takareunaan 20mm.		
Taivereunaisen työpöytälevyn kulmaliitos	**TTK**	
Työtason liitoshela *- ei sovellu 18mm vahvuisille työtasoille*	**LH50**	
Laminaattipintaisten työpöytälevyjen jatkoliitos		
Jatkoliitosjyrsintä tason oikeassa päässä	**TTK/O SUORA**	
Jatkoliitosjyrsintä tason vasemmassa päässä	**TTK/V SUORA**	



MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Työpöytälevyn kannatinkulma		
- polttomaalattu teräs valk.	**TLK**	
Työpöytälevyn kannatinlaatta		
- polttomaalattu teräs valk.	**TKL**	
Työpöytälevyjen päähän suojalista		
30mm paks. tasoille	**TLPL3**	
40mm paks. tasoille	**TLPL4**	
- alumiini		
Taivereunaisten työpöytäl. päähän suojalista		
30mm paks. tasoille	**TLTPL3**	
40mm paks. tasoille	**TLTPL4**	
- alumiini		
Taivereunaisten työpöytäl. kulmaliitoslista		
30mm paks. tasoille	**TLTK3**	
- alumiini		
Taivereunaisten työpöytälevyjen jatkoslista		
30mm paks. tasoille	**T-LISTA**	
- alumiini		
VTLAS- levyn päätyprofiili		
Alumiini, pituus 500mm	**ALUCP5**	
Alumiini, pituus 1200mm	**ALUCP12**	
Valkoinen, pituus 500mm	**ALUCP5W**	
Valkoinen, pituus 1200mm	**ALUCP12W**	
Musta, pituus 500mm	**ALUCP5B**	
Musta, pituus 1200mm	**ALUCP12B**	
VTLAS- levyn jatkoprofiili		
Alumiini, pituus 500mm	**ALUCJ5**	
Alumiini, pituus 1200mm	**ALUCJ12**	
Valkoinen, pituus 500mm	**ALUCJ5W**	
Valkoinen, pituus 1200mm	**ALUCJ12W**	
Musta, pituus 500mm	**ALUCJ5B**	
Musta, pituus 1200mm	**ALUCJ12B**	
VTLAS- levyn kulmaprofiili		
Alumiini, pituus 500mm	**ALUCK5**	
Alumiini, pituus 1200mm	**ALUCK12**	
Valkoinen, pituus 500mm	**ALUCK5W**	
Valkoinen, pituus 1200mm	**ALUCK12W**	
Musta, pituus 500mm	**ALUCK5B**	
Musta, pituus 1200mm	**ALUCK12B**	
Lämpösuojaraudat		
Erillisuunille, valk. (pari)	**ULS/VA**	
Erillisuunille, harmaa (pari)	**ULS/HA**	
Lattialiedelle, valk. (pari)	**LULS**	










	Tunnus	
Alakaappien ruuvikiinnitteinen sidelista		
pituus 566mm	**SIDEL/60**	
pituus 764mm	**SIDEL/80**	
pituus 864mm	**SIDEL/90**	
pituus 964mm	**SIDEL/100**	
- alumiiniprofiilia 16mm x 16mm		
- valkoinen		






MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Putkijalka		
Korkeus 870mm	**PJ/870**	
Korkeus 725mm	**PJ/725**	
- halk.60mm, kromattu teräs, säädettävä		
Putkijalka	**PPJ/15**	
- JPP- levyyn		
Putkijalka		
Korkeus 100mm	**PJ/10**	
Korkeus 150mm	**PJ/15**	
Korkeus 200mm	**PJ/20**	
Korkeus 250mm	**PJ/25**	
- halk.35mm, kromattu teräs, säädettävä		
Putkijalka (neliskanttinen)		
Korkeus 100mm	**NPJ/10**	
Korkeus 150mm	**NPJ/15**	
Korkeus 200mm	**NPJ/20**	
Korkeus 250mm	**NPJ/25**	
- halk.40mm, alumiininvärinen, säädettävä		
Putkijalka		
Korkeus 100mm	**RPJ/10**	
Korkeus 150mm	**RPJ/15**	
Korkeus 200mm	**RPJ/20**	
- halk.35mm, mattakromi, säädettävä		
Putkijalka		
Kork.90-130mm, musta	**RPJM/10**	
Kork.140-230mm, musta	**RPJM/15**	
Kork.90-130mm, harjattu rs	**RPJH/10**	
Kork.140-230mm, harjattu r	**RPJH/15**	
Kork.90-130mm, matta valk	**RPJMV/10**	
Kork.140-230mm, matta va	**RPJMV/15**	
- pyöreä RST-teleskooppijalka		






	Tunnus	
Putkijalka (neliskanttinen)		
Kork.100mm, valkoinen	**NPJV/10**	
Kork.100mm, musta	**NPJM/10**	
Kork.150mm, valkoinen	**NPJV/15**	
Kork.150mm, musta	**NPJM/15**	
Kork.200mm, valkoinen	**NPJV/20**	
Kork.200mm, musta	**NPJM/20**	
- alumiinijalka, koko 40 x 40mm		
Sokkelijalka		
Korkeus100mm	**SJ/10**	
Korkeus150mm	**SJ/15**	
- jalka+kiinnikeosa+etulevyn kiinnike		
- muovia		
Saarekkeen kiinnityspalkki		
- koko 960x148x58mm	**PALK15**	
- lastulevyä (ei pinnoitettu)		




MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Jätevaunu 2 sank. **(1kpl. 16L + 1kpl. 11L)** - 330mm x 435mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	**JT**	
Jätevaunu 3 sank. **(2kpl. 8L + 1kpl. 11L)** - 330mm x 435mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	**JT3**	
Jätevaunu 4 sank. (8L) - 330mm x 480mm x 355mm (lev. x syv. x kork.)	**JT4**	
Jätevaunu 2 sank. **(2kpl. 8L)** - 365mm x 405mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	**AJ2**	
Jätevaunu 3 sank. **(2kpl. 8L + 1kpl. 11L)** - 430mm x 405mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	**AJ3**	
Jätevaunu 3 sank. **(2kpl. 8L + 1kpl. 16L)** - 365mm x 505mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	**AUJ3**	
Jätevaunu 4 sank. (8L) - 365mm x 505mm x 320mm (lev. x syv. x kork.)	**AUJ4**	
AUJ:n hidastin	**AUJHD**	
Kansi JT:n 8L:n sankoon	**JTK**	
Biokansi JT:n 8L:n sankoon - aktiivihiilisuodattimella	**JTKB**	
Roskasanko 8L	**SANKO8**	
Roskasanko 11L	**SANKO11**	
Roskasanko 16L	**SANKO16**	
Roskasanko 4L - 2kpl sankoa sopii jätekauluksiin 8L sangon paikalle (mukana toimitetaan jätekauluksen välijakaja)	**SANKO4**	

	Tunnus	
Biojätekori - sopii 8L sangon sisälle tai suoraan jäte-kauluksiin 8L sangon paikalle - tarkoitettu paperisille biojätepusseille	**SANKOB**	
Ulosvedettävä tarviketaso leveys 366mm leveys 466mm leveys 566mm - syvyys 430mm, väri antrasiitti	 **AJTASO/40** **AJTASO/50** **AJTASO/60**	
Avauspoljin - jätevaunukaappeihin joissa etulevy liukuu vaunun mukana ulos	**JAPO**	
Avauspoljin integroidulle ovelle Harjattu alumiini Valkoinen	 **INPO/AL** **INPO/VA**	
Pyyhkeiden kuivausteline - polttomaalattu teräs	**PT**	
Pyykinkuivausteline - alumiiniputket - syv.550mm, lev.566mm	**KUIVT/60**	
Pyykinkuivausteline - ulosvedettävä, sivuille levitettävä - leveys 466-566mm (levitettynä 1246) - syvyys 502mm (998mm) - 138mm etusarjan taakse - väri valkoinen	**PYKT**	
Housuteline hidastinkiskoilla Leveys 537mm Leveys 737mm - syv.440mm, kork.140mm - antrasiitti	 **HOUSU6** **HOUSU8**	
Koriteline vinoalakaappeihin - polttomaalattu teräs - kehysoviin ei ovimekanismia	**AHER**	
Siivouskomerosarja - epoksimaalattu - liukuu kiskoilla ulos kaapista - mitat: kork.1320mm, lev.350mm, syv.500mm	**SISLX**	

MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Täytelista liesituulettimen taakse		
leveys 498mm	**LIEPE50**	
leveys 598mm	**LIEPE60**	
Lusikkalokerikko	**LL/30TD**	
Tandembox- laatikkoon	**LL/40TD**	
- väri harmaa	**LL/50TD**	
	LL/60TD	
	LL/70TD	
	LL/80TD	
	LL/90TD	
	LL/100TD	
Kangaskori laatikostoon	**KAKOR**	
- lev.270, syv.440, kork.200mm		
Huopakori		
- korkeus 180mm		
Koko 255mm x 310mm	**HUBOX1**	
Koko 255mm x 510mm	**HUBOX2**	
Koko 190mm x 510mm	**HUBOX3**	
Seinäkejakaja		
40mm lev. laatikolle, harmaa	**JAKAS4HA**	
50mm lev. laatikolle, harm.	**JAKAS5HA**	
60mm lev. laatikolle, harm.	**JAKAS6HA**	
70mm lev. laatikolle, harm.	**JAKAS7HA**	
80mm lev. laatikolle, harm.	**JAKAS8HA**	
90mm lev. laatikolle, harm.	**JAKAS9HA**	
100mm lev. laatikolle, harm.	**JAKAS10HA**	
Puinen lokerikko		
- korkeus 50mm		
243mm x 323mm, harmaa	**PUKO1HA**	
273mm x 373mm, harmaa	**PUKO2HA**	
278mm x 470mm, harmaa	**PUKO3HA**	
- korkeus 120mm		
243mm x 323mm, harmaa	**PUKOK1HA**	
273mm x 373mm, harmaa	**PUKOK2HA**	
278mm x 470mm, harmaa	**PUKOK3HA**	
Lasilaidat ja kiinnityssetit		
- 2kpl. lasilaitoja + kiinnikkeet		
270mm syv. laatikolle, harma	**LASILA3HA**	
350mm syv. laatikolle, harma	**LASILA35HA**	
400mm syv. laatikolle, harma	**LASILA4HA**	
500mm syv. laatikolle, harma	**LASILA5HA**	





	Tunnus	
Jakaja aterimille		
- koko 278mm x 473mm x 60mm		
Harmaa	**ATERIHA**	
Jakaja veitsille		
- koko 200mm x 473mm x 60mm		
Harmaa	**VEITSIHA**	
Jakaja maustepurkeille		
- koko 200mm x 473mm x 60mm		
Harmaa	**MAUSTEHA**	
Jakaja kelmu- ja foliorullille		
- koko 200mm x 473mm x 60mm		
Harmaa	**KELFOHA**	
Jakaja 350mm syviin laatikoihin		
- koko 300mm x 322mm x 60mm		
Harmaa	**KYLPY35HA**	
Jakaja 400mm syviin laatikoihin		
- koko 300mm x 372mm x 60mm		
Harmaa	**KYLPY4HA**	
Jakaja 350mm syviin laatikoihin, joissa taitettu takasarja		
- koko 92mm x 323mm x 60mm		
Harmaa	**TAKA35HA**	
Jakaja 400mm syviin laatikoihin, joissa taitettu takasarja		
- koko 92mm x 373mm x 60mm		
Harmaa	**TAKA4HA**	
Pohjamatot Tandembox-laatikoihin	**LEM30T**	
	LEM40T	
- harmaa noin 1,5mm paksu muovinen liukuestematto	**LEM50T**	
	LEM60T	
	LEM70T	
	LEM80T	
	LEM90T	
	LEM100T	
Viinilasiteline	**VILA**	
- syvyys 270mm, leveys 105mm		
- väri antrasiitti		
- kiinnitys hyllylevyn alle		





MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Tuuletinkaapin sivulevyt		
Koko 330mm x 710mm	**SMLS**	
Koko 330mm x 870mm	**SWLS**	
Koko 330mm x 1120mm	**SLSY**	
- melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm		
- reunalista kaikissa reunoissa		
Astianpesukoneen sivulevy		
Koko 572mm x 870mm	**APP**	
Koko 572mm x 1250mm	**APPA**	
- melamiinipintainen lastulevy, vah.16mm		
- reunalista kaikissa reunoissa		
Jää-pakastekaapin sivulevyt		
Koko 572mm x 2110mm	**KKJP**	
Koko 572mm x 2270mm	**KWJP**	
Koko 572mm x 2320mm	**JPP**	
Koko 572mm x 2520mm	**JPPY**	
- melam.pintainen lastulevy, vah.16mm		
- reunalista kaikissa reunoissa		
Kalustelevyt peililiuku-oviryhmien päädyiksi		
Koko 572mm x 2600mm	**LPK6**	
Koko 672mm x 2600mm	**LPK7**	
- melam.pintainen lastulevy, vah.16mm		
- reunalista etu- ja takareunassa		
Jää-pakastekaapin peitelevyt		
Koko 595mm x 200mm	**JPY/60**	
Koko 1193mm x 200mm	**JPY/120**	
- Materiaali sama kuin ovissa		
Jää-pakastekaapin peitelista		
Koko 603mm x 40mm	**JPV/60**	
Koko 1206mm x 40mm	**JPV/120**	
- valkoinen		
Jää-pakastekaapin kattolevyt		
Koko 603mm x 572mm	**JPK/60**	
Koko 1206mm x 572mm	**JPK/120**	
- reunalista etu- ja takareunassa		
Jätevaunun etusarja	**EKO**	
Stalan EKO-jätevaunuun		
- koko 197mm x 353mm		
- materiaali sama kuin ovissa		
- ei taivereunaisena		
Naulakkotilan yläkomeron pohjalevy		
- syvyys 572mm	**NYP**	
- melamiinipintainen lastulevy, vah.16m		
- toimitetaan tilaajan mitoittamalla pituusmitalla		
- reunalista etu- ja takareunassa		

	Tunnus	
Lastulevytausta	**LLT**	
- pinnoittamaton lastulevy		
- vahvuus 10mm		
Täytelevy		
Koko 600mm x 2400mm	**TTL/250**	
Koko 470mm x 2400mm	**TTL/5**	
Koko 370mm x 2400mm	**TTL/3**	
- melamiinipintainen lastul.		
- vahvuus 16mm		
- ei reunalistoja		
Välitäytelevy	**VTTL**	
- koko 100mm x 1800mm		
- melamiinipintainen lastul.		
- ei reunalistoja		
Levikelista		
Pit.2170mm, lev.5mm	**SR/5**	
- valk.muovia, tarrakiinnitys		
Sovitusrimat		
Pit.2120mm, lev.10mm, puu	**SR/10**	
Pit.2120mm, lev.20mm, puu	**SR/20**	
Pit.2120mm, lev.45mm, lastu	**SR/45**	
- valkoinen		
Pit.2270mm, lev.50mm, mdf	**SR/50**	
- valkoinen		
Pit.2700mm, lev.22mm	**SR27/22**	
- valkoinen		
Välitilan taustalaminaatti		
Valkoinen/ värilliset	**VTL**	
- vahvuus 9,6mm		
- Toim. tilauksen mukaisilla mitoilla max. pituus 3000mm ja kork.1200mm		
Välitilan Aluco-sisustuslevy	**VTLAS**	
Kiiltävä valkoinen	MO002A	
Täysmatta valkoinen	HYR155	
Matta musta	HY108	
Metallinhohto musta	HY157	
Valkoinen helmiäinen	MO158	
Samppanja	HYN152	
Harjattu alumiini	MO1371	
Tumma harjattu alumiini	MO1372	
Metalliharmaa	H584M	
Greige	H584G	
Harjattu kupari	MO589	
Tumma helmiäiskivi	MO598	
- vahvuus 4mm		
- Toim. tilauksen mukaisilla mitoilla max. pituus 3050mm ja kork.1220mm		

MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Asennustarvikepakkaus	**PAP**	
-sisältää ruuvit ja kiinnitystarvikkeet yhden asunnon kalusteasennusta varten		
Puutasojen kiinnityspussi	**MASH 1**	
Puutasojen kiinnitystarvike-paketti	**MASPAK**	
Kalustepyörä kork.100 Lukittava/kääntyvä	**LUPY**	
Kalustepyörä kork.71mm Lukittava/kääntyvä	**KAPY**	
Kalustepyörä kork.71mm Ei lukittava/kiinteä pyörä	**KIPY**	
Vaatetankopaketti kaappiin		
Tangon pituus 359mm	**VTP/40**	
Tangon pituus 459mm	**VTP/50**	
Tangon pituus 559mm	**VTP/60**	
Tangon pituus 657mm	**VTP/70**	
Tangon pituus 757mm	**VTP/80**	Sisältää tangon,
Tangon pituus 857mm	**VTP/90**	kannakkeet ja
Tangon pituus 957mm	**VTP/100**	ruuvit
Tangon pituus 1057mm	**VTP/110**	
Tangon pituus 1157mm	**VTP/120**	
Tuuletusaukon ritilä		
alumiini 500x70	**TAR/ALU**	
valkoinen 500x70	**TAR/VA**	
musta 500x70	**TAR/MU**	
(aukko 475mm x 59mm)		
Rasianreiän peitekaulus	**RAR**	
Ovien yhdistyshela		
- kork. 220mm, lev.100mm	**OYH/2**	
- valkoinen		
Ovien yhdistyshela		
Valkoinen	**OYHS/V**	
Musta	**OYHS/M**	
-kork.300mm, lev.100mm		
Ovien yhdistyshela		
Kork.110mm, lev.430mm, valk	**OYH/5**	
Kork.110mm, lev.530mm, valk	**OYH/6**	
Vedinsapluuna	**VESA**	
- vetimien reikien kohdistamiseen		
Hyllyn piilokannake		
Pituus 96mm	**RALA96**	
Pituus 160mm	**RALA160**	
- 3mm metallilangasta taivutettu		



	Tunnus	
Seinähyl.kan. kantikas		
Matta kromattu	**KAN/K**	
Kiiltävä kromattu	**KAN/K1**	
Harjattu nikkeli	**KAN/K2**	
Mattavalkoinen	**KAN/K3**	
Mattamusta	**KAN/K4**	
- hyllyn paks. 3 - 40mm , -max. syv.200mm		
Seinähyl.kan. kantikas		
Matta kromattu	**KAN/KP**	
Kiiltävä kromattu	**KAN/KP1**	
- hyllyn paks. 3 - 19mm, -max. syv.200mm		
Ulosvedettävä tanko Pituudet: 260mm, 310mm, 360mm, 410mm ja 460mm	**UVT**	
Kattokannake		
kromattu KR - pit.250mm - 400mm	**KAK/40KR**	
kromattu KR - pit.400mm - 700mm	**KAK/70KR**	
Välitilakannake		
kromattu KR - pit.250mm - 450mm	**VAK/45KR**	
Lasihylly	**LAHY/30**	
- kirkas lasi reuna	**LAHY/40**	
hiottu, syv.285mm	**LAHY/50**	
vahvuus 6mm	**LAHY/60**	
	LAHY/70	
	LAHY/80	
Allaskaapin turvakaukalo	**TURKA/40**	
- alumiini	**TURKA/50**	
	TURKA/60	
	TURKA/70	
	TURKA/80	
	TURKA/90	
	TURKA/100	
Allaskaapin tiivistyssarja	**TIIVSA**	
sarja sisältää: APKL ja VVLK		
Astianpesukoneen putkien läpivientihela	**APKL**	
- asennusreiän halkaisija 84mm		
Käyttövesi- ja viemäriputkien läpivientikaulus	**VVLK**	
- 2kpl. käyttövesiputken läpivientikaulus		
- 1kpl. viemäriputken läpivientikaulus		
- joustavaa muovia, valmis liimapinta		

MUUT LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Tarvikekori		
kannakkeineen	**TR/40**	
- epoksi pinnoitettu	**TR/50**	
teräslanka harmaa	**TR/60**	
- rullaliu´ut	**TR/80**	
- pohjamatto (musta pehmeä)		
- korkeus 140mm, syv.500mm		
Tarvikekori	**K-TR/40**	
kannakkeineen	**K-TR/50**	
- epoksi pinnoitettu	**K-TR/60**	
teräslanka harmaa	**K-TR/80**	
- rullaliu´ut		
- pohjamatto (musta pehmeä)		
- korkeus 140mm, syv.400mm		
Tarvikekori	**TR2/40**	
kannakkeineen	**TR2/50**	
- epoksi pinnoitettu	**TR2/60**	
teräslanka harmaa		
- rullaliu´ut		
- pohjamatto (musta pehmeä)		
- korkeus 320mm, syv.500mm		
Tarvikekori	**K-TR2/40**	
kannakkeineen	**K-TR2/50**	
- epoksi pinnoitettu	**K-TR2/60**	
teräslanka harmaa		
- rullaliu´ut		
- pohjamatto (musta pehmeä)		
- korkeus 320mm, syv.400mm		
Pyykkikori	**PK/30**	
kannakkeineen	**PK/40**	
- epoksi pinnoitettu	**PK/50**	
teräslanka valk.	**PK/60**	
- muoviliukulista		
- korkeus 350mm, syv.535mm		
Pyykkikori	**K-PK/30**	
kannakkeineen	**K-PK/40**	
Kylpyhuoneen	**K-PK/50**	
komeroihin		
- epoksi pinnoitettu		
teräslanka valk.		
- muoviliukulista		
- korkeus 350mm, syv.435mm		


	Tunnus	
Hyllykori kannakkeineen		
- epoksi pinnoitettu	**HR/40**	
teräslanka valk.	**HR/50**	
- muoviliukulista	**HR/60**	
- kork. 100mm, syv.535mm		
Hyllykori kannakkeineen		
- epoksi pinnoitettu	**K-HR/40**	
teräslanka valk.	**K-HR/50**	
- muoviliukulista	**K-HR/60**	
- kork.100mm, syv.435mm		
Hyllykori kannakkeineen		
- epoksi pinnoitettu	**HR2/40**	
teräslanka valk.	**HR2/50**	
- muoviliukulista	**HR2/60**	
- kork.200mm, syv.535mm		
Hyllykori kannakkeineen		
- epoksi pinnoitettu	**K-HR2/40**	
teräslanka valk.	**K-HR2/50**	
- muoviliukulista	**K-HR2/60**	
- kork.200mm, syv.435mm		
Hidastimelliset korit		
- epoksi pinnoitettu	**TRD/40**	
teräslanka hopea	**TRD/50**	
- kiskot vaimennetut	**TRD/60**	
- pohjamatto	**TRD/80**	
- kork. 140mm, syv.500mm		
Hidastimelliset korit		
- epoksi pinnoitettu	**K-TRD/40**	
teräslanka hopea	**K-TRD/50**	
- kiskot vaimennetut	**K-TRD/60**	
- pohjamatto	**K-TRD/80**	
- kork. 140mm, syv.430mm		
Hidastimelliset korit		
- epoksi pinnoitettu	**TRD2/40**	
teräslanka hopea	**TRD2/50**	
- kiskot vaimennetut	**TRD2/60**	
- pohjamatto		
- kork. 300mm, syv.500mm		
Hidastimelliset korit		
- epoksi pinnoitettu	**K-TRD2/40**	
teräslanka hopea	**K-TRD2/50**	
- kiskot vaimennetut	**K-TRD2/60**	
- pohjamatto		
- kork. 300mm, syv.430mm		

VALO- JA KORISTELISTAT




	Tunnus	
Valolista	**VL**	
Maalattu MDF, matta		
Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi		
Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi		
Maalattu MDF, kiiltävä	**VLK**	
- korkeus 60mm		
- pituus 2700mm		
Koristelista	**KTL**	
Maalattu MDF, matta		
Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi		
Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi		
Maalattu MDF, kiiltävä	**KTLK**	
- korkeus 55mm		
- pituus 2700mm		
Valolista	**VLS**	
Maalattu MDF, matta		
Viilupintainen MDF, lakattu koivu ja tammi		
Viilupintainen MDF, petsattu koivu ja tammi		
Maalattu MDF, kiiltävä	**VLSK**	
- korkeus 42mm		
- pituus 2700mm		

	Tunnus	
Sokkelin kulmaliitospala	**SLL**	
- valk. muovia, pit.150mm		
Sokkelin kulmaliitospala	**SLLA**	
- alum. muovia, pit.150mm		
Sokkelin jatkolista	**SHL**	
- valk. muovia, pit.150mm		
Sokkelin jatkolista	**SHLA**	
- alum. muovia, pit.150mm		
Sokkelin alaprofiililista		
Kirkasta muovia	**SUL**	
Valkoista muovia	**SULVA**	
- pituus 2500mm		






AHE-KULMASOKKELIT

	Tunnus	
Vinon alakaapin ja päätyhyllyköiden sokkeli		
Melamiinipintainen	**S/AHE**	
Maalattupintainen	**S/AHEM**	
Maalattu/kiiltäväpint.	**S/AHEMK**	
Tammiviilu petsattu	**S/AHEP**	
Harjattu alumiinipinta	**S/AHEA**	



SOKKELILEVYT




	Tunnus	
Sokkelin etulevysuikale		
- mitat: 2050mm x 150mm x 16mm		
- valkoisessa melamiinipintaisessa ei reunalistoituksia		
- muissa etulevysuikaleissa päädyt käsitelty.		
Melamiinipintainen	**SJS/15x180**	
Maalattupintainen	**SJSM/15x180**	
Maalattu/kiiltäväpintainen	**SJSMK/15x180**	
Tammiviilu petsattu	**SJSP/15x180**	
Sokkelin päätykappale		
- mitat: 532mm x 150mm x 16mm		
Melamiinipintainen	**SPS/15x60**	
Maalattupintainen	**SPSM/15x60**	
Maalattu/kiiltäväpintainen	**SPSMK/15x60**	
Tammiviilu petsattu	**SPSP/15x60**	
Seinään kiinnitettävä kannakelevysuikale	**SS/180**	
- mitat: 2050mm x 94mm x 16mm		
Nippu reunanauhaa sokkelisuikaleen päätyyn (10kpl./pituus n.170mm)	**SPR**	

VERHOUSLEVYT/ PILASTERIT


	Tunnus	
Verhouslevy	**VEL**	
- maalattu MDF, vah.16mm, max.pituus 2750mm		
Verhouslevy	**VELK**	
- kiiltävä maalattu MDF, max.pituus 2750mm		
Verhouslevy	**VER**	
- ovimateriaalia		
Pilasterit		
Maalattu mattapintainen	**PIY**	
Maalattu kiiltäväpintainen	**PIYK**	
- kork.210mm tai enempi		
- leveys 50mm, syv.352mm		
Maalattu mattapintainen	**PIA**	
Maalattu kiiltäväpintainen	**PIAK**	
- kork.440mm tai enempi		
- leveys 50mm, syv.594mm		
Pilasterit läpiantoryhmiin		
Maalattu mattapintainen	**PIYL**	
Maalattu kiiltäväpintainen	**PIYLK**	
- kork.210mm tai enempi		
- leveys 50mm, syv.372mm		
Maalattu mattapintainen	**PIAL**	
Maalattu kiiltäväpintainen	**PIALK**	
- kork.440mm tai enempi		
- leveys 50mm, syvyys 627mm		

BAARIKAAPPIEN LISÄVARUSTEET

	Tunnus	
Baarikaapiston välituki	**BVTC** **BVTCK**	
- syv.330mm, kork.502mm - materiaalit ja värit kuten valo- ja koriste listoissa		
Baarikaapiston tukiputkipari	**BTK**	
- suorakaideputki 60x40x3mm - alumiini valkoinen - maksimi pituus 1700mm - sisältää kiinnityskannakkeet		

	Tunnus	
Baarikaapiston taustalevy	**BTL**	
- melamiinipintainen lastulevy vah.16mm - max.kork.2740mm - max.lev.1200mm kun kork.yli 1400mm - reunalista kaikissa reunoissa		
Läpiantokaapin lasihylly		
- 320mm x 260mm	**LAHY/30L**	
- 320mm x 360mm	**LAHY/40L**	
- 320mm x 460mm	**LAHY/50L**	
- 320mm x 560mm	**LAHY/60L**	
- 320mm x 658mm	**LAHY/70L**	
- 320mm x 758mm	**LAHY/80L**	
Baaripöydän klaffikannakepari		
- epoksimaalattu teräs - valkoinen	**KLF40**	


VAATEHUONEKALUSTEET



Huom! Mikäli seinän pintalevynä on Gyproc, niin säätölistat vaativat seinälevyn taakse tartuntakovikkeeksi esim. laudan.

		syv.	
Hyllyt	**VH/30**	300	
- hyllyjen pituudet 50mm:n välein.	**VH/35**	350	
	VH/40	400	
- max.pit. 2490mm	**VH/50**	500	
- vah.18mm	**VH/60**	600	
- reunalista etureunassa ja päädyissä			
Vaatetanko	**VT**		
- ovaalinmallinen			


	Tunnus	
Säätölista	**STL/50**	
Säätölista	**STL/100**	
Säätölista	**STL/150**	
Säätölista	**STL/200**	
Kannatin	**KAN/25**	
Kannatin	**KAN/30**	
Kannatin	**KAN/35**	
Kannatin	**KAN/50**	
Vaateputken kannatin	**RPKK**	
Vaateputken seinäkannake	**VAATETK2**	

	Tunnus	Pit.	
Koukkulaudat eteisvaatetiloihin			
3-koukkuinen	**KO/60**	566	
4-koukkuinen	**KO/70**	664	
5-koukkuinen	**KO/80**	764	
6-koukkuinen	**KO/90**	864	
7-koukkuinen	**KO/100**	964	
8-koukkuinen	**KO/110**	1064	
9-koukkuinen	**KO/120**	1164	
10-koukkuinen	**KO/130**	1262	
11-koukkuinen	**KO/140**	1362	
12-koukkuinen	**KO/150**	1462	


KULMALIESIRATKAISUT

Esimerkkipiirrokset 600mm levyisen lieden ja liesituulettimen asentamisesta kulmaan. Mitoitus 500mm liedelle ja liesituulettimelle suluissa.


KUVA 1






KUVA 2



KUVA 3



	Tunnus	
Seinäkaapisto kuva 1.		
Asennuspakkaus korkeille seinäkaapeille	**KSP**	
Matalille seinäkaapeille	**MSP**	
1. 2kpl sovitusrimoja		
KSR 920mm x 48mm x 15mm		
(MSR 710mm x 48mm x 15mm)		
2. 12kpl metallisia kulmakiinnikkeitä		
Alakaapisto Kuva 2.		
Asennuspakkaus	**ASP1**	
1. 2kpl kulmaelementtiä		
(oikea ja vasen)		
2. 6kpl asennuskalikoita		
(TLKL:n kiinnitystä varten)		
Piirros kulmaan tulevasta työtasosta, johon upotetaan tasoliesi. Kuva 3.		
Asennuspakkaus	**ASP2**	
1. 2kpl sovituslevyjä		
ANT/2 720mm x 115mm x 15mm		
2. 6kpl metallisia kulmakiinnikkeitä		


	Tunnus	
Kulmalieden taustalevy umpinaiseen kulmaan		
500mm:n liedelle	**KTU/5**	
- toimitetaan 3kpl levyjä 984mm x 1148mm, joita asennettaessa liitetään päällekkäin		
600mm:n liedelle	**KTU/6**	
- toimitetaan 3kpl levyjä 984mm x 1248mm, joita asennettaessa liitetään päällekkäin		
Kulmalieden taustalevyt avokulmaan		
500mm:n liedelle	**KTA/5**	
- 2kpl taustalevyjä 984mm x 1148mm		
- 2kpl kolmiolevyjä 812mm x1148mm x812mm		
600mm:n liedelle	**KTA/6**	
- 2kpl taustalevyjä 984mm x 1248mm		
- 2kpl kolmiolevyjä 882mm x1248mm x882mm		
Alataustalevy		
500mm:n liedelle	**KTA/51**	
- taustalevy 984mm x 1148mm		
- kolmiolevy 812mm x1148mm x812mm		
600mm:n liedelle	**KTA/61**	
- taustalevy 984mm x 1248mm		
- kolmiolevy 882mm x1248mm x882mm		
- taustal. pinnoittamatonta		
- lastulevyä, vahv. 16mm		

PÖYTÄLEVYT KULMALIESILLE

Pöytälevyt kulmalieden vasemmalle sivulle

Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 2).


	Tunnus
ABS-reunalistalla	**TLKL/V**
Taivereunalla	**TLTKL/V**
Massiivipuu koivu	**TLKOKL/V**
Massiivipuu tammi	**TLTAKL/V**
Massiivipuu eur. pähkinä	**TLEPKL/V**
Massiivipuu amer. pähkinä	**TLAPKL/V**
Massiivipuu koivu (40mm)	**TLKOKL4/V**
Massiivipuu tammi (40mm)	**TLTAKL4/V**
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	**TLAKKL4/V**
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	**TLEPKL4/V**
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	**TLAPKL4/V**



Pöytälevyt kulmalieden oikealle sivulle


Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 2).

	Tunnus
ABS-reunalistalla	**TLKL/O**
Taivereunalla	**TLTKL/O**
Massiivipuu koivu	**TLKOKL/O**
Massiivipuu tammi	**TLTAKL/O**
Massiivipuu eur. pähkinä	**TLEPKL/O**
Massiivipuu amer. pähkinä	**TLAPKL/O**
Massiivipuu koivu (40mm)	**TLKOKL4/O**
Massiivipuu tammi (40mm)	**TLTAKL4/O**
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	**TLAKKL4/O**
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	**TLEPKL4/O**
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	**TLAPKL4/O**




Pöytälevyt avokulmaan

	Tunnus
ABS-reunalistalla	**TLVK/50**
Taivereunalla	**TLTVK/50**
Massiivipuu koivu	**TLKOVK/50**
Massiivipuu tammi	**TLTAVK/50**
Massiivipuu eur. pähkinä	**TLEPVK/50**
Massiivipuu amer. pähkinä	**TLAPVK/50**
Massiivipuu koivu (40mm)	**TLKOVK4/50**
Massiivipuu tammi (40mm)	**TLTAVK4/50**
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	**TLAKVK4/50**
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	**TLEPVK4/50**
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	**TLAPVK4/50**



Pöytälevyt avokulmaan


	Tunnus
ABS-reunalistalla	**TLVK/60**
Taivereunalla	**TLTVK/60**
Massiivipuu koivu	**TLKOVK/60**
Massiivipuu tammi	**TLTAVK/60**
Massiivipuu eur. pähkinä	**TLEPVK/60**
Massiivipuu amer. pähkinä	**TLAPVK/60**
Massiivipuu koivu (40mm)	**TLKOVK4/60**
Massiivipuu tammi (40mm)	**TLTAVK4/60**
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	**TLAKVK4/60**
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	**TLEPVK4/60**
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	**TLAPVK4/60**




Pöytälevyt tasoliedelle

Pöytälevyjen mitoitus löytyy viereiseltä sivulta (kuva 3).


	Tunnus
ABS-reunalistalla	**TLKTL/50**
	TLKTL/60
Taivereunalla	**TLTKTL/50**
	TLTKTL/60
Massiivipuu koivu	**TLKOKTL/50**
	TLKOKTL/60
Massiivipuu tammi	**TLTAKTL/50**
	TLTAKTL/60
Massiivipuu eur. pähkinä	**TLEPKTL/50**
	TLEPKTL/60
Massiivipuu amer. pähkinä	**TLAPKTL/50**
	TLAPKTL/60
Massiivipuu koivu (40mm)	**TLKOKTL4/50**
	TLKOKTL4/60
Massiivipuu tammi (40mm)	**TLTAKTL4/50**
	TLTAKTL4/60
Massiivip.antiikkitammi (40mm)	**TLAKKTL4/50**
	TLAKKTL4/60
Massiivip.eur. pähkinä (40mm)	**TLEPKTL4/50**
	TLEPKTL4/60
Massiivip.amer. pähkinä (40mm)	**TLAPKTL4/50**
	TLAPKTL4/60




TOPI-KYLPYHUONEKALUSTEIDEN MITOITUS



400mm ja 500mm syvien kylpyhuonekalusteiden mitoitus.










320mm syvien kylpyhuonekalusteiden mitoitus**.**

Kylpyhuonekalusteiden runkojen päätylevyt on valmistettu **kosteudenkestävästä laminaattipintaisesta lastulevystä (P2MR)** ja vaakalevyt melamiinipintaisesta kosteudenkestävästä lastulevystä (P3/E1). Hyllylevyt ja taustan taakse jäävät kiinnityslistat vakiolastulevystä (P2/E1).





KYLPYHUONEEN SEINÄKAAPIT

Korkeus 575mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi	**SK-K/30**	298		**Seinälokerikko**	**SLK-K/20**	198	
- 2 hyllyä	**SK-K/40**	398		- 2 irtohyllyä			
- oven kork.565mm				(ei säädettäviä)			
Pariovelliset	**SK-K/62**	598					
	SK-K/80	796					
Seinähyllykkö	**SH-K/30**	298					
- 2 irtohyllyä	**SH-K/40**	398					
	SH-K/60	598					
	SH-K/80	796					
Seinäkaappi kaksipuoleisella							
ovipeilillä	**SK-PP/30**	298					
- 2 hyllyä	**SK-PP/40**	398					
- oven kork.565mm	**SK-PP/50**	498					
Pariovelliset	**SK-PP/62**	598					
	SK-PP/80	796					







KYLPYHUONEEN SEINÄKAAPIT




Korkeus 710mm, runkosyv.153mm, syv.ovipintaan 171mm - 174mm.

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Seinäkaappi	**SM-K/30**	298		**Seinäkaappi kaksipuoleisella**			
- 2 hyllyä	**SM-K/40**	398		**ovipeilillä**			
- oven kork.710mm				- runkokork.710mm	**SM-PP/30**	298	
Pariovelliset	**SM-K/62**	598		- 2 hyllyä	**SM-PP/40**	398	
	SM-K/80	796		- oven kork.705mm	**SM-PP/50**	498	
				Pariovelliset	**SM-PP/62**	598	
					SM-PP/80	796	
Seinähyllykkö	**SHM-K/30**	298					
- 2 irtohyllyä	**SHM-K/40**	398		**Seinälokerikko**	**SML-K/20**	198	
	SHM-K/60	598		- 2 irtohyllyä			
	SHM-K/80	796		(ei säädettäviä)			

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT


Korkeus 720mm, runkosyv.300mm, syv.ovipintaan 318mm - 321mm

	Tunnus	Lev.	
Allaskaappi ANM - altaalle - oven kork. 565mm - peitel.kork.138mm (peitel. ovivärinä)	**MV-K/62**	598	
Allaskaappi - oven kork.565mm - etulistan kork.160mm (etulista runkovärinä)	**MP-K/62**	598	
Alakaappi - 2 hyllyä	**MK-K/30** **MK-K/40**	298 398	
Pariovellinen	**MK-K/62** **MK-K/80**	598 796	
Allaskaappi - 2 hyllyä	**MK-U/62** **MK-U/80**	598 796	
Alakulmakaappi - koko 595mm x 595mm x 720mm - 2 hyllyä	**MKK-K/61**		
Alakaappi laatikoilla Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 laatikko (etus.138mm) - 1 hylly - oven kork.565mm	**MKL-K/30TD** **MKL-K/40TD**	298 398	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 3 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm) - 1 korkea reelinkilaatikko (etus.kork.280mm)	**ML-K/30TD** **ML-K/40TD**	298 398	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 1 matala laatikko (etus.kork.138mm) - 2 korkeaa reelinkilaatikkoa (etus.kork.280mm)	**MLL-K/30TD** **MLL-K/40TD**	298 398	

	Tunnus	Lev.	
Laatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 korkeaa reelinkilaatikkoa (etus.kork.353mm)	**ML2-K/30TD** **ML2-K/40TD**	298 398	
Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - peitel.kork.138mm (peitelevy ovivärinä) - 2 laatikkoa, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.280mm)	**MVL-K/60TD**	598	
Allaslaatikosto Tandemlaatikoilla (Blumotion-vaimennus) - 2 laatikkoa, joissa takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.353mm)	**ML2-U/60TD**	598	
Pyykkikaappi - 1 pyykkikori liukukiskoilla	**MVR-K/30**	298	
Avohylly - 2 kiinteää hyllyä	**MH-K/30** **MH-K/40** **MH-K/60** **MH-K/80**	298 398 598 796	
Alalokerikko - 2 kiinteää hyllyä	**MLK-K/20**	198	



KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT

Korkeus 410mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi				**Laatikosto**			
	FA-K/30	298		Tandemlaatikoilla	**FAL-K/30TD**	298	
	FA-K/40	398		(Blumotion-vaimennus)	**FAL-K/40TD**	398	
				- 2 laatikkoa	**FAL-K/60TD**	598	
	FA-K/62	598		- laatikon syv.350mm	**FAL-K/80TD**	796	
	FA-K/80	796		(etus.kork.200mm)			
Allaskaappi				**Allaslaatikosto**			
	FA-UK/62	598		Tandemlaatikoilla	**FAL-U/60TD**	598	
	FA-UK/80	796		(Blumotion-vaimennus)	**FAL-U/80TD**	796	
				- ylempi laatikko 350mm syvä, takaosassa syvennys vesilukkoa varten.			
				- alempi 270mm syvä suora laatikko.			
				(etus.kork.200mm)			


KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT

Korkeus 575mm, runkosyv. 380mm, syv. ovipintaan 398mm - 401mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Alakaappi	**FK-H/30**	298		**Allaslaatikosto**			
- 1 hylly	**FK-H/40**	398		Tandemlaatikoilla	**FK-U2L60TD**	598	
				(Blumotion-vaimennus)	**FK-U2L80TD**	796	
Pariovellinen	**FK-H/62**	598		- ylempi laatikko matala (ilman reelinkiä)			
Pariovellinen	**FK-H/80**	796		- alempi laatikko korkea			
				- laatikko syvyys 270mm			
				(etus.kork.280mm)			
Alakaappi pyykkikorilla							
- 1 pyykkikori	**FK-HP/30**	298					
	FK-HP/40	398		**Laatikosto**			
				Tandemlaatikoilla	**FK-2L/30TD**	298	
Pariovellinen	**FK-HP/62**	598		(Blumotion-vaimennus)	**FK-2L/40TD**	398	
				- 2 laatikkoa	**FK-2L/60TD**	598	
				- laatikon syv.350mm	**FK-2L/80TD**	796	
Allaskaappi				(etus.kork.280mm)			
- 1 hylly	**FK-UH/62**	598					
	FK-UH/80	796					



KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT

Korkeus 575mm, runkosyv. 365mm, syv. ovipintaan 383mm - 386mm

	Tunnus	Lev.			Tunnus	Lev.	
Allaskaappi	**DK-UH/50**	498		**Allaslaatikosto**	**DK-U2L50TD**	498	
- 1 hylly				Tandemlaatikoilla			
				(Blumotion-vaimennus)			
				- ylempi laatikko matala (ilman reelinkiä)			
				- alempi laatikko korkea			
				- laatikko syvyys 270mm			
				(etus.kork.280mm)			

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT



Korkeus 410mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.	
Alakaappi			
	KA-K/30	298	
	KA-K/40	398	
Pariovellinen	**KA-K/62**	598	
	KA-K/80	796	
Allaskaappi	**KA-U/62**	598	
	KA-U/80	796	
Laatikosto			
Tandemlaatikoilla	**KAL-K/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**KAL-K/40TD**	398	
- 2 laatikkoa	**KAL-K/60TD**	598	
(etus.kork.200mm)	**KAL-K/80TD**	796	
- laatikon syvyys 400mm			

	Tunnus	Lev.	
Allaslaatikosto			
Tandemlaatikoilla	**KAL-U/60TD**	598	
(Blumotion-vaimennus)	**KAL-U/80TD**	796	
- 2 laatikkoa, joista ylemmän takaosassa syvennys altaan vesilukkoa varten (etus.kork.200mm)			
- laatikon syvyys 400mm			

KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT


Korkeus 575mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.	
Alakaappi	**AK-H/30**	298	
- 1 hylly	**AK-H/40**	398	
Pariovellinen	**AK-H/62**	598	
Pariovellinen	**AK-H/80**	796	
Alakaappi pyykkikorilla			
- 1 pyykkikori	**AK-HP/30**	298	
	AK-HP/40	398	
Pariovellinen	**AK-HP/62**	598	
Allaskaappi	**AK-UH/62**	598	
- 1 hylly	**AK-UH/80**	796	
Allaslaatikosto			
Tandemlaatikoilla	**AK-U2L60TD**	598	
(Blumotion-vaimennus)	**AK-U2L80TD**	796	
- ylempi laatikko matala (ilman reelinkiä) syvyys 270mm			
- alempi laatikko korkea syvyys 400mm (etus.kork.280mm)			

	Tunnus	Lev.	
Laatikosto			
Tandemlaatikoilla	**AK-2L/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**AK-2L/40TD**	398	
- 2 laatikkoa	**AK-2L/60TD**	598	
(etus.kork.280mm)	**AK-2L/80TD**	796	
- laatikon syvyys 400mm			



KYLPYHUONEEN ALAKAAPIT


Korkeus 920mm, runkosyv.476mm, syv.ovipintaan 494mm - 497mm

	Tunnus	Lev.	
Alakaappi			
Tandemlaatikolla	**KHL-K/30TD**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**KHL-K/40TD**	398	
- 2 hyllyä	**KHL-K/60TD**	598	
- 1 laatikko (etus.kork.200mm)			
- laatikon syvyys 400mm			
- ovikork.710mm			

KYLPYHUONEEN KOMEROT



Runkosyvyys 300mm, syvyys ovipintaan 318mm - 321mm.



	Tunnus	Lev.	
Vaatekomero	**KMV-K/30**	298	
Korkeus 1760mm			
- 1 hylly			
- 1 koukusto			
Hyllykomero	**KMH-K/30**	298	
Korkeus 1760mm	**KMH-K/40**	398	
- 4 hyllyä			
Hyllykomero	**MK-K/30A**	298	
Korkeus 1250mm	**MK-K/40A**	398	
- 3 hyllyä			

	Tunnus	Lev.	
Laatikkokomero			
Tandemlaatikoilla	**ML-K/30TDA**	298	
(Blumotion-vaimennus)	**ML-K/40TDA**	398	
Korkeus 1250mm			
- yläovi kork. 405mm			
- 1 hylly			
- 2 matalaa laatikkoa (etus.kork.138mm)			
- 1 korkea laatikko (etus.kork.280mm)			





KYLPYHUONEEN KOMEROT






Runkosyvyys 476mm, syvyys ovipintaan 494mm - 497mm.

	Tunnus	Lev.	
Hyllykomero			
Korkeus 1760 mm	**KH-K/30**	298	
- 4 hyllyä	**KH-K/40**	398	
	KH-K/50	498	
Pyykkikomero			
Korkeus 1760 mm	**KP-K/30**	298	
- 1 hylly	**KP-K/40**	398	
- 2 pyykkikoria	**KP-K/50**	498	




	Tunnus	Lev.	
Vaatekomero			
Korkeus 1760 mm	**KV-K/30**	298	
- 1 hylly	**KV-K/40**	398	
- 1 koukusto	**KV-K/50**	498	
Siivouskomero			
Korkeus 1760 mm	**KSE-K/40**	398	
- 1 lukollinen lokero	**KSE-K/50**	498	
- 2 liukulaatikkoa			
- 1 letkuteline			
- 1 koukusto			






KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET

	Tunnus	Lev.	
Pöytälevyn kannatin - polttomaalattu teräs	**TL-KK/125** **TL-KK/175** **TL-KK/200** **TL-KK/250** **TL-KK/300** **TL-KK/400**		
Tukikulma kylpyhuoneen alakaappeihin	**TUKL**		
Valaisin - LED-valoilla (IP44) 4000K - 1 pistorasia	**KYPA/50** **KYPA/60** **KYPA/80** **KYPA/90** **KYPA/120**	496 596 796 896 1196	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	**ESTHER/1**	280	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	**ESTHER3/4**	494	
Valaisin - musta - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	**ESTHER3/4B**	494	
Valaisin - kromattu - LED- valoilla (IP44) 4000K - kiinnitys kaapin päälle tai peilin taakse	**ESTHER3/8**	800	
Valopeili - korkeus 650mm - paksuus 70mm - LED-valot 2x6W 4000K - 2kpl. pistorasioita - IP44	**TOPIMAU**	600	
Valopeili - korkeus 650mm - paksuus 70mm - LED-valot 2x6W 4000K - 2kpl. pistorasioita - IP44	**TOPIMAU/V**	800	











	Tunnus	Lev.	
Valopeili - korkeus 900mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	**TOPILED**	600	
Valopeili - korkeus 700mm - LED- valoilla 4000K - sähkönsyöttö peilin taakse keskivaiheille - IP44	**TOPILED/V**	900	
Valopeili - halkaisija 750mm - LED- valoilla 4000K - IP44	**LUMI**	750	
Valopeili halkaisija 600mm halkaisija 800mm - mustalla kehyksellä - LED- taustavalolla 4000K - IP44	**HOHTO/60** **HOHTO/80**	600 800	
Valopeili - korkeus 1000mm - LED- taustavalolla 4000K - IP44	**CAPSUL50**	500	
Valopeili - korkeus 800mm - LED- taustavalolla 4000K - IP44	**UTUNE68**	600	
Peili - korkeus 600mm - kromattu kehys - ilman valoa	**MIRA67**	700	
Peili - korkeus 600mm - musta kehys - ilman valoa	**MIRA67B**	700	
Peili - korkeus 700mm - kromattu kehys - ilman valoa	**MIRA79**	900	







KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET

	Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallas - syv.390mm - valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**AAS**	518	
Valumarmoriallas - syv.455mm - upotettava valu- marmoriallas valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**ACUBIC5**	535	
Valumarmoriallas - syv.450mm - kork.132mm - soikea valumarmori valkoinen - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**VASO**	550	
Valumarmoriallas Valkoinen Musta - syv.400mm - kork.105/122mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**VANE** **VANEB**	500 500	
Valumarmoriallas Valkoinen Musta - halk.400mm - kork.105/122mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**VAPY** **VAPYB**	400 400	
Pohjaventtiili POP-UP Valkoinen Musta - VANE ja VAPY altaisiin - sisältää värilliset ylivuotoholkit	**VENTVA** **VENTMU**		
Valumarmoriallas - halk.430mm - korkeus 123mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**RIO**		
Valumarmoriallas - halk.430mm - korkeus 114mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**RENATA**		






	Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallas - syvyys 450mm - korkeus 105mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**SARI**	500	
Woodio pesuallas Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.150mm - vesilukkosarja	**SOFT40N** **SOFT40B**	400 400	
Woodio pesuallas Natural Mystic Black - syv.400mm - kork.135mm - vesilukkosarja	**SOFT60N** **SOFT60B**	600 600	
Valumarmoriallas Valkoinen - syv.310mm - kork.137mm - vesilukkosarja	**JOY6**	580	
Valumarmoriallastasot - syv.330mm/420mm - pohjaventtiili ja vesilukkosarja	**ANM60/K**	600	
	ANM90/V	900	
	ANM90/O	900	
	ANM120/K	1200	
Valumarmoriallastasot - syvyys 350mm - paksuus 50mm - vesilukkosarja (krom. pohjaventtiili)	**ASEL6/K**	600	
	ASEL8/K	800	
	ASEL9/V	900	
	ASEL9/O	900	
	ASEL12/K	1200	

KYLPYHUONEEN LISÄVARUSTEET

	Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallastasot			
- syvyys 405mm	**AAVA6/K**	605	
- paksuus 50mm			
- vesilukkosarja			
(krom. pohjaventtiili)	**AAVA8/K**	805	
	AAVA9/V	905	
	AAVA9/O	905	
	AAVA12/K	1205	
Valumarmoriallastasot			
- syvyys 505mm	**JOJO6/K**	600	
- paksuus 25mm			
- vesilukkosarja			
(krom. pohjaventtiili)	**JOJO8/K**	800	
	JOJO9/V	900	
	JOJO9/O	900	
	JOJO12/K	1200	

	Tunnus	Lev.	
Valumarmoriallastasot			
- syvyys 505mm	**AAT60/K**	600	
- paksuus 40mm			
- vesilukkosarja			
(krom. pohjaventtiili)	**AAT80/K**	800	
	AAT90/V	900	
	AAT90/O	900	
	AAT120/K	1200	
Valumarmoriallastaso			
- syvyys 390mm	**BRAVO50**	500	
- paksuus 40mm			
- vesilukkosarja			
(krom. pohjaventtiili)			
- DK-UH/50 ja DK-U2L50TD allaskaappeihin			

LASIOVET (Maks. korkeus 1245)

	**Kirkas- ja savulasi ovikehyksiin.**		**Antiikkilasi ovikehyksiin**
	**Mattalasi ovikehyksiin**		**Timanttilyijylasi ovikehyksiin.**
	**Lyijylasi ovikehyksiin.** - Kirkas ja savulasi		**Yläristikkolasiovi ovimalleihin Hella, Rauhala ja Toivola** - ovikorkeudet 565mm, 710mm, 915mm, 1245mm - ovileveydet 395mm, 495mm, 595mm - lasivaihtoehtoina kirkas-, matta-, savu- antiikkilasi

Sisällysluettelo

Rakenne ja mitoitus	1-2
Ovimallit	3 - 12
Matalat seinäkaapit	13 - 14
Korkeat seinäkaapit	15 - 16
Seinäyläkaapit ja mikrouunilokero	17
Matalat seinäyläkaapit	18
Alakaapit	19 - 20
Matalat alakaapit	20
Erikoiskaapit	21 - 24
Puolikorkeat komerot	25
Komerot	26 - 31
Yläkomerot	32
Matalat yläkomerot	32
Eteiskalusteet	33 - 34
Avohyllyt ja lokerikot	34
Viinipullolokerikot	34
Työpöytälevyt	35 - 37
Muut lisävarusteet	38 - 44
Valo- ja koristelistat	45
Sokkelilevyt ja AHE-sokkelit	45
Verhouslevyt/pilasterit	45
Baarikaappien lisävarusteet	46
Vaatehuonekalusteet	46
Kulmaliesiratkaisut	47
Pöytälevyt kulmaliesille	48
Kylpyhuone- ja wc-kalusteet	49 - 53
Kylpyhuoneen lisävarusteet	54 - 56
Lasiovet	57

Topi-kalusteiden toimitus

Topi-kalusteet toimitamme oman kuljetusverkostomme kautta suoraan vastaanottajalle.
Kaikki kalusteet toimitamme koottuina, sokkelit osina.
Lisätietoja Topi-kalusteista ja Topi-kalusteiden jälleenmyyjistä topi-keittiot.fi.

topi

Saat *kalusteet* elämään.

Topi-Keittiöt Oy, PL 46, 85101 Kalajoki, puh 08 469 5500, topi-keittiot.fi

keittiö/kylpyhuone/kodinhoito/liukuovet/säilytys